has pompa



Dünyayı
Geleceğin Teknolojileriyle Geliştiriyor, Güzelleştiriyoruz...





Firmamız 1983 yılında faaliyetine başlamış olup, su ve enerji konusunda her türlü ihtiyacı karşılamak üzere komple çözümler sunmaktadır.

Konya 1. Org. San. Bölgesinde 10.000 m^2 açık 8.000 m^2 kapalı alan üzerine kurulu modern tesisimizle, bilgisayar destekli ve ileri teknolojili üretim araçlarımızla, test laboratuarlarımız ve AR-GE çalışmalarımızla, konusunda yılların tecrübesine sahip idari ve teknik personelimizle, yaygın ve geniş servis ağı ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dünya kalitesinde üretim yapıyoruz..

Kalite Politikamız ;
Üst düzey müşteri memnuniyetini, üst düzey kalite bilinci ile birleştirerek daima mükemmele ulaşmak için, kalite ve teknoloji alanında önde olmak ve sürekli gelişen, büyüyen bir hizmet anlayışı ile yer altı ve yer üstü kaynaklarını doğal dengeyi bozmadan ve en ekonomik biçimde değerlendirmeyi amaç edinerek üretimde öncü kuruluş olmak.

Misyonumuz
Kaliteli yenilikçi ve çevreci ürünlerimizle/hizmetlerimizle, müşteri odaklı çözümlerimizle, güvenilir verimli ve geniş ürün/hizmet yelpazemizle ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerin ilk tercihi olarak Türkiye ve Dünya pazarında değer yaratan bir işletme olmak.

Vizyonumuz
Ürettiğimiz ürünler ve verdiğimiz hizmetler ile Türkiye ve Dünya pazarlarında markasını kanıtlayan örnek bir işletme olmak.



has pompa





Ürün Grupları

Dalgıç Pompalar
Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar
Döküm Dalgıç Pompalar
Noril Fanlı Dalgıç Pompalar

Dalgıç Motorları

Dik Milli Pompalar

Jeotermal Pompalar

Endüstriyel Pompalar
Eksenel Pompalar
Atık Su ve Drenaj Pompaları

Santrifüj Pompalar
Yatay Milli Santrifüj Pompalar
Düşey Milli Santrifüj Pompalar

Hidrofor Sistemleri
Konut Tipi
Endüstriyel Tipi

Tarımsal Sulama Ekipmanları
Otomatik Sulama Makinaları
Center Pivot Sulama Sistemleri

Solar(Güneş) - Rüzgar Enerjili Pompalar

Özel Üretim Pompalar



has pompa®

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ



DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR 3''- 4''

DALGIÇ MOTORLAR 4''- 5''- 6''- 7''- 8''- 10''

NORİL POMPALAR 5"- 6"

PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 5''- 6''- 8''- 10''

DÖKÜM POMPALAR 5''- 6''- 7''- 8''- 10''

DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI 6''- 7''- 8''- 10'

MONTAJ MALZEMELERİ

KONTROL PANOLARI

has pompa®

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ

DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR
3" - 4"



HAS POMPA 3", İTHAL, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUBU (220V)



(MAKSİMUM DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUBU DIŞ ÇAPI: 75 mm)

TİP	DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
	m³/h	0,00	0,60	1,20	**1,80**	**2,10**	**2,40**	2,70	3,00	inç	mm	kg	
	l/s	0,00	0,17	0,33	**0,50**	**0,58**	**0,67**	0,75	0,83				
S3 302 / 32+1 HP	MSS	95	90	82	**70**	**60**	**49**	34	20	1"	1.367	12,0	**453**

HAS POMPA, 3", İTHAL, TEK DALGIÇ POMPA

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 75 mm)

TİP	DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
	m³/h	0,00	0,60	1,20	**1,80**	**2,10**	**2,40**	2,70	3,00	inç	mm	kg	
	l/s	0,00	0,17	0,33	**0,50**	**0,58**	**0,67**	0,75	0,83				
S3 302 / 32	MSS	95	90	82	**70**	**60**	**49**	34	20	1"	933	4,5	**200**

HAS POMPA, 3", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTOR (220V)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 75 mm)

TİP	HP	KW	V	A	µ F	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
						mm	kg	
S3 1 HP	1,00	0,75	220	5,7	20	434	7,5	**253**

HAS POMPA, 4", 30 mt. KABLOLU, PANOLU, FİŞLİ, İTHAL, TEK DALGIÇ MOTOR (220V)



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

TİP	HP	KW	V	A	µ F	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
						mm	kg	
0,75	0,75	0,55	220	4,8	25	335	14,0	**338**
1	1,00	0,75	220	6,3	35	360	15,0	**384**
1,5	1,50	1,10	220	8,6	40	390	17,0	**400**
2	2,00	1,50	220	10,0	50	435	18,0	**499**

30 mt. KABLOLU TEK DALGIÇ MOTORLARIMIZ İLE, İSTEDİĞİNİZ 4" POMPAYI KULLANARAK, KUYUNUZ İÇİN EN UYGUN PAKET DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARINI TEMİN ETMİŞ OLURSUNUZ.

HASPOMPA, 4", KABLOLU, PANOLU, FİŞLİ, SÜRTME FANLI, İTHAL, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI (220V)



(MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 97 mm)

YENİ TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	inç	
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75		
4SKM100	**1**	MSS	60	55	49	44	38	32	25	19	13	7	1"	**274**
4SKM150	**1,5**		100	89	78	68	57	47	37	28	19	10		**346**

has pompa®

HAS POMPA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	0,30	**0,60**	**0,90**	**1,20**	**1,50**	1,80	-	-	-	-	-	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	0,08	**0,17**	**0,25**	**0,33**	**0,42**	0,50	-	-	-	-	-				FİYATI (EURO)	
c 401 / 10	0,50		66	58	**51**	**44**	**32**	**17**	1	-	-	-	-	-		365	3,6	**165**	**132**
HN 401 / 13	0,50		84	74	**66**	**57**	**41**	**23**	2	-	-	-	-	-		415	4,1	**182**	**146**
HN 401 / 19	0,75	MSS	116	102	**91**	**77**	**57**	**30**	5	-	-	-	-	-	1 1/4"	524	5,1	**217**	**174**
HN 401 / 26	1		166	147	**131**	**109**	**78**	**39**	7	-	-	-	-	-		679	6,5	**263**	**211**
HN 401 / 38	1,5		246	218	**194**	**163**	**123**	**70**	10	-	-	-	-	-		915	9,1	**334**	**268**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	0,90	**1,19**	**1,51**	**1,80**	**2,09**	**2,41**	**2,70**	**2,99**	3,31	-	-	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	0,25	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	0,92	-	-				FİYATI (EURO)	
HN 402 / 05	0,50		36	34	**33**	**31**	**29**	**27**	**24**	**20**	**17**	12	-	-		277	2,7	**128**	**103**
HN 402 / 07	0,50		48	45	**43**	**41**	**38**	**34**	**30**	**23**	**19**	13	-	-		312	3,1	**130**	**104**
HN 402 / 10	0,75		68	62	**60**	**56**	**51**	**45**	**39**	**32**	**23**	16	-	-		365	3,6	**136**	**109**
HN 402 / 14	1	MSS	94	88	**84**	**79**	**73**	**64**	**55**	**44**	**32**	20	-	-	1 1/4"	436	4,2	**159**	**128**
HN 402 / 20	1,5		135	125	**119**	**110**	**101**	**89**	**76**	**59**	**40**	23	-	-		540	5,2	**196**	**157**
HN 402 / 27	2		187	176	**169**	**157**	**145**	**129**	**113**	**91**	**64**	33	-	-		693	6,7	**263**	**211**
HN 402 / 39	3		263	244	**234**	**217**	**200**	**177**	**154**	**124**	**91**	45	-	-		934	9,0	**349**	**280**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	1,19	**1,51**	**1,80**	**2,09**	**2,41**	**2,70**	**2,99**	**3,31**	**3,60**	4,21	-	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	0,33	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**0,92**	**1,00**	1,17	-				FİYATI (EURO)	
HN 403 / 04	0,50		28	26	**25**	**24**	**23**	**22**	**20**	**19**	**17**	**15**	10	-		275	2,6	**119**	**96**
HN 403 / 07	0,75		48	44	**42**	**40**	**39**	**36**	**33**	**30**	**28**	**24**	16	-		345	3,2	**128**	**103**
HN 403 / 10	1		70	64	**62**	**59**	**56**	**52**	**48**	**44**	**39**	**34**	23	-		410	3,8	**140**	**112**
HN 403 / 15	1,5	MSS	104	95	**92**	**88**	**83**	**78**	**72**	**65**	**58**	**51**	34	-	1 1/4"	525	4,5	**171**	**137**
HN 403 / 20	2		140	129	**124**	**119**	**112**	**105**	**97**	**87**	**77**	**66**	43	-		630	5,5	**201**	**161**
HN 403 / 30	3		205	191	**183**	**175**	**164**	**154**	**142**	**128**	**113**	**98**	65	-		875	7,8	**271**	**217**
HN 403 / 37	4		257	241	**232**	**222**	**210**	**194**	**179**	**161**	**143**	**123**	82	-		1.065	9,3	**371**	**297**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	1,80	2,09	**2,41**	**2,70**	**2,99**	**3,31**	**3,60**	**4,21**	**4,79**	**5,40**	6,01	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	0,50	0,58	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**0,92**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	1,67				FİYATI (EURO)	
HN 404 / 04	0,50		26	23	23	**22**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**15**	**12**	8		275	2,6	**118**	**95**
HN 404 / 07	0,75		44	40	39	**38**	**36**	**35**	**33**	**32**	**28**	**23**	**17**	11		345	3,2	**129**	**104**
HN 404 / 10	1		65	59	58	**56**	**54**	**52**	**50**	**47**	**42**	**35**	**27**	18		410	3,8	**142**	**114**
HN 404 / 14	1,5		92	84	82	**80**	**77**	**75**	**71**	**69**	**61**	**51**	**39**	25		495	4,6	**171**	**137**
HN 404 / 18	2	MSS	119	109	107	**104**	**100**	**97**	**93**	**90**	**79**	**66**	**51**	33	1 1/4"	585	5,4	**200**	**160**
HN 404 / 27	3		179	164	160	**154**	**151**	**145**	**140**	**133**	**115**	**99**	**78**	54		780	6,5	**263**	**211**
HN 404 / 32	4		211	197	192	**186**	**181**	**173**	**167**	**159**	**141**	**118**	**93**	66		950	8,4	**346**	**277**
HN 404 / 40	5		268	246	239	**232**	**225**	**215**	**206**	**195**	**168**	**138**	**103**	71		1.125	9,5	**401**	**321**
HN 404 / 44	5,5		292	272	265	**256**	**247**	**238**	**226**	**214**	**184**	**150**	**120**	85		1.215	10,7	**428**	**343**

HAS POMPA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	2,70	2,99	**3,31**	**3,60**	**4,21**	**4,79**	**5,40**	**6,01**	**7,20**	**7,99**	9,00	inç	mm	kg	FİYATI (EURO)	
		l/s	0,00	0,75	0,83	**0,92**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**2,00**	**2,22**	2,50					
HN 406 / 06	1	MSS	35	33	33	**32**	**32**	**31**	**30**	**29**	**27**	**23**	**19**	13	2"	370	2,9	**137**	**110**
HN 406 / 09	1,5		52	48	48	**47**	**47**	**45**	**43**	**41**	**38**	**32**	**26**	18		460	3,6	**166**	**133**
HN 406 / 13	2		78	74	73	**73**	**72**	**71**	**68**	**65**	**62**	**53**	**45**	31		610	4,8	**200**	**160**
HN 406 / 19	3		109	103	102	**102**	**100**	**98**	**94**	**89**	**83**	**70**	**60**	41		820	6,6	**259**	**208**
HN 406 / 26	4		151	142	141	**139**	**138**	**133**	**125**	**118**	**108**	**89**	**74**	48		1.030	7,9	**325**	**260**
HN 406 / 31	5		185	173	172	**170**	**167**	**160**	**152**	**141**	**130**	**109**	**90**	56		1.220	9,3	**373**	**299**
HN 406 / 34	5,5		201	188	187	**185**	**183**	**176**	**165**	**154**	**139**	**116**	**95**	64		1.305	9,9	**397**	**318**
HN 406 / 45	7,5		268	253	252	**249**	**247**	**237**	**225**	**212**	**192**	**154**	**129**	99		1.635	12,8	**486**	**389**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	4,80	**5,10**	**6,00**	**6,60**	**6,80**	**7,00**	**7,20**	**7,60**	**8,00**	9,00	-	inç	mm	kg	FİYATI (EURO)	
		l/s	0,00	1,33	**1,42**	**1,67**	**1,83**	**1,89**	**1,94**	**2,00**	**2,11**	**2,22**	2,50	-					
HN 407 / 08	1	MSS	36	30	**29**	**28**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	**21**	16	-	2"	440	3,5	**191**	**153**
HN 407 / 11	1,5		50	41	**40**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**32**	**29**	21	-		542	4,5	**218**	**175**
HN 407 / 16	2		72	57	**56**	**53**	**52**	**50**	**49**	**48**	**44**	**41**	30	-		713	6,0	**262**	**210**
HN 407 / 24	3		105	83	**83**	**79**	**77**	**75**	**72**	**70**	**65**	**59**	43	-		1.014	8,0	**334**	**262**
HN 407 / 32	4		140	111	**109**	**105**	**102**	**99**	**97**	**93**	**87**	**80**	58	-		1.318	10,0	**407**	**325**
HN 407 / 40	5		176	142	**140**	**135**	**132**	**128**	**124**	**120**	**112**	**103**	77	-		1.619	12,0	**517**	**414**
HN 407 / 44	5,5		189	153	**150**	**144**	**139**	**136**	**132**	**128**	**119**	**109**	82	-		1.755	13,5	**554**	**444**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	3,60	**4,21**	**4,79**	**5,40**	**6,01**	**6,98**	**7,99**	**9,00**	**9,61**	**10,80**	11,99	inç	mm	kg	FİYATI (EURO)	
		l/s	0,00	1,00	**1,17**	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**1,94**	**2,22**	**2,50**	**2,67**	**3,00**	3,33					
HN 408 / 04	1	MSS	25	24	**24**	**23**	**23**	**22**	**20**	**18**	**15**	**14**	**10**	8	2"	310	2,6	**131**	**105**
HN 408 / 06	1,5		38	36	**36**	**35**	**34**	**33**	**31**	**27**	**24**	**21**	**15**	10		370	2,9	**133**	**107**
HN 408 / 09	2		57	54	**53**	**52**	**51**	**49**	**45**	**41**	**35**	**31**	**24**	15		460	3,6	**152**	**119**
HN 408 / 14	3		88	84	**83**	**81**	**79**	**75**	**70**	**63**	**53**	**47**	**36**	22		640	4,9	**204**	**164**
HN 408 / 18	4		113	108	**106**	**104**	**101**	**98**	**90**	**81**	**69**	**63**	**47**	32		765	6,0	**237**	**190**
HN 408 / 21	5		134	130	**128**	**126**	**122**	**117**	**109**	**99**	**88**	**80**	**60**	39		885	6,9	**282**	**226**
HN 408 / 23	5,5		146	142	**139**	**137**	**132**	**125**	**116**	**105**	**92**	**83**	**63**	41		945	7,0	**300**	**240**
HN 408 / 32	7,5		201	197	**194**	**189**	**181**	**173**	**158**	**142**	**129**	**116**	**91**	59		1.245	9,2	**386**	**309**
HN 408 / 42	10		266	259	**254**	**247**	**239**	**229**	**210**	**186**	**164**	**157**	**119**	82		1.572	11,6	**501**	**401**

HAS POMPA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	4,80	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**9,00**	**9,60**	**10,10**	**10,80**	**12,00**	13,00	14,40	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	1,33	**1,67**	**1,94**	**2,22**	**2,50**	**2,67**	**2,81**	**3,00**	**3,33**	3,61	4,00				FİYATI (EURO)	
HN 409 / 07	1,5	MSS	40	36	**34**	**33**	**31**	**28**	**26**	**24**	**22**	**18**	16	12	2"	540	3,9	**189**	**152**
HN 409 / 10	2		56	51	**48**	**46**	**43**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	23	17		723	5,1	**237**	**190**
HN 409 / 14	3		78	71	**68**	**65**	**60**	**54**	**51**	**48**	**44**	**37**	31	24		927	6,9	**302**	**242**
HN 409 / 17	4		96	87	**83**	**79**	**75**	**67**	**64**	**60**	**55**	**46**	39	30		1.110	8,2	**362**	**290**
HN 409 / 20	5		116	107	**102**	**97**	**91**	**83**	**80**	**75**	**69**	**58**	50	39		1.263	9,7	**404**	**324**
HN 409 / 22	5,5		126	115	**110**	**105**	**98**	**89**	**84**	**80**	**73**	**62**	54	40		1.395	10,7	**440**	**352**
HN 409 / 28	7,5		165	154	**145**	**138**	**131**	**121**	**117**	**111**	**102**	**90**	79	64		1.701	13,0	**526**	**421**
HN 409 / 35	10		210	195	**184**	**175**	**165**	**156**	**148**	**141**	**132**	**116**	103	85		2.088	16,0	**628**	**503**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	5,40	6,01	**7,20**	**7,99**	**9,00**	**10,80**	**11,99**	**13,00**	**14,00**	**15,59**	16,99	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	1,50	1,67	**2,00**	**2,22**	**2,50**	**3,00**	**3,33**	**3,61**	**3,89**	**4,33**	4,72				FİYATI (EURO)	
HN 412 / 05	1,5	MSS	30	27	26	**25**	**24**	**22**	**18**	**16**	**13**	**12**	**9**	5	2"	440	3,4	**165**	**132**
HN 412 / 07	2		42	38	37	**35**	**33**	**31**	**27**	**23**	**20**	**17**	**12**	7		540	4,0	**189**	**152**
HN 412 / 11	3		64	58	57	**53**	**51**	**47**	**40**	**34**	**30**	**25**	**18**	11		770	5,8	**237**	**193**
HN 412 / 14	4		82	74	73	**69**	**66**	**61**	**53**	**46**	**39**	**34**	**25**	15		920	6,9	**302**	**242**
HN 412 / 17	5		101	94	92	**87**	**84**	**79**	**68**	**59**	**52**	**46**	**36**	23		1.100	8,1	**362**	**290**
HN 412 / 18	5,5		107	99	97	**93**	**89**	**83**	**72**	**63**	**56**	**49**	**39**	26		1.150	8,5	**376**	**301**
HN 412 / 25	7,5		150	138	134	**128**	**123**	**117**	**103**	**89**	**80**	**70**	**55**	38		1.535	11,3	**480**	**384**
HN 412 / 32	10		194	179	175	**167**	**160**	**152**	**133**	**118**	**105**	**92**	**75**	53		1.915	14,4	**590**	**472**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLI	TECHNOPLAST BAŞLIKLI
		m³/h	0,00	9,00	**11,00**	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**	**17,00**	**19,00**	**21,00**	23,00	24,00	inç	mm	kg		
		l/s	0,00	2,50	**3,06**	**3,61**	**3,89**	**4,17**	**4,44**	**4,72**	**5,28**	**5,83**	6,39	6,67				FİYATI (EURO)	
HN 415 / 06	2	MSS	35	26	**23**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**11**	8	5	2"	539	4,4	**199**	**160**
HN 415 / 08	3		46	34	**31**	**28**	**26**	**25**	**23**	**22**	**18**	**14**	10	7		686	5,4	**240**	**192**
HN 415 / 11	4		63	48	**43**	**39**	**37**	**35**	**33**	**30**	**26**	**21**	15	11		907	6,9	**303**	**243**
HN 415 / 15	5,5		87	72	**61**	**55**	**52**	**49**	**47**	**45**	**39**	**31**	21	15		1.202	9,0	**376**	**301**
HN 415 / 20	7,5		121	98	**86**	**76**	**71**	**67**	**62**	**58**	**50**	**40**	27	18		1.570	11,6	**468**	**375**
HN 415 / 28	10		165	130	**112**	**98**	**92**	**86**	**80**	**74**	**62**	**49**	34	25		2.159	15,8	**608**	**487**

E-TECH, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	0,30	**0,60**	**0,90**	**1,20**	**1,50**	1,80	-	-	-	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,08	**0,17**	**0,25**	**0,33**	**0,42**	0,50	-	-	-	-	-				
E-TECH 1/10	0,50		66	58	**51**	**44**	**32**	**17**	1	-	-	-	-	-		365	3,6	**213**
E-TECH 1/13	0,50		84	74	**66**	**57**	**41**	**23**	2	-	-	-	-	-		415	4,1	**234**
E-TECH 1/19	0,75	MSS	116	102	**91**	**77**	**57**	**30**	5	-	-	-	-	-	1 1/4"	524	5,1	**280**
E-TECH 1/26	1		166	147	**131**	**109**	**78**	**39**	7	-	-	-	-	-		679	6,5	**339**
E-TECH 1/38	1,5		246	218	**194**	**163**	**123**	**70**	10	-	-	-	-	-		915	9,1	**431**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	0,90	**1,19**	**1,51**	**1,80**	**2,09**	**2,41**	**2,70**	**2,99**	3,31	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,25	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	0,92	-	-				
E-TECH 2/05	0,50		36	34	**33**	**31**	**29**	**27**	**24**	**20**	**17**	12	-	-		277	2,7	**165**
E-TECH 2/07	0,50		48	45	**43**	**41**	**38**	**34**	**30**	**23**	**19**	13	-	-		312	3,1	**168**
E-TECH 2/10	0,75		68	62	**60**	**56**	**51**	**45**	**39**	**32**	**23**	16	-	-		365	3,6	**173**
E-TECH 2/14	1	MSS	94	88	**84**	**79**	**73**	**64**	**55**	**44**	**32**	20	-	-	1 1/4"	436	4,2	**205**
E-TECH 2/20	1,5		135	125	**119**	**110**	**101**	**89**	**76**	**59**	**40**	23	-	-		540	5,2	**254**
E-TECH 2/27	2		187	176	**169**	**157**	**145**	**129**	**113**	**91**	**64**	33	-	-		693	6,7	**339**
E-TECH 2/39	3		263	244	**234**	**217**	**200**	**177**	**154**	**124**	**91**	45	-	-		934	9,0	**450**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	1,19	**1,51**	**1,80**	**2,09**	**2,41**	**2,70**	**2,99**	**3,31**	**3,60**	4,21	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,33	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**0,92**	**1,00**	1,17	-				
E-TECH 3/04	0,50		28	26	**25**	**24**	**23**	**22**	**20**	**19**	**17**	**15**	10	-		275	2,6	**154**
E-TECH 3/07	0,75		48	44	**42**	**40**	**39**	**36**	**33**	**30**	**28**	**24**	16	-		345	3,2	**157**
E-TECH 3/10	1		70	64	**62**	**59**	**56**	**52**	**48**	**44**	**39**	**34**	23	-		410	3,8	**179**
E-TECH 3/15	1,5	MSS	104	95	**92**	**88**	**83**	**78**	**72**	**65**	**58**	**51**	34	-	1 1/4"	525	4,5	**222**
E-TECH 3/20	2		140	129	**124**	**119**	**112**	**105**	**97**	**87**	**77**	**66**	43	-		630	5,5	**260**
E-TECH 3/30	3		205	191	**183**	**175**	**164**	**154**	**142**	**128**	**113**	**98**	65	-		875	7,8	**350**
E-TECH 3/37	4		257	241	**232**	**222**	**210**	**194**	**179**	**161**	**143**	**123**	82	-		1.065	9,3	**478**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	1,80	2,09	**2,41**	**2,70**	**2,99**	**3,31**	**3,60**	**4,21**	**4,79**	**5,40**	6,01	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,50	0,58	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**0,92**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	1,67				
E-TECH 4/04	0,50		26	23	23	**22**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**15**	**12**	8		275	2,6	**153**
E-TECH 4/07	0,75		44	40	39	**38**	**36**	**35**	**33**	**32**	**28**	**23**	**17**	11		345	3,2	**157**
E-TECH 4/10	1		65	59	58	**56**	**54**	**52**	**50**	**47**	**42**	**35**	**27**	18		410	3,8	**173**
E-TECH 4/14	1,5		92	84	82	**80**	**77**	**75**	**71**	**69**	**61**	**51**	**39**	25		495	4,6	**222**
E-TECH 4/18	2	MSS	119	109	107	**104**	**100**	**97**	**93**	**90**	**79**	**66**	**51**	33	1 1/4"	585	5,4	**259**
E-TECH 4/27	3		179	164	160	**154**	**151**	**145**	**140**	**133**	**115**	**99**	**78**	54		780	6,5	**339**
E-TECH 4/32	4		211	197	192	**186**	**181**	**173**	**167**	**159**	**141**	**118**	**93**	66		950	8,4	**445**
E-TECH 4/40	5		268	246	239	**232**	**225**	**215**	**206**	**195**	**168**	**138**	**103**	71		1.125	9,5	**518**
E-TECH 4/44	5,5		292	272	265	**256**	**247**	**238**	**226**	**214**	**184**	**150**	**120**	85		1.215	10,7	**552**

has pompa®

E-TECH, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	2,70	2,99	**3,31**	**3,60**	**4,21**	**4,79**	**5,40**	**6,01**	**7,20**	**7,99**	9,00	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,75	0,83	**0,92**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**2,00**	**2,22**	2,50				
E-TECH 6/06	1	MSS	35	33	33	**32**	**32**	**31**	**30**	**29**	**27**	**23**	**19**	13	2"	370	2,9	**179**
E-TECH 6/09	1,5		52	48	48	**47**	**47**	**45**	**43**	**41**	**38**	**32**	**26**	18		460	3,6	**216**
E-TECH 6/13	2		78	74	73	**73**	**72**	**71**	**68**	**65**	**62**	**53**	**45**	31		610	4,8	**259**
E-TECH 6/19	3		109	103	102	**102**	**100**	**98**	**94**	**89**	**83**	**70**	**60**	41		820	6,6	**334**
E-TECH 6/26	4		151	142	141	**139**	**138**	**133**	**125**	**118**	**108**	**89**	**74**	48		1.030	7,9	**419**
E-TECH 6/31	5		185	173	172	**170**	**167**	**160**	**152**	**141**	**130**	**109**	**90**	56		1.220	9,3	**482**
E-TECH 6/34	5,5		201	188	187	**185**	**183**	**176**	**165**	**154**	**139**	**116**	**95**	64		1.305	9,9	**512**
E-TECH 6/45	7,5		268	253	252	**249**	**247**	**237**	**225**	**212**	**192**	**154**	**129**	99		1.635	12,8	**626**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	4,80	**5,10**	**6,00**	**6,60**	**6,80**	**7,00**	**7,20**	**7,60**	**8,00**	9,00	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,33	**1,42**	**1,67**	**1,83**	**1,89**	**1,94**	**2,00**	**2,11**	**2,22**	2,50	-				
E-TECH 7/08	1	MSS	36	30	**29**	**28**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	**21**	16	-	2"	440	3,5	**247**
E-TECH 7/11	1,5		50	41	**40**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**32**	**29**	21	-		542	4,5	**281**
E-TECH 7/16	2		72	57	**56**	**53**	**52**	**50**	**49**	**48**	**44**	**41**	30	-		713	6,0	**338**
E-TECH 7/24	3		105	83	**83**	**79**	**77**	**75**	**72**	**70**	**65**	**59**	43	-		1.014	8,0	**431**
E-TECH 7/32	4		140	111	**109**	**105**	**102**	**99**	**97**	**93**	**87**	**80**	58	-		1.318	10,0	**525**
E-TECH 7/40	5		176	142	**140**	**135**	**132**	**128**	**124**	**120**	**112**	**103**	77	-		1.619	12,0	**666**
E-TECH 7/44	5,5		189	153	**150**	**144**	**139**	**136**	**132**	**128**	**119**	**109**	82	-		1.755	13,5	**714**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	3,60	**4,21**	**4,79**	**5,40**	**6,01**	**6,98**	**7,99**	**9,00**	**9,61**	**10,80**	11,99	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,00	**1,17**	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**1,94**	**2,22**	**2,50**	**2,67**	**3,00**	3,33				
E-TECH 8/04	1	MSS	25	24	**24**	**23**	**23**	**22**	**20**	**18**	**15**	**14**	**10**	8	2"	310	2,6	**169**
E-TECH 8/06	1,5		38	36	**36**	**35**	**34**	**33**	**31**	**27**	**24**	**21**	**15**	10		370	2,9	**173**
E-TECH 8/09	2		57	54	**53**	**52**	**51**	**49**	**45**	**41**	**35**	**31**	**24**	15		460	3,6	**196**
E-TECH 8/14	3		88	84	**83**	**81**	**79**	**75**	**70**	**63**	**53**	**47**	**36**	22		640	4,9	**264**
E-TECH 8/18	4		113	108	**106**	**104**	**101**	**98**	**90**	**81**	**69**	**63**	**47**	32		765	6,0	**306**
E-TECH 8/21	5		134	130	**128**	**126**	**122**	**117**	**109**	**99**	**88**	**80**	**60**	39		885	6,9	**364**
E-TECH 8/23	5,5		146	142	**139**	**137**	**132**	**125**	**116**	**105**	**92**	**83**	**63**	41		945	7,0	**387**
E-TECH 8/32	7,5		201	197	**194**	**189**	**181**	**173**	**158**	**142**	**129**	**116**	**91**	59		1.245	9,2	**498**
E-TECH 8/42	10		266	259	**254**	**247**	**239**	**229**	**210**	**186**	**164**	**157**	**119**	82		1.572	11,6	**646**

E-TECH, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)




TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	4,80	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**9,00**	**9,60**	**10,10**	**10,80**	**12,00**	13,00	14,40	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,33	**1,67**	**1,94**	**2,22**	**2,50**	**2,67**	**2,81**	**3,00**	**3,33**	3,61	4,00				
E-TECH 9/07	1,5	MSS	40	36	**34**	**33**	**31**	**28**	**26**	**24**	**22**	**18**	16	12	2"	540	3,9	**244**
E-TECH 9/10	2		56	51	**48**	**46**	**43**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	23	17		723	5,1	**306**
E-TECH 9/14	3		78	71	**68**	**65**	**60**	**54**	**51**	**48**	**44**	**37**	31	24		927	6,9	**391**
E-TECH 9/17	4		96	87	**83**	**79**	**75**	**67**	**64**	**60**	**55**	**46**	39	30		1.110	8,2	**467**
E-TECH 9/20	5		116	107	**102**	**97**	**91**	**83**	**80**	**75**	**69**	**58**	50	39		1.263	9,7	**521**
E-TECH 9/22	5,5		126	115	**110**	**105**	**98**	**89**	**84**	**80**	**73**	**62**	54	40		1.395	10,7	**568**
E-TECH 9/28	7,5		165	154	**145**	**138**	**131**	**121**	**117**	**111**	**102**	**90**	79	64		1.701	13,0	**678**
E-TECH 9/35	10		210	195	**184**	**175**	**165**	**156**	**148**	**141**	**132**	**116**	103	85		2.088	16,0	**809**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	5,40	6,01	**7,20**	**7,99**	**9,00**	**10,80**	**11,99**	**13,00**	**14,00**	**15,59**	16,99	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,50	1,67	**2,00**	**2,22**	**2,50**	**3,00**	**3,33**	**3,61**	**3,89**	**4,33**	4,72				
E-TECH 12/05	1,5	MSS	30	27	26	**25**	**24**	**22**	**18**	**16**	**13**	**12**	**9**	5	2"	440	3,4	**213**
E-TECH 12/07	2		42	38	37	**35**	**33**	**31**	**27**	**23**	**20**	**17**	**12**	7		540	4,0	**244**
E-TECH 12/11	3		64	58	57	**53**	**51**	**47**	**40**	**34**	**30**	**25**	**18**	11		770	5,8	**306**
E-TECH 12/14	4		82	74	73	**69**	**66**	**61**	**53**	**46**	**39**	**34**	**25**	15		920	6,9	**391**
E-TECH 12/17	5		101	94	92	**87**	**84**	**79**	**68**	**59**	**52**	**46**	**36**	23		1.100	8,1	**467**
E-TECH 12/18	5,5		107	99	97	**93**	**89**	**83**	**72**	**63**	**56**	**49**	**39**	26		1.150	8,5	**486**
E-TECH 12/25	7,5		150	138	134	**128**	**123**	**117**	**103**	**89**	**80**	**70**	**55**	38		1.535	11,3	**620**
E-TECH 12/32	10		194	179	175	**167**	**160**	**152**	**133**	**118**	**105**	**92**	**75**	53		1.915	14,4	**760**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	9,00	**11,00**	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**	**17,00**	**19,00**	**21,00**	23,00	24,00	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	2,50	**3,06**	**3,61**	**3,89**	**4,17**	**4,44**	**4,72**	**5,28**	**5,83**	6,39	6,67				
E-TECH 15/06	2	MSS	35	26	**23**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**11**	8	5	2"	539	4,4	**258**
E-TECH 15/08	3		46	34	**31**	**28**	**26**	**25**	**23**	**22**	**18**	**14**	10	7		686	5,4	**311**
E-TECH 15/11	4		63	48	**43**	**39**	**37**	**35**	**33**	**30**	**26**	**21**	15	11		907	6,9	**392**
E-TECH 15/15	5,5		87	72	**61**	**55**	**52**	**49**	**47**	**45**	**39**	**31**	21	15		1.202	9,0	**486**
E-TECH 15/20	7,5		121	98	**86**	**76**	**71**	**67**	**62**	**58**	**50**	**40**	27	18		1.570	11,6	**604**
E-TECH 15/28	10		165	130	**112**	**98**	**92**	**86**	**80**	**74**	**62**	**49**	34	25		2.159	15,8	**784**



HAS POMPA PLUS, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 98 mm)



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,90	**1,20**	**1,50**	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	3,00	-	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,25	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	0,83	-	-	-				
S4 2 / 10	0,75	MSS	67	64	**61**	**58**	**54**	**49**	**43**	**36**	28	-	-	-	1 1/4"	324	3,3	**196**
S4 2 / 14	1		92	86	**83**	**79**	**74**	**67**	**60**	**52**	42	-	-	-		394	3,9	**233**
S4 2 / 20	1,5		139	131	**127**	**120**	**111**	**101**	**90**	**75**	60	-	-	-		499	4,9	**287**
S4 2 / 28	2		195	183	**178**	**168**	**155**	**141**	**126**	**105**	84	-	-	-		639	6,2	**397**
S4 2 / 40	3		279	262	**254**	**240**	**222**	**202**	**180**	**150**	120	-	-	-		849	8,2	**563**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,20	1,50	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	**3,00**	**3,60**	4,20	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,33	0,42	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**1,00**	1,17	-	-				
S4 2,5 / 08	0,75	MSS	54	51	50	**49**	**46**	**43**	**41**	**38**	**30**	19	-	-	1 1/4"	289	2,9	**178**
S4 2,5 / 11	1		72	68	66	**64**	**61**	**58**	**54**	**49**	**38**	26	-	-		342	3,4	**202**
S4 2,5 / 16	1,5		106	101	98	**95**	**89**	**83**	**77**	**70**	**54**	33	-	-		430	4,2	**251**
S4 2,5 / 21	2		142	135	132	**127**	**122**	**115**	**108**	**100**	**79**	49	-	-		519	5,0	**294**
S4 2,5 / 32	3		208	200	194	**187**	**177**	**165**	**152**	**138**	**104**	62	-	-		787	8,1	**397**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,50	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	**3,00**	**3,60**	**4,20**	**4,80**	5,40	6,00	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,42	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	1,50	1,67				
S4 3 / 07	0,75	MSS	46	43	**42**	**41**	**39**	**38**	**36**	**33**	**28**	**22**	15	7	1 1/4"	301	3,0	**178**
S4 3 / 09	1		59	55	**54**	**52**	**51**	**49**	**47**	**43**	**37**	**28**	20	10		344	3,3	**196**
S4 3 / 14	1,5		93	87	**86**	**83**	**81**	**79**	**76**	**68**	**58**	**47**	33	20		452	4,1	**251**
S4 3 / 18	2		120	113	**111**	**108**	**105**	**102**	**98**	**88**	**75**	**60**	42	25		538	4,7	**294**
S4 3 / 27	3		175	164	**161**	**157**	**152**	**147**	**141**	**127**	**109**	**87**	61	35		805	7,2	**385**
S4 3 / 35	4		228	212	**208**	**203**	**197**	**191**	**184**	**166**	**145**	**119**	85	46		972	8,9	**513**
S4 3 / 48	5,5		309	289	**283**	**276**	**267**	**258**	**248**	**225**	**197**	**162**	120	73		1.291	10,9	**648**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	2,10	**2,40**	**2,70**	**3,00**	**3,60**	**4,20**	**4,80**	**5,40**	6,00	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,58	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	1,67	-	-				
S4 4 / 06	0,75	MSS	38	36	**35**	**33**	**32**	**30**	**26**	**22**	**18**	12	-	-	1 1/2"	296	2,9	**171**
S4 4 / 08	1		51	47	**46**	**44**	**43**	**39**	**35**	**30**	**24**	18	-	-		345	3,3	**190**
S4 4 / 12	1,5		77	72	**71**	**69**	**68**	**63**	**57**	**49**	**41**	31	-	-		433	4,1	**239**
S4 4 / 16	2		102	98	**96**	**94**	**92**	**86**	**77**	**68**	**57**	46	-	-		542	5,0	**281**
S4 4 / 24	3		151	142	**139**	**136**	**132**	**122**	**111**	**97**	**80**	62	-	-		815	7,6	**373**
S4 4 / 32	4		203	188	**185**	**180**	**175**	**162**	**146**	**127**	**105**	80	-	-		1.003	9,7	**501**
S4 4 / 44	5,5		278	265	**260**	**254**	**247**	**230**	**210**	**187**	**159**	127	-	-		1.334	12,2	**635**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	3,00	**3,60**	**4,20**	**4,80**	**5,40**	**6,00**	**7,20**	8,40	-	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,83	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**2,00**	2,33	-	-	-				
S4 6 / 07	1	MSS	42	36	**34**	**32**	**30**	**28**	**25**	**19**	11	-	-	-	2"	390	3,7	**202**
S4 6 / 10	1,5		62	53	**51**	**48**	**45**	**41**	**38**	**29**	18	-	-	-		483	4,6	**245**
S4 6 / 14	2		90	77	**74**	**71**	**68**	**63**	**59**	**46**	28	-	-	-		607	5,7	**294**
S4 6 / 20	3		125	107	**102**	**97**	**92**	**86**	**80**	**62**	40	-	-	-		831	7,5	**379**
S4 6 / 27	4		169	145	**139**	**131**	**123**	**115**	**107**	**84**	55	-	-	-		1.086	10,6	**477**
S4 6 / 36	5,5		221	190	**181**	**173**	**164**	**154**	**143**	**112**	72	-	-	-		1.356	13,2	**617**
S4 6 / 49	7,5		302	257	**246**	**234**	**222**	**209**	**193**	**151**	96	-	-	-		1.840	16,9	**838**

HAS POMPA PLUS, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 98 mm)

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	4,80	**5,40**	**6,00**	**7,20**	**8,40**	**9,60**	**10,80**	12,00	-	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,33	**1,50**	**1,67**	**2,00**	**2,33**	**2,67**	**3,00**	3,33	-	-	-				
S4 8 / 06	1,5	MSS	38	35	**34**	**33**	**31**	**28**	**24**	**19**	14	-	-	-	2"	356	3,4	**196**
S4 8 / 08	2		52	47	**45**	**44**	**41**	**37**	**31**	**25**	18	-	-	-		418	4,0	**220**
S4 8 / 13	3		82	75	**73**	**71**	**66**	**59**	**50**	**40**	30	-	-	-		573	5,5	**300**
S4 8 / 17	4		108	98	**96**	**94**	**87**	**79**	**70**	**58**	46	-	-	-		697	6,6	**348**
S4 8 / 23	5,5		148	134	**131**	**127**	**118**	**108**	**95**	**79**	60	-	-	-		959	9,4	**440**
S4 8 / 32	7,5		202	182	**178**	**172**	**160**	**143**	**125**	**105**	80	-	-	-		1.276	12,0	**568**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	4,80	**5,40**	**6,00**	**7,20**	**8,40**	**9,60**	**10,80**	**12,00**	**13,20**	14,40	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,33	**1,50**	**1,67**	**2,00**	**2,33**	**2,67**	**3,00**	**3,33**	**3,67**	4,00	-				
S4 9 / 07	1,5	MSS	41	35	**34**	**33**	**32**	**29**	**26**	**23**	**18**	**14**	8	-	2"	537	5,3	**276**
S4 9 / 10	2		58	49	**48**	**47**	**44**	**41**	**37**	**32**	**27**	**20**	13	-		693	6,7	**348**
S4 9 / 14	3		83	71	**69**	**67**	**63**	**58**	**54**	**48**	**40**	**31**	20	-		901	8,5	**444**
S4 9 / 18	4		107	92	**90**	**87**	**83**	**77**	**70**	**62**	**52**	**39**	26	-		1.185	11,4	**546**
S4 9 / 24	5,5		141	118	**116**	**113**	**106**	**97**	**88**	**77**	**63**	**49**	33	-		1.487	14,2	**705**
S4 9 / 32	7,5		189	162	**157**	**153**	**144**	**134**	**122**	**107**	**90**	**70**	47	-		1.904	18,0	**940**



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	6,00	**7,20**	**8,40**	**9,60**	**10,80**	**12,00**	**13,20**	**14,40**	15,60	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,67	**2,00**	**2,33**	**2,67**	**3,00**	**3,33**	**3,67**	**4,00**	4,33	-	-				
S4 12 / 07	2	MSS	45	37	**36**	**33**	**31**	**28**	**25**	**22**	**18**	14	-	-	2"	534	5,3	**271**
S4 12 / 10	3		64	54	**52**	**48**	**44**	**41**	**36**	**32**	**26**	20	-	-		690	6,7	**341**
S4 12 / 14	4		89	76	**72**	**67**	**62**	**56**	**49**	**43**	**35**	28	-	-		989	8,6	**435**
S4 12 / 19	5,5		120	102	**97**	**91**	**89**	**76**	**68**	**58**	**48**	37	-	-		1.233	12,0	**582**
S4 12 / 26	7,5		163	136	**129**	**120**	**111**	**100**	**87**	**75**	**61**	48	-	-		1.597	15,3	**787**
S4 12 / 38	10		244	201	**195**	**179**	**168**	**152**	**135**	**120**	**98**	76	-	-		2.221	21,0	**1.115**

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	8,40	**12,00**	**14,40**	**16,80**	**18,00**	**19,20**	**20,40**	**21,60**	22,80	24,00	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	2,33	**3,33**	**4,00**	**4,67**	**5,00**	**5,33**	**5,67**	**6,00**	6,33	6,67	-				
S4 15 / 08	3	MSS	49	39	**34**	**30**	**25**	**23**	**20**	**18**	**15**	12	9	-	2"	676	6,3	**347**
S4 15 / 11	4		67	55	**48**	**42**	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	20	16	-		880	8,1	**447**
S4 15 / 15	5,5		93	76	**66**	**59**	**51**	**47**	**43**	**39**	**34**	29	25	-		1.149	10,5	**576**
S4 15 / 20	7,5		122	99	**86**	**76**	**67**	**61**	**56**	**50**	**44**	38	32	-		1.489	13,5	**734**
S4 15 / 26	10		159	129	**113**	**101**	**88**	**78**	**72**	**65**	**55**	46	39	-		1.897	17,1	**888**

HAS POMPA 4", KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 94 mm)



TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,90	**1,20**	**1,50**	**1,80**	**2,10**	2,40	-	-	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,25	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	0,67	-	-	-				
S4SP 2 / 13	0,75	MSS	77	68	**64**	**58**	**54**	**46**	38	-	-	-	1 1/4"	440	3,8	**390**
S4SP 2 / 18	1		104	94	**89**	**83**	**74**	**64**	51	-		-		545	4,7	**494**
S4SP 2 / 23	1,5		136	124	**118**	**108**	**98**	**84**	69	-	-	-		650	5,7	**601**
S4SP 2 / 28	2		166	154	**145**	**134**	**122**	**105**	86	-	-	-		755	6,6	**707**
S4SP 2 / 33	2		195	183	**173**	**159**	**143**	**124**	102	-	-	-		883	9,7	**877**
S4SP 2 / 40	3		235	218	**205**	**190**	**170**	**147**	119	-	-	-		1.030	11,5	**1.047**
S4SP 2 / 48	3		280	261	**246**	**228**	**204**	**178**	143	-	-	-		1.198	13,5	**1.329**
S4SP 2 / 55	4		321	300	**282**	**262**	**234**	**203**	164	-	-	-		1.345	15,3	**1.822**
S4SP 2 / 65	4		379	354	**333**	**310**	**277**	**240**	194	-	-	-		1.555	17,8	**2.229**

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,50	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	**3,00**	**3,60**	4,20	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,42	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	**0,83**	**1,00**	1,17	-				
S4SP 3 / 09	0,75	MSS	57	49	**47**	**46**	**44**	**41**	**38**	**30**	19	-	1 1/4"	356	3,0	**308**
S4SP 3 / 12	1		77	66	**64**	**62**	**58**	**56**	**52**	**43**	28	-		419	3,6	**372**
S4SP 3 / 15	1,5		97	85	**83**	**80**	**77**	**74**	**69**	**57**	40	-		482	4,2	**436**
S4SP 3 / 18	1,5		116	101	**97**	**94**	**90**	**85**	**80**	**67**	45	-		545	4,7	**494**
S4SP 3 / 22	2		143	127	**120**	**115**	**110**	**105**	**97**	**80**	54	-		629	5,5	**572**
S4SP 3 / 25	2		160	139	**134**	**128**	**124**	**117**	**110**	**90**	60	-		692	6,1	**644**
S4SP 3 / 29	3		185	160	**155**	**149**	**143**	**136**	**127**	**103**	70	-		776	6,8	**726**
S4SP 3 / 33	3		211	183	**177**	**172**	**164**	**155**	**145**	**118**	80	-		883	9,7	**877**
S4SP 3 / 39	4		250	219	**213**	**204**	**195**	**185**	**172**	**138**	94	-		1.009	11,2	**1.121**
S4SP 3 / 45	4		288	250	**243**	**233**	**224**	**213**	**199**	**162**	110	-		1.135	12,7	**1.261**
S4SP 3 / 52	5,5		334	291	**282**	**272**	**261**	**247**	**230**	**184**	123	-		1.282	14,5	**1.425**
S4SP 3 / 60	5,5		385	336	**325**	**314**	**301**	**285**	**265**	**212**	142	-		1.450	16,5	**1.866**
S4SP 3 / 75	7,5		481	420	**406**	**393**	**376**	**356**	**331**	**265**	178	-		1.765	20,3	**2.271**

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	2,40	2,70	**3,00**	**3,60**	**4,20**	**4,80**	**5,40**	6,00	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	0,67	0,75	**0,83**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	**1,50**	1,67	-				
S4SP 4 / 06	0,75	MSS	38	32	31	**30**	**28**	**26**	**24**	**20**	16	-	1 1/2"	293	2,4	**258**
S4SP 4 / 08	1		52	43	42	**41**	**39**	**36**	**33**	**28**	23	-		335	2,8	**301**
S4SP 4 / 12	1,5		77	66	64	**63**	**60**	**56**	**50**	**44**	37	-		419	3,6	**380**
S4SP 4 / 17	2		108	93	90	**88**	**84**	**77**	**70**	**63**	54	-		524	4,5	**487**
S4SP 4 / 21	3		134	113	111	**108**	**103**	**96**	**87**	**77**	67	-		608	5,3	**571**
S4SP 4 / 25	3		157	133	129	**127**	**121**	**113**	**103**	**90**	78	-		692	6,0	**658**
S4SP 4 / 33	4		209	176	172	**168**	**159**	**149**	**137**	**123**	105	-		868	9,6	**877**
S4SP 4 / 38	5,5		242	204	199	**194**	**185**	**172**	**158**	**142**	123	-		973	10,9	**1.098**
S4SP 4 / 44	5,5		279	237	231	**226**	**215**	**202**	**187**	**166**	143	-		1.099	12,4	**1.241**
S4SP 4 / 52	7,5		330	280	273	**267**	**254**	**239**	**221**	**196**	169	-		1.267	14,4	**1.657**
S4SP 4 / 60	7,5		381	323	315	**308**	**293**	**276**	**255**	**226**	195	-		1.435	16,4	**1.878**

HAS POMPA, 4", KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 94 mm)

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	3,60	4,20	**4,80**	**5,40**	**6,00**	**7,20**	**8,40**	**9,60**	10,80	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,00	1,17	**1,33**	**1,50**	**1,67**	**2,00**	**2,33**	**2,67**	3,00				
S4SP 8 / 05	1	MSS	30	26	25	**24**	**23**	**22**	**21**	**19**	**15**	12	2"	412	4,3	**432**
S4SP 8 / 07	1,5		41	36	35	**35**	**34**	**34**	**32**	**27**	**24**	17		496	5,3	**531**
S4SP 8 / 10	2		58	51	49	**47**	**47**	**46**	**43**	**38**	**32**	25		622	6,8	**688**
S4SP 8 / 12	3		71	61	60	**58**	**57**	**55**	**52**	**47**	**40**	31		706	7,8	**786**
S4SP 8 / 15	3		87	76	74	**72**	**70**	**68**	**64**	**57**	**49**	38		832	9,3	**944**
S4SP 8 / 18	4		104	93	90	**88**	**86**	**84**	**79**	**72**	**60**	47		958	10,8	**1.099**
S4SP 8 / 21	5,5		122	107	105	**102**	**100**	**98**	**93**	**85**	**72**	55		1.084	12,3	**1.253**
S4SP 8 / 25	5,5		144	126	123	**119**	**116**	**114**	**107**	**97**	**84**	64		1.252	14,3	**1.457**
S4SP 8 / 30	7,5		174	154	149	**145**	**142**	**139**	**131**	**120**	**103**	79		1.462	16,8	**1.711**
S4SP 8 / 37	7,5		215	188	183	**177**	**173**	**169**	**160**	**145**	**122**	93		1.753	20,3	**2.067**
S4SP 8 / 44	10		256	224	218	**210**	**206**	**201**	**190**	**172**	**145**	111		2.047	23,8	**2.810**
S4SP 8 / 50	10		291	255	248	**239**	**234**	**228**	**216**	**195**	**165**	126		2.299	26,8	**3.163**

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	6,00	7,20	**8,40**	**9,60**	**10,80**	**12,00**	**15,00**	18,00	-	inç	mm	kg	
		l/s	0,00	1,67	2,00	**2,33**	**2,67**	**3,00**	**3,33**	**4,17**	5,00	-				
S4SP 12 / 05	2	MSS	33	32	31	**30**	**28**	**27**	**26**	**22**	16	-	2"	505	5,0	**574**
S4SP 12 / 07	3		46	44	43	**42**	**40**	**37**	**36**	**30**	20	-		635	6,3	**726**
S4SP 12 / 10	4		65	62	60	**58**	**57**	**54**	**52**	**43**	29	-		830	8,2	**953**
S4SP 12 / 13	5,5		84	80	78	**77**	**74**	**72**	**67**	**56**	38	-		1.025	10,2	**1.185**
S4SP 12 / 18	7,5		117	111	108	**104**	**102**	**97**	**93**	**77**	54	-		1.350	13,4	**1.375**
S4SP 12 / 25	10		163	154	149	**145**	**141**	**135**	**129**	**107**	75	-		1.805	17,8	**1.911**



has pompa

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ



has pompa®

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ

DALGIÇ MOTORLAR

4"- 5"- 6"-7"- 8"- 10"



T06 COVERCO, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	STANDART FİYATI (EURO)	YÜKSEK TRAST FİYATI (EURO)
	HP	KW				
MONOFAZE 220 V	**0,50**	0,37	364	8,1	**292**	-
	0,75	0,55	389	9,2	**305**	-
	1	0,75	411	10,3	**318**	-
	1,5	1,1	434	11,4	**335**	-
	2	1,5	467	12,8	**399**	-
	3	2,2	565	17,4	**496**	-
TRİFAZE 380 V	**1**	0,75	384	8,6	**303**	-
	1,5	1,1	411	10,6	**323**	-
	2	1,5	428	10,8	**348**	-
	3	2,2	467	12,5	**407**	**440**
	4	3	522	15,0	**574**	**623**
	5,5	4	587	18,3	**732**	**767**
	7,5	5,5	687	24,3	**841**	**894**
	10	7,5	768	28,3	-	**1.056**

YÜKSEK TRANS MOTORLAR İÇİN TRAST YÜKÜ 4.500 (N)

T07 HAS POMPA, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR (BRONZ BAŞLIKLI)





(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	**0,50**	0,37	315	7,5	**232**
	0,75	0,55	335	8,0	**250**
	1	0,75	360	9,0	**268**
	1,5	1,10	390	11,0	**289**
	2	1,50	435	12,0	**322**
	3	2,20	480	14,0	**406**
TRİFAZE 380 V	**1**	0,75	405	9,0	**272**
	1,5	1,10	425	10,0	**291**
	2	1,50	432	11,0	**321**
	3	2,20	492	14,0	**413**
	4	3,00	581	19,0	**511**
	5,5	4,00	621	21,0	**633**
	7,5	5,50	740	25,0	**761**
	10	7,50	860	31,0	**890**

HAS POMPA, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLI)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	**0,50**	0,37	315	7,5	**195**
	0,75	0,55	335	8,0	**209**
	1	0,75	360	9,0	**229**
	1,5	1,10	390	11,0	**250**
	2	1,50	435	12,0	**284**
	3	2,20	480	14,0	**357**
TRİFAZE 380 V	**1**	0,75	405	9,0	**231**
	1,5	1,10	425	10,0	**251**
	2	1,50	432	11,0	**284**
	3	2,20	492	14,0	**363**
	4	3,00	581	19,0	**464**
	5,5	4,00	621	21,0	**588**
	7,5	5,50	740	25,0	**712**
	10	7,50	860	31,0	**835**





HAS POMPA - ECO 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLI)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

YENİ	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	**0,50**	0,37	335	8,0	**151**
	0,75	0,55	345	9,0	**157**
	1	0,75	372	10,0	**180**
	1,5	1,10	412	12,0	**209**
	2	1,50	452	13,0	**232**
	3	2,20	517	17,0	**290**
TRİFAZE 380 V	**1**	0,75	347	7,0	**160**
	1,5	1,10	402	9,0	**201**
	2	1,50	432	11,0	**225**
	3	2,20	477	14,0	**260**
	4	3,00	552	18,0	**325**
	5,5	4,00	640	21,0	**431**
	7,5	5,50	740	23,0	**543**
	10	7,50	768	26,0	**697**



HAS POMPA, 4", SARILABİLİR TİP, KOMPLE 304, SU SOĞU TMALI, İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR



TRIFAZE - 380/415 V - 50 Hz - KABLOLU

	TİPİ		TRAST YÜKÜ (N)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
TRİFAZE 380 V	**2** (YENİ)	1,5	10.000	26,0	**748**
	3	2,2	10.000	29,0	**793**
	4	3,0	10.000	32,0	**842**
	5,5	4,0	10.000	36,0	**892**
	7,5	5,5	10.000	39,0	**1.015**
	10	7,5	10.000	42,0	**1.189**

FRANKLIN, 4", KAPSÜLLÜ, SU SOĞU TMALI, İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR



TRIFAZE - 380/415 V - 50 Hz - KABLOLU

	TİPİ		TRAST YÜKÜ (N)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (EURO)
	HP	KW			
TRİFAZE 380 V	**1**	0,75	3.000	8,7	**571**
	1,5	1,1	3.000	10,2	**653**
	2	1,5	3.000	11,2	**750**
	3	2,2	4.000	12,6	**928**
	4	3	4.000	15,0	**1.105**

YÜKSEK TRAST - TRIFAZE - 380/415 V - 50 Hz - KABLOLU

TRİFAZE 380 V	**5,5**	4	6.500	21,8	**1.485**
	7,5	5,5	6.500	28,7	**1.723**
	10	7,5	6.500	32,7	**2.230**

KABLO	FİYATI (EURO)
FRANKLIN MOTOR 4" CIKIS KABLOSU 4X1.5 1.5M (1 - 1.5 - 2 HP)	**46**
FRANKLIN MOTOR 4" CIKIS KABLOSU 4X1.5 2.5M (3 - 4 - 5.5 - 7.5 - 10 HP)	**58**

HAS POMPA, 6", YAĞ SOĞU TMALI, KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI : 144 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
DİREKT	**7,5**	5,5	580	31	**1.006**
	10	7,5	620	34	**1.071**
	12,5	9,2	655	38	**1.084**
	15	11	685	41	**1.146**



FRANKLİN, 6", SARILABİLİR, KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR

380/415 V - 50 Hz - TRIFAZE - DİREKT KALKIŞ - 304SS - MEKANİK KEÇE SIC - 4 mt. KABLOLU

	TİPİ		TRAST YÜKÜ (N)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (EURO)
	HP	KW			
DİREKT	**10**	7,5	15.500	45	**3.098**
	12,5	9,3	15.500	48	**3.166**
	15	11	15.500	51	**3.285**
	17,5	13	15.500	56	**3.537**
	20	15	15.500	61	**3.904**
	25	18,5	15.500	65	**4.402**
	30	22	15.500	74	**4.904**
	35	26	15.500	85	**5.339**



HAS POMPA, 5" - 6" - 7", TEK DALGIÇ MOTORLAR



K Tipi



C Tipi **V** Tipi



K Tipi

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
5"	**5,5**	4	636	38	11	123 mm	DİREKT	**906**
	7,5	5,5	636	38	14			**906**
	10	7,5	681	42	16			**929**
	12,5	9,2	731	44	20			**980**
	15	11	776	48	25			**1.045**
	17,5	13	826	54	28			**1.112**
	20	15	876	58	33		YILDIZ ÜÇGEN	**1.188**
	25	18,5	876	58	39			**1.224**
	30	22	876	58	48			**1.360**

								(C) Tipi	(V) Tipi
6"	**5,5**	4	630	46	11	C TİPİ 137 mm	DİREKT	**863**	**1.007**
	7,5	5,5	630	46	13			**885**	**1.007**
	10	7,5	650	48	18			**909**	**1.057**
	12,5	9,2	690	50	22			**956**	**1.094**
	15	11	730	56	26			**1.024**	**1.178**
	17,5	13	780	60	29			**1.090**	**1.228**
	20	15	830	66	33	V TİPİ 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN	**1.224**	**1.337**
	25	18,5	880	72	41			**1.290**	**1.444**
	30	22	980	82	48			**1.384**	**1.574**
	35	26	1.030	88	56			**1.550**	**1.668**
	40	30	1.110	98	65			**1.649**	**1.884**
	50	37	1.190	106	77			**-**	**2.034**
	60	45	1.270	116	95			**-**	**2.172**

								(K) Tipi
7"	**30**	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	**1.867**
	40	30	1.046	118	64			**1.897**
	50	37	1.126	130	78			**2.059**
	60	45	1.196	140	92			**2.143**
	70	52	1.246	148	109			**2.288**
	75	55	1.276	154	113			**2.406**
	80	59	1.306	158	123			**2.542**
	90	66	1.396	171	138			**2.698**

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA
7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,

HAS POMPA 8" - 10", TEK DALGIÇ MOTORLAR

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ KW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(V) Tipi FİYATI (DOLAR)
8"	**30**	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	**1.829**
	40	30	982	131	63			**2.057**
	50	37	1.012	136	79			**2.131**
	60	45	1.062	145	96			**2.301**
	70	52	1.142	162	109			**2.405**
	75	55	1.172	169	117			**2.526**
	80	59	1.202	175	121			**2.649**
	90	66	1.272	187	138			**2.797**
	100	75	1.342	200	156			**3.044**
	110	81	1.412	213	168			**3.166**
	125	92	1.512	235	188			**3.422**
	150	110	1.692	269	226			**3.841**

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA



V Tipi

								(V) Tipi
10"	**125**	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	**5.246**
	150	110	1.464	330	230			**5.246**
	180	132	1.584	370	278			**5.775**
	200	147	1.674	400	305			**6.117**
	225	165	1.874	464	345			**6.904**
	250	185	1.874	464	380			**6.904**

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI,10" NEMA KAMALI



V Tipi

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI		
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C	**1.25**
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN		**1.50**

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK, NET FİYAT FARKLARI	(DOLAR)
6" MOTOR KROM KAPLAMA, NET FİYAT FARKI	**18**
8" MOTOR KROM KAPLAMA, NET FİYAT FARKI	**32**
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, NET FİYAT FARKI	**165**
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, NET FİYAT FARKI	**197**
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, NET FİYAT FARKI	**472**
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, NET FİYAT FARKI	**488**
PT100 SENSÖR NET FİYAT FARKI	**25**
5" - 6" - 7" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	**19**
8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	**49**
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	**65**

304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU
316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ : 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU





has pompa

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ

NORİL POMPALAR

5" - 6"



HAS POMPA 5" - 6", NORİL FANLI (RADYAL TİP), TEK DALGIÇ POMPALAR





(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 125 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	7,00	9,00	10,10	10,80	12,00	13,00	14,00	15,60	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	1,94	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				FİYATI (EURO)
RN 516 / 10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	67	65	64	63	62	62	60	56	51	45	38	26	2 1/2"	755	10	**510**
RN 516 / 14	4"-5"	7,5		109	98	94	91	90	88	87	87	82	79	73	66	58	49	31		935	12	**603**
RN 516 / 19	4"-5"	10		146	129	125	122	120	117	115	116	108	103	96	89	80	66	42		1.161	14	**719**
RN 516 / 24	5"	12,5		184	163	155	152	150	145	145	143	131	126	115	103	92	80	50		1.435	18	**872**
RN 516 / 29	5"	15		226	200	191	185	182	179	179	172	157	151	139	124	110	95	65		1.660	20	**988**
RN 516 / 34	5"	17,5		269	239	229	222	218	212	210	203	187	179	165	147	127	107	71		1.880	22	**1.122**
RN 516 / 38	5"	20		290	255	239	234	231	230	226	213	190	187	163	153	137	113	73		2.115	25	**1.234**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	2,99	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	10,12	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	0,83	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33				FİYATI (EURO)
RN 610 / 14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	129	126	122	120	113	105	94	86	76	67	50	24	2 1/2"	815	14	**635**
RN 610 / 18	4"-5"-6"	7,5		188	175	168	167	164	161	155	143	130	115	107	96	86	62	27		955	15	**734**
RN 610 / 25	4"-5"-6"	10		260	242	231	225	219	212	207	188	168	146	135	121	107	75	32		1.200	20	**906**
RN 610 / 32	5"-6"	12,5		332	309	294	287	279	271	262	236	208	180	162	146	128	88	39		1.445	25	**1.120**
RN 610 / 39	5"-6"	15		404	371	351	342	331	319	306	276	244	206	184	163	142	102	48		1.690	29	**1.292**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	6,98	7,99	9,00	10,12	11,99	13,00	14,00	14,40	15,98	16,99	18,00	19,01	20,02	22,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,81	3,33	3,61	3,89	4,00	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				FİYATI (EURO)
RN 615 / 08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	74	71	70	69	67	62	58	53	48	42	31	2 1/2"	560	11	**485**
RN 615 / 11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	102	101	97	96	93	92	85	79	72	65	58	42		765	13	**558**
RN 615 / 14	4"-5"-6"	10		144	132	131	130	128	123	120	116	115	103	96	89	80	70	52		885	15	**631**
RN 615 / 18	5"-6"	12,5		186	169	168	165	163	157	152	146	145	131	123	112	103	94	68		1.110	18	**728**
RN 615 / 22	5"-6"	15		230	209	207	202	199	190	182	173	171	154	141	129	118	108	79		1.270	21	**867**
RN 615 / 26	5"-6"	17,5		266	242	239	233	229	218	212	201	198	176	162	150	135	122	90		1.430	23	**964**
RN 615 / 30	5"-6"	20		303	275	271	265	261	251	241	230	225	199	182	167	151	132	103		1.590	25	**1.070**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00	-	-	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78	-	-	-				FİYATI (EURO)
RN 625 / 06	4"-5"-6"	5,5	MSS	58	50	48	47	45	44	43	41	38	35	34	29	-	-	-	2 1/2"	625	11	**455**
RN 625 / 08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	62	60	59	57	54	51	47	45	38	-	-	-		725	13	**509**
RN 625 / 11	4"-5"-6"	10		108	91	89	85	83	82	78	75	70	65	61	50	-	-	-		875	15	**591**
RN 625 / 14	5"-6"	12,5		135	116	112	108	106	104	97	92	86	80	74	60	-	-	-		1.025	17	**673**
RN 625 / 17	5"-6"	15		164	142	138	133	130	127	117	111	105	97	91	75	-	-	-		1.175	19	**755**
RN 625 / 20	5"-6"	17,5		197	171	167	163	160	150	137	130	123	115	108	89	-	-	-		1.390	23	**879**
RN 625 / 22	5"-6"	20		212	182	176	171	167	160	145	137	129	120	114	95	-	-	-		1.490	24	**936**
RN 625 / 28	5"-6"	25		272	234	226	219	215	201	180	170	158	146	135	115	-	-	-		1.740	29	**1.107**
RN 625 / 34	5"-6"-7"	30		340	290	285	276	249	226	199	191	173	161	147	121	-	-	-		2.200	33	**1.325**
RN 625 / 40	6"-7"	40		408	346	344	333	283	251	218	212	188	176	159	128	-	-	-		2.450	37	**1.489**

5" NORİL EMİŞ STANDARDI: 5,5HP - 7,5HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 10HP ÜZERİ 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
6" NORİL EMİŞ STANDARDI: 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

has pompa®

HAS POMPA, 6", NORİL FANLI (SEMİAKSİYEL TİP), TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	-	-	-	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	-	-	-	-				FİYATI (EURO)
SN 635 / 04	5"-6"	5,5	MSS	48	43	41	39	36	33	30	26	22	17	12	-	-	-	-	3"	732	15	**490**
SN 635 / 06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	51	46	41	35	29	22	14	-	-	-	-		988	18	**611**
SN 635 / 08	5"-6"	10		92	82	78	73	68	61	55	47	39	29	19	-	-	-	-		1.244	21	**731**
SN 635 / 10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	84	76	68	58	48	37	24	-	-	-	-		1.500	25	**852**
SN 635 / 12	5"-6"	15		135	121	115	108	100	91	81	69	56	42	27	-	-	-	-		1.756	28	**973**
SN 635 / 14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	114	103	91	77	62	45	27	-	-	-	-		2.012	32	**1.094**
SN 635 / 16	5"-6"	20		185	165	153	141	129	116	102	88	72	54	35	-	-	-	-		2.268	35	**1.223**
SN 635 / 20	5"-6"	25		215	194	184	172	158	142	124	105	84	62	37	-	-	-	-		2.780	42	**1.458**
SN 635 / 23	5"-6"-7"	30		249	224	213	201	186	169	150	129	104	77	47	-	-	-	-		3.164	47	**1.639**



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³ / h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00	-	-	inç	mm	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	-	-				FİYATI (EURO)
SN 645 / 02	5"-6"	5,5	MSS	29	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11	8	-	-	3"	476	11	**383**
SN 645 / 03	5"-6"	7,5		44	37	36	35	33	32	30	28	25	23	20	16	12	-	-		604	13	**431**
SN 645 / 04	5"-6"	10		62	50	48	46	44	42	39	37	34	30	26	22	17	-	-		732	15	**491**
SN 645 / 05	5"-6"	12,5		71	62	60	58	55	52	49	46	42	37	32	26	20	-	-		860	16	**552**
SN 645 / 07	5"-6"	15		97	86	83	79	75	71	66	61	55	49	42	35	27	-	-		1.116	19	**673**
SN 645 / 08	5"-6"	17,5		111	97	94	90	86	82	77	71	64	57	49	39	29	-	-		1.244	21	**734**
SN 645 / 09	5"-6"	20		126	111	106	101	96	91	85	79	72	64	55	44	32	-	-		1.372	23	**801**
SN 645 / 11	5"-6"	25		151	135	129	123	116	110	103	95	86	75	64	51	36	-	-		1.628	26	**918**
SN 645 / 14	5"-6"-7"	30		190	172	163	155	146	137	127	116	105	91	76	59	40	-	-		2.012	31	**1.106**
SN 645 / 16	6"	35		218	196	188	179	170	160	149	137	124	109	91	71	49	-	-		2.268	34	**1.221**
SN 645 / 18	6"-7"	40		239	215	206	196	185	173	160	146	130	114	95	75	53	-	-		2.524	37	**1.350**
SN 645 / 23	6"-7"	50		289	278	269	258	244	229	212	193	172	149	125	98	70	-	-		3.164	45	**1.655**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																	ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22				FİYATI (EURO)
SN 660 / 02	5"-6"	5,5	MSS	26	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	7	3"	476	11	**376**
SN 660 / 03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	27	26	24	23	22	20	19	17	15	13	11		604	13	**425**
SN 660 / 04	5"-6"	10		51	41	39	37	36	34	32	30	28	27	24	22	20	17	14		732	15	**482**
SN 660 / 05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	44	42	40	38	35	33	30	28	24	21	17		860	16	**542**
SN 660 / 07	5"-6"	15		86	69	66	63	60	57	54	51	48	44	41	37	32	27	22		1.116	20	**661**
SN 660 / 08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	72	68	65	61	57	53	48	44	39	33	27		1.244	21	**721**
SN 660 / 09	5"-6"	20		110	92	88	84	80	76	72	67	63	59	54	49	43	37	31		1.372	23	**787**
SN 660 / 11	5"-6"	25		135	110	105	100	95	90	85	80	75	69	64	58	52	45	38		1.628	26	**906**
SN 660 / 14	5"-6"-7"	30		167	137	131	126	120	113	107	100	93	86	78	70	62	53	44		2.012	31	**1.080**
SN 660 / 16	6"	35		190	156	150	143	136	128	120	112	104	95	86	77	68	58	48		2.268	34	**1.206**
SN 660 / 18	6"-7"	40		200	178	170	163	155	147	138	129	120	111	101	91	80	69	57		2.524	38	**1.326**
SN 660 / 23	6"-7"	50		246	227	218	208	197	187	176	165	153	141	128	114	100	84	68		3.164	46	**1.626**

EMİŞ STANDARDI: 5"- 6"- 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA


has pompa®
Suya Ulaştıran Yol...


has pompa®
Suya Ulaştıran Yol...


has pompa®
Suya Ulaştıran Yol...


has pompa®
Suya Ulaştıran Yol...

has pompa®

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ

PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR
5"-6"-8"-10"



İMPO, 5", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 110 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	**16,00**	**18,00**	**20,00**	**22,00**	24,00	26,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	3,89	**4,44**	**5,00**	**5,56**	**6,11**	6,67	7,22				
SS 519 / 08	4"-5"-6"	5,5	MSS	84	70	67	**63**	**60**	**55**	**50**	43	35	2½"	1.010	18	**999**
SS 519 / 11	4"-5"-6"	7,5		116	97	92	**87**	**82**	**76**	**68**	59	48		1.295	24	**1.283**
SS 519 / 14	4"-5"-6"	10		147	123	117	**111**	**104**	**97**	**87**	75	62		1.580	30	**1.557**
SS 519 / 17	5"-6"	12,5		179	150	142	**134**	**127**	**117**	**105**	91	75		1.865	35	**1.820**
SS 519 / 20	5"-6"	15		210	176	167	**158**	**149**	**138**	**124**	107	88		2.150	41	**2.099**
SS 519 / 23	5"-6"	17,5		242	202	192	**182**	**171**	**159**	**143**	123	101		2.435	47	**2.372**
SS 519 / 27	5"-6"	20		284	238	225	**213**	**201**	**186**	**167**	144	119		2.815	55	**2.769**
SS 519 / 33	5"-6"	25		347	290	276	**261**	**246**	**228**	**205**	177	145		3.385	66	**3.381**
SS 519 / 40	5"-6"-7"	30		420	352	334	**316**	**298**	**276**	**248**	214	176		4.050	80	**4.090**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 110 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	18,00	**20,00**	**22,00**	**24,00**	**26,00**	28,00	30,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,44	5,00	**5,56**	**6,11**	**6,67**	**7,22**	7,78	8,33				
SS 523 / 05	4"-5"-6"	5,5	MSS	55	44	43	**41**	**38**	**36**	**33**	28	24	2½"	725	12	**757**
SS 523 / 07	4"-5"-6"	7,5		77	62	60	**57**	**54**	**50**	**46**	39	33		915	16	**929**
SS 523 / 09	4"-5"-6"	10		100	80	77	**73**	**69**	**65**	**59**	51	43		1.105	20	**1.117**
SS 523 / 12	5"-6"	12,5		133	107	102	**98**	**92**	**86**	**78**	68	57		1.390	26	**1.401**
SS 523 / 14	5"-6"	15		155	124	119	**114**	**108**	**101**	**91**	79	67		1.580	30	**1.589**
SS 523 / 16	5"-6"	17,5		177	142	136	**130**	**123**	**115**	**104**	90	76		1.770	33	**1.761**
SS 523 / 18	5"-6"	20		199	160	153	**146**	**138**	**129**	**117**	101	86		1.960	37	**1.948**
SS 523 / 23	5"-6"	25		254	204	196	**187**	**177**	**165**	**150**	129	109		2.435	47	**2.421**
SS 523 / 28	5"-6"-7"	30		310	249	238	**228**	**215**	**201**	**182**	158	133		2.910	57	**2.925**

EMİŞ STANDARDI; 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

has pompa

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 136 mm)

TİP	HP		DEBİ							ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	**4,00**	**5,00**	**6,00**	7,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	0,83	**1,11**	**1,39**	**1,67**	1,94				
SS 605 / 01	4"	0,75	MSS	11	11	**10**	**10**	**9**	9	2"	417	7	**494**
SS 605 / 02	4"	1		23	21	**20**	**20**	**19**	18		472	8	**544**
SS 605 / 03	4"	1,5		34	32	**30**	**29**	**28**	27		527	10	**642**
SS 605 / 04	4"	2		46	42	**41**	**39**	**37**	36		582	11	**716**
SS 605 / 05	4"	3		57	53	**51**	**49**	**47**	44		637	13	**790**
SS 605 / 06	4"	3		68	63	**61**	**59**	**56**	53		692	14	**840**
SS 605 / 07	4"	4		80	74	**71**	**69**	**66**	62		747	16	**939**
SS 605 / 08	4"	4		91	84	**81**	**79**	**75**	71		802	17	**988**
SS 605 / 09	4"-5"-6"	5,5		103	95	**91**	**88**	**84**	80		857	19	**1.062**
SS 605 / 10	4"-5"-6"	5,5		114	105	**102**	**98**	**94**	89		912	20	**1.136**
SS 605 / 11	4"-5"-6"	5,5		126	116	**112**	**108**	**103**	98		967	22	**1.185**
SS 605 / 12	4"-5"-6"	7,5		137	126	**122**	**118**	**112**	107		1.022	23	**1.235**
SS 605 / 13	4"-5"-6"	7,5		148	137	**132**	**128**	**122**	116		1.077	25	**1.358**
SS 605 / 14	4"-5"-6"	7,5		160	147	**142**	**138**	**131**	124		1.132	26	**1.457**
SS 605 / 15	4"-5"-6"	7,5		171	158	**152**	**147**	**140**	133		1.187	28	**1.556**
SS 605 / 16	4"-5"-6"	10		182	168	**163**	**157**	**150**	142		1.287	29	**1.654**
SS 605 / 17	4"-5"-6"	10		194	179	**173**	**167**	**159**	151		1.342	31	**1.728**
SS 605 / 18	4"-5"-6"	10		205	189	**183**	**177**	**168**	160		1.397	32	**1.802**
SS 605 / 19	4"-5"-6"	10		217	200	**193**	**187**	**178**	169		1.452	34	**1.877**
SS 605 / 20	4"-5"-6"	10		228	210	**203**	**197**	**187**	178		1.507	35	**1.951**
SS 605 / 21	4"-5"-6"	10		240	221	**213**	**206**	**197**	187		1.562	37	**2.025**
SS 605 / 22	4"-5"-6"	10		251	231	**224**	**216**	**206**	196		1.617	38	**2.049**
SS 605 / 23	5"-6"	12,5		263	242	**234**	**226**	**215**	204		1.672	40	**2.197**
SS 605 / 24	5"-6"	12,5		274	252	**244**	**236**	**225**	213		1.727	41	**2.296**
SS 605 / 25	5"-6"	12,5		285	263	**254**	**246**	**234**	222		1.782	43	**2.370**
SS 605 / 26	5"-6"	12,5		297	273	**264**	**256**	**243**	231		1.837	44	**2.395**
SS 605 / 27	5"-6"	12,5		308	284	**274**	**265**	**253**	240		1.892	46	**2.420**
SS 605 / 28	5"-6"	15		320	294	**285**	**275**	**262**	249		1.947	47	**2.617**
SS 605 / 29	5"-6"	15		331	305	**295**	**285**	**271**	258		2.002	49	**2.691**
SS 605 / 30	5"-6"	15		342	316	**305**	**295**	**281**	267		2.057	50	**2.765**
SS 605 / 31	5"-6"	15		354	326	**315**	**305**	**290**	276		2.157	52	**2.839**
SS 605 / 32	5"-6"	15		365	337	**325**	**315**	**300**	284		2.212	53	**2.938**
SS 605 / 33	5"-6"	17,5		377	347	**335**	**324**	**309**	293		2.267	55	**3.012**
SS 605 / 34	5"-6"	17,5		388	358	**346**	**334**	**318**	302		2.322	56	**3.086**
SS 605 / 35	5"-6"	17,5		399	368	**356**	**344**	**328**	311		2.377	58	**3.160**
SS 605 / 36	5"-6"	17,5		411	379	**366**	**354**	**337**	320		2.432	59	**3.210**
SS 605 / 37	5"-6"	17,5		422	389	**376**	**364**	**346**	329		2.487	61	**3.259**
SS 605 / 38	5"-6"	20		434	400	**386**	**374**	**356**	338		2.542	62	**3.333**

EMİŞ STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASI 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA



HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
SS 609 / 01	4"	0,75		9	9	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	6	5		330	6	**335**
SS 609 / 02	4"	1		19	18	**17**	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	12	11		391	8	**408**
SS 609 / 03	4"	1,5		28	27	**26**	**25**	**24**	**23**	**21**	**20**	18	16		451	9	**481**
SS 609 / 04	4"	2		38	35	**35**	**34**	**32**	**31**	**28**	**26**	24	22		512	10	**554**
SS 609 / 05	4"	2		47	44	**43**	**42**	**41**	**38**	**35**	**33**	30	27		572	11	**627**
SS 609 / 06	4"	3		57	53	**52**	**51**	**49**	**46**	**43**	**40**	36	33		633	12	**700**
SS 609 / 07	4"	3		66	62	**61**	**59**	**57**	**53**	**50**	**46**	42	38		693	14	**774**
SS 609 / 08	4"	4		75	71	**69**	**68**	**65**	**61**	**57**	**53**	48	43		754	15	**847**
SS 609 / 09	4"	4		85	80	**78**	**76**	**73**	**69**	**64**	**59**	54	49		814	16	**920**
SS 609 / 10	4"-5"-6"	5,5		94	89	**87**	**85**	**81**	**76**	**71**	**66**	60	54		875	19	**993**
SS 609 / 11	4"-5"-6"	5,5		104	97	**95**	**93**	**89**	**84**	**78**	**73**	66	60		935	20	**1.066**
SS 609 / 12	4"-5"-6"	5,5		113	106	**104**	**102**	**97**	**92**	**85**	**79**	72	65		996	21	**1.140**
SS 609 / 13	4"-5"-6"	5,5		122	115	**113**	**110**	**105**	**99**	**92**	**86**	78	71		1.056	22	**1.216**
SS 609 / 14	4"-5"-6"	7,5		132	124	**121**	**118**	**114**	**107**	**99**	**92**	84	76		1.117	23	**1.289**
SS 609 / 15	4"-5"-6"	7,5		141	133	**130**	**127**	**122**	**115**	**106**	**99**	90	81		1.177	25	**1.362**
SS 609 / 16	4"-5"-6"	7,5		151	142	**139**	**135**	**130**	**122**	**113**	**106**	96	87		1.238	26	**1.435**
SS 609 / 17	4"-5"-6"	7,5		160	151	**147**	**144**	**138**	**130**	**120**	**112**	102	92		1.298	27	**1.508**
SS 609 / 18	4"-5"-6"	7,5		170	160	**156**	**152**	**146**	**137**	**128**	**119**	108	98		1.359	28	**1.582**
SS 609 / 19	4"-5"-6"	10		179	168	**165**	**161**	**154**	**145**	**135**	**125**	115	103		1.419	29	**1.655**
SS 609 / 20	4"-5"-6"	10		188	177	**173**	**169**	**162**	**153**	**142**	**132**	121	109		1.480	30	**1.728**
SS 609 / 21	4"-5"-6"	10		198	186	**182**	**178**	**170**	**160**	**149**	**139**	127	114		1.540	32	**1.801**
SS 609 / 22	4"-5"-6"	10	MSS	207	195	**191**	**186**	**178**	**168**	**156**	**145**	133	119	2½"	1.617	34	**1.915**
SS 609 / 23	4"-5"-6"	10		217	204	**199**	**195**	**186**	**176**	**163**	**152**	139	125		1.677	35	**1.988**
SS 609 / 24	4"-5"-6"	10		226	213	**208**	**203**	**195**	**183**	**170**	**158**	145	130		1.738	36	**2.061**
SS 609 / 25	5"-6"	12,5		235	222	**217**	**212**	**203**	**191**	**177**	**165**	151	136		1.798	37	**2.165**
SS 609 / 26	5"-6"	12,5		245	230	**225**	**220**	**211**	**199**	**184**	**172**	157	141		1.859	39	**2.238**
SS 609 / 27	5"-6"	12,5		254	239	**234**	**228**	**219**	**206**	**191**	**178**	163	147		1.919	40	**2.311**
SS 609 / 28	5"-6"	12,5		264	248	**243**	**237**	**227**	**214**	**198**	**185**	169	152		1.980	41	**2.384**
SS 609 / 29	5"-6"	15		273	257	**251**	**245**	**235**	**221**	**206**	**191**	175	157		2.040	42	**2.460**
SS 609 / 30	5"-6"	15		283	266	**260**	**254**	**243**	**229**	**213**	**198**	181	163		2.101	43	**2.534**
SS 609 / 31	5"-6"	15		292	275	**269**	**262**	**251**	**237**	**220**	**205**	187	168		2.161	45	**2.607**
SS 609 / 32	5"-6"	15		301	284	**277**	**271**	**259**	**244**	**227**	**211**	193	174		2.222	46	**2.680**
SS 609 / 33	5"-6"	15		311	292	**286**	**279**	**268**	**252**	**234**	**218**	199	179		2.282	47	**2.753**
SS 609 / 34	5"-6"	15		320	301	**295**	**288**	**276**	**260**	**241**	**224**	205	185		2.343	48	**2.826**
SS 609 / 35	5"-6"	15		330	310	**303**	**296**	**284**	**267**	**248**	**231**	211	190		2.403	49	**2.899**
SS 609 / 36	5"-6"	17,5		339	319	**312**	**305**	**292**	**275**	**255**	**237**	217	195		2.464	51	**2.972**
SS 609 / 37	5"-6"	17,5		349	328	**321**	**313**	**300**	**283**	**262**	**244**	223	201		2.524	52	**3.046**
SS 609 / 38	5"-6"	17,5		358	337	**329**	**322**	**308**	**290**	**269**	**251**	229	206		2.585	53	**3.117**
SS 609 / 39	5"-6"	20		367	346	**338**	**330**	**316**	**298**	**276**	**257**	235	212		2.645	54	**3.222**
SS 609 / 40	5"-6"	20		377	354	**347**	**338**	**324**	**306**	**284**	**264**	241	217		2.706	55	**3.293**
SS 609 / 41	5"-6"	20		386	363	**355**	**347**	**332**	**313**	**291**	**270**	247	223		2.766	57	**3.367**
SS 609 / 42	5"-6"	20		396	372	**364**	**355**	**341**	**321**	**298**	**277**	253	228		2.827	58	**3.440**

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa®

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	7,00	8,00	**9,00**	**10,00**	**11,00**	**12,00**	**13,00**	**14,00**	16,00	18,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	1,94	2,22	**2,50**	**2,78**	**3,06**	**3,33**	**3,61**	**3,89**	4,44	5,00				
SS 612/ 05	4"	4		55	49	48	**47**	**45**	**42**	**39**	**36**	**32**	24	15		498	12	**791**
SS 612 / 06	4"	4		65	59	58	**56**	**53**	**50**	**46**	**43**	**38**	28	18		528	12	**840**
SS 612 / 07	4"-5"-6"	5,5		76	69	67	**65**	**62**	**59**	**54**	**50**	**45**	33	21		558	13	**890**
SS 612 / 08	4"-5"-6"	5,5		87	78	77	**74**	**71**	**67**	**62**	**57**	**51**	38	24		589	14	**941**
SS 612 / 09	4"-5"-6"	5,5		98	88	86	**84**	**80**	**76**	**69**	**64**	**58**	42	27		619	15	**989**
SS 612 / 10	4"-5"-6"	7,5		109	98	96	**93**	**89**	**84**	**77**	**71**	**64**	47	30		649	16	**1.038**
SS 612 / 11	4"-5"-6"	7,5		120	108	106	**102**	**98**	**92**	**85**	**78**	**70**	52	33		679	17	**1.088**
SS 612 / 12	4"-5"-6"	7,5		131	118	115	**112**	**107**	**101**	**92**	**85**	**77**	56	36		709	17	**1.137**
SS 612 / 13	4"-5"-6"	7,5		142	127	125	**121**	**116**	**109**	**100**	**92**	**83**	61	39		740	18	**1.187**
SS 612 / 14	4"-5"-6"	10		153	137	134	**130**	**125**	**118**	**108**	**99**	**90**	66	42		770	19	**1.236**
SS 612 / 15	4"-5"-6"	10		164	147	144	**140**	**134**	**126**	**116**	**107**	**96**	71	45		800	20	**1.286**
SS 612 / 16	4"-5"-6"	10		174	157	154	**149**	**142**	**134**	**123**	**114**	**102**	75	48		830	21	**1.335**
SS 612 / 17	4"-5"-6"	10		185	167	163	**158**	**151**	**143**	**131**	**121**	**109**	80	51		860	22	**1.384**
SS 612 / 18	5"-6"	12,5		196	176	173	**167**	**160**	**151**	**139**	**128**	**115**	85	54		891	23	**1.478**
SS 612 / 19	5"-6"	12,5		207	186	182	**177**	**169**	**160**	**146**	**135**	**122**	89	57		921	23	**1.528**
SS 612 / 20	5"-6"	12,5		218	196	192	**186**	**178**	**168**	**154**	**142**	**128**	94	60		951	24	**1.577**
SS 612 / 21	5"-6"	12,5		229	206	202	**195**	**187**	**176**	**162**	**149**	**134**	99	63		981	25	**1.627**
SS 612 / 22	5"-6"	12,5		240	216	211	**205**	**196**	**185**	**169**	**156**	**141**	103	66		1.011	26	**1.680**
SS 612 / 23	5"-6"	15	MSS	251	225	221	**214**	**205**	**193**	**177**	**163**	**147**	108	69	2½"	1.042	27	**1.729**
SS 612 / 24	5"-6"	15		262	235	230	**223**	**214**	**202**	**185**	**170**	**154**	113	72		1.072	28	**1.779**
SS 612 / 25	5"-6"	15		273	245	240	**233**	**223**	**210**	**193**	**178**	**160**	118	75		1.102	29	**1.828**
SS 612 / 26	5"-6"	15		283	255	250	**242**	**231**	**218**	**200**	**185**	**166**	122	78		1.132	29	**1.878**
SS 612 / 27	5"-6"	17,5		294	265	259	**251**	**240**	**227**	**208**	**192**	**173**	127	81		1.162	30	**1.927**
SS 612 / 28	5"-6"	17,5		305	274	269	**260**	**249**	**235**	**216**	**199**	**179**	132	84		1.193	31	**1.977**
SS 612 / 29	5"-6"	17,5		316	284	278	**270**	**258**	**244**	**223**	**206**	**186**	136	87		1.223	32	**2.026**
SS 612 / 30	5"-6"	17,5		327	294	288	**279**	**267**	**252**	**231**	**213**	**192**	141	90		1.253	33	**2.076**
SS 612 / 31	5"-6"	20		338	304	298	**288**	**276**	**260**	**239**	**220**	**198**	146	93		1.283	34	**2.148**
SS 612 / 32	5"-6"	20		349	314	307	**298**	**285**	**269**	**246**	**227**	**205**	150	96		1.313	35	**2.197**
SS 612 / 33	5"-6"	20		360	323	317	**307**	**294**	**277**	**254**	**234**	**211**	155	99		1.344	35	**2.247**
SS 612 / 34	5"-6"	20		371	333	326	**316**	**303**	**286**	**262**	**241**	**218**	160	102		1.374	36	**2.297**
SS 612 / 35	5"-6"	20		382	343	336	**326**	**312**	**294**	**270**	**249**	**224**	165	105		1.404	37	**2.346**
SS 612 / 36	5"-6"	20		392	353	346	**335**	**320**	**302**	**277**	**256**	**230**	169	108		1.434	38	**2.396**
SS 612 / 37	5"-6"	25		403	363	355	**344**	**329**	**311**	**285**	**263**	**237**	174	111		1.464	39	**2.446**
SS 612 / 38	5"-6"	25		414	372	365	**353**	**338**	**319**	**293**	**270**	**243**	179	114		1.495	40	**2.495**
SS 612 / 39	5"-6"	25		425	382	374	**363**	**347**	**328**	**300**	**277**	**250**	183	117		1.525	41	**2.545**
SS 612 / 40	5"-6"	25		436	392	384	**372**	**356**	**336**	**308**	**284**	**256**	188	120		1.555	41	**2.595**

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA



ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28				
SS 615 / 01	4"	0,75		12	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	**6**	6		330	6	**334**
SS 615 / 02	4"	1,5		24	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	12		391	8	**407**
SS 615 / 03	4"	2		36	**29**	**27**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	**21**	**20**	18		451	9	**480**
SS 615 / 04	4"	3		48	**39**	**37**	**36**	**34**	**34**	**32**	**30**	**29**	**27**	25		512	10	**553**
SS 615 / 05	4"	3		60	**49**	**46**	**45**	**43**	**42**	**40**	**38**	**36**	**34**	31		572	11	**626**
SS 615 / 06	4"	4		72	**58**	**55**	**54**	**52**	**51**	**48**	**46**	**43**	**40**	37		633	12	**698**
SS 615 / 07	4"-5"-6"	5,5		84	**68**	**65**	**63**	**60**	**59**	**56**	**53**	**51**	**47**	44		693	15	**771**
SS 615 / 08	4"-5"-6"	5,5		96	**78**	**74**	**72**	**69**	**68**	**64**	**61**	**58**	**54**	50		754	16	**844**
SS 615 / 09	4"-5"-6"	5,5		108	**88**	**83**	**81**	**78**	**76**	**72**	**69**	**65**	**61**	56		814	17	**917**
SS 615 / 10	4"-5"-6"	7,5		120	**98**	**93**	**90**	**87**	**85**	**80**	**77**	**73**	**68**	63		875	19	**990**
SS 615 / 11	4"-5"-6"	7,5		132	**107**	**102**	**99**	**95**	**93**	**88**	**84**	**80**	**74**	69		935	20	**1.063**
SS 615 / 12	4"-5"-6"	7,5		144	**117**	**111**	**108**	**104**	**102**	**96**	**92**	**87**	**81**	75		996	21	**1.135**
SS 615 / 13	4"-5"-6"	10		156	**127**	**120**	**117**	**113**	**110**	**104**	**100**	**94**	**88**	81		1.056	22	**1.211**
SS 615 / 14	4"-5"-6"	10		168	**137**	**130**	**125**	**121**	**119**	**112**	**107**	**102**	**95**	88		1.117	23	**1.284**
SS 615 / 15	4"-5"-6"	10		180	**147**	**139**	**134**	**130**	**127**	**120**	**115**	**109**	**102**	94		1.177	25	**1.357**
SS 615 / 16	4"-5"-6"	10		192	**156**	**148**	**143**	**139**	**136**	**128**	**123**	**116**	**108**	100		1.238	26	**1.430**
SS 615 / 17	5"-6"	12,5		204	**166**	**158**	**152**	**147**	**144**	**136**	**130**	**124**	**115**	107		1.298	27	**1.533**
SS 615 / 18	5"-6"	12,5		216	**176**	**167**	**161**	**156**	**153**	**144**	**138**	**131**	**122**	113		1.359	28	**1.605**
SS 615 / 19	5"-6"	12,5		228	**186**	**176**	**170**	**165**	**161**	**152**	**146**	**138**	**129**	119		1.419	29	**1.678**
SS 615 / 20	5"-6"	12,5	MSS	240	**196**	**186**	**179**	**174**	**170**	**160**	**154**	**146**	**136**	126	2½"	1.480	30	**1.751**
SS 615 / 21	5"-6"	15		252	**205**	**195**	**188**	**182**	**178**	**168**	**161**	**153**	**142**	132		1.540	32	**1.824**
SS 615 / 22	5"-6"	15		264	**215**	**204**	**197**	**191**	**187**	**176**	**169**	**160**	**149**	138		1.617	34	**1.937**
SS 615 / 23	5"-6"	15		276	**225**	**213**	**206**	**200**	**195**	**184**	**177**	**167**	**156**	144		1.677	35	**2.010**
SS 615 / 24	5"-6"	15		288	**235**	**223**	**215**	**208**	**204**	**192**	**184**	**175**	**163**	151		1.738	36	**2.083**
SS 615 / 25	5"-6"	15		300	**245**	**232**	**224**	**217**	**212**	**200**	**192**	**182**	**170**	157		1.798	37	**2.156**
SS 615 / 26	5"-6"	17,5		312	**254**	**241**	**233**	**226**	**221**	**208**	**200**	**189**	**176**	163		1.859	39	**2.229**
SS 615 / 27	5"-6"	17,5		324	**264**	**251**	**242**	**234**	**229**	**216**	**207**	**197**	**183**	170		1.919	40	**2.301**
SS 615 / 28	5"-6"	17,5		336	**274**	**260**	**251**	**243**	**238**	**224**	**215**	**204**	**190**	176		1.980	41	**2.374**
SS 615 / 29	5"-6"	17,5		348	**284**	**269**	**260**	**252**	**246**	**232**	**223**	**211**	**197**	182		2.040	42	**2.450**
SS 615 / 30	5"-6"	20		360	**294**	**279**	**269**	**261**	**255**	**240**	**231**	**219**	**204**	189		2.101	43	**2.548**
SS 615 / 31	5"-6"	20		372	**303**	**288**	**278**	**269**	**263**	**248**	**238**	**226**	**210**	195		2.161	45	**2.621**
SS 615 / 32	5"-6"	20		384	**313**	**297**	**287**	**278**	**272**	**256**	**246**	**233**	**217**	201		2.222	46	**2.695**
SS 615 / 33	5"-6"	20		396	**323**	**306**	**296**	**287**	**280**	**264**	**254**	**240**	**224**	207		2.282	47	**2.768**
SS 615 / 34	5"-6"	25		408	**333**	**316**	**305**	**295**	**289**	**272**	**261**	**248**	**231**	214		2.343	48	**2.841**
SS 615 / 35	5"-6"	25		420	**343**	**325**	**314**	**304**	**297**	**280**	**269**	**255**	**238**	220		2.403	49	**2.914**
SS 615 / 36	5"-6"	25		432	**353**	**334**	**323**	**313**	**306**	**288**	**277**	**262**	**244**	226		2.464	51	**2.987**
SS 615 / 37	5"-6"	25		444	**362**	**344**	**332**	**321**	**314**	**296**	**284**	**270**	**251**	233		2.524	52	**3.060**
SS 615 / 38	5"-6"	25		456	**372**	**353**	**341**	**330**	**323**	**304**	**292**	**277**	**258**	239		2.585	53	**3.131**
SS 615 / 39	5"-6"	25		468	**382**	**362**	**350**	**339**	**331**	**312**	**300**	**284**	**265**	245		2.645	54	**3.208**
SS 615 / 40	5"-6"	25		480	**392**	**372**	**359**	**348**	**340**	**320**	**308**	**292**	**272**	252		2.706	55	**3.279**

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA



ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa

İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00				
SS 624 / 01	4"	0,75	MSS	8	7	**7**	**6**	**6**	**5**	**4**	**3**	2	3"	364	7	**367**
SS 624 / 02	4"	1,5		16	14	**14**	**13**	**12**	**10**	**8**	**6**	4		460	8	**456**
SS 624 / 03	4"	2		23	21	**20**	**19**	**17**	**15**	**12**	**9**	6		556	10	**544**
SS 624 / 04	4"	3		31	28	**27**	**25**	**23**	**20**	**17**	**12**	8		652	12	**636**
SS 624 / 05	4"	4		39	36	**34**	**32**	**29**	**25**	**21**	**16**	11		748	14	**724**
SS 624 / 06	4"	4		47	43	**41**	**38**	**35**	**30**	**25**	**19**	13		844	16	**810**
SS 624 / 07	4"-5"-6"	5,5		55	50	**47**	**45**	**41**	**35**	**29**	**22**	15		940	19	**899**
SS 624 / 08	4"-5"-6"	5,5		62	57	**54**	**51**	**46**	**40**	**33**	**25**	17		1.036	21	**990**
SS 624 / 09	4"-5"-6"	7,5		70	64	**61**	**57**	**52**	**46**	**37**	**28**	19		1.132	22	**1.078**
SS 624 / 10	4"-5"-6"	7,5		78	71	**68**	**64**	**58**	**51**	**41**	**31**	21		1.228	24	**1.166**
SS 624 / 11	4"-5"-6"	7,5		86	78	**74**	**70**	**64**	**56**	**46**	**34**	23		1.324	25	**1.254**
SS 624 / 12	4"-5"-6"	10		94	85	**81**	**76**	**70**	**61**	**50**	**37**	25		1.420	27	**1.342**
SS 624 / 13	4"-5"-6"	10		101	92	**88**	**83**	**75**	**66**	**54**	**41**	27		1.516	28	**1.428**
SS 624 / 14	4"-5"-6"	10		109	99	**95**	**89**	**81**	**71**	**58**	**44**	30		1.612	30	**1.519**
SS 624 / 15	4"-5"-6"	10		117	107	**101**	**95**	**87**	**76**	**62**	**47**	32		1.708	31	**1.607**
SS 624 / 16	5"-6"	12,5		125	114	**108**	**102**	**93**	**81**	**66**	**50**	34		1.804	33	**1.727**
SS 624 / 17	5"-6"	12,5		133	121	**115**	**108**	**99**	**86**	**70**	**53**	36		1.900	34	**1.814**
SS 624 / 18	5"-6"	12,5		140	128	**122**	**114**	**104**	**91**	**75**	**56**	38		1.996	36	**1.902**
SS 624 / 19	5"-6"	15		148	135	**128**	**121**	**110**	**96**	**79**	**59**	40		2.092	37	**1.993**
SS 624 / 20	5"-6"	15		156	142	**135**	**127**	**116**	**101**	**83**	**62**	42		2.188	39	**2.081**
SS 624 / 21	5"-6"	15		164	149	**142**	**134**	**122**	**106**	**87**	**66**	44		2.300	41	**2.210**
SS 624 / 22	5"-6"	15		172	156	**149**	**140**	**127**	**111**	**91**	**69**	47		2.396	42	**2.296**
SS 624 / 23	5"-6"	17,5		179	163	**156**	**146**	**133**	**116**	**95**	**72**	49		2.492	44	**2.386**
SS 624 / 24	5"-6"	17,5		187	170	**162**	**153**	**139**	**121**	**100**	**75**	51		2.588	45	**2.474**
SS 624 / 25	5"-6"	17,5		195	178	**169**	**159**	**145**	**127**	**104**	**78**	53		2.684	47	**2.564**
SS 624 / 26	5"-6"	20		203	185	**176**	**165**	**151**	**132**	**108**	**81**	55		2.780	48	**2.680**
SS 624 / 27	5"-6"	20		211	192	**183**	**172**	**156**	**137**	**112**	**84**	57		2.876	50	**2.768**
SS 624 / 28	5"-6"	20		218	199	**189**	**178**	**162**	**142**	**116**	**87**	59		2.972	51	**2.857**
SS 624 / 29	5"-6"	20		226	206	**196**	**184**	**168**	**147**	**120**	**91**	61		3.068	53	**2.946**
SS 624 / 30	5"-6"	25		234	213	**203**	**191**	**174**	**152**	**124**	**94**	63		3.164	54	**3.034**
SS 624 / 31	5"-6"	25		242	220	**210**	**197**	**180**	**157**	**129**	**97**	66		3.260	56	**3.123**
SS 624 / 32	5"-6"	25		249	227	**216**	**203**	**185**	**162**	**133**	**100**	68		3.356	57	**3.211**
SS 624 / 33	5"-6"	25		257	234	**223**	**210**	**191**	**167**	**137**	**103**	70		3.452	59	**3.300**
SS 624 / 34	5"-6"	25		265	241	**230**	**216**	**197**	**172**	**141**	**106**	72		3.548	60	**3.390**
SS 624 / 35	5"-6"	25		273	249	**237**	**223**	**203**	**177**	**145**	**109**	74		3.644	62	**3.477**
SS 624 / 36	5"-6"	25		281	256	**243**	**229**	**209**	**182**	**149**	**112**	76		3.740	63	**3.566**
SS 624 / 37	5"-6"-7"-8"	30		288	263	**250**	**235**	**214**	**187**	**153**	**116**	78		3.836	65	**3.651**
SS 624 / 38	5"-6"-7"-8"	30		296	270	**257**	**242**	**220**	**192**	**158**	**119**	80		3.932	66	**3.736**

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	36,00	38,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,44	5,00	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	10,00	10,56				
SS 630 / 01	4"	1		10	9	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	**5**	5		364	7	**367**
SS 630 / 02	4"	2		19	19	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	**14**	**13**	**11**	9		460	8	**456**
SS 630 / 03	4"	3		29	28	**28**	**26**	**25**	**24**	**23**	**21**	**20**	**16**	14		556	10	**544**
SS 630 / 04	4"	4		39	38	**37**	**34**	**33**	**32**	**30**	**28**	**26**	**21**	18		652	12	**636**
SS 630 / 05	4"-5"-6"	5,5		49	47	**46**	**43**	**41**	**40**	**38**	**35**	**32**	**27**	23		748	16	**724**
SS 630 / 06	4"-5"-6"	7,5		59	56	**55**	**52**	**49**	**48**	**45**	**42**	**39**	**32**	27		844	18	**811**
SS 630 / 07	4"-5"-6"	7,5		68	66	**64**	**60**	**57**	**56**	**53**	**49**	**46**	**37**	32		940	19	**900**
SS 630 / 08	4"-5"-6"	10		78	75	**74**	**69**	**66**	**64**	**60**	**56**	**52**	**42**	36		1.036	21	**990**
SS 630 / 09	4"-5"-6"	10		88	85	**83**	**77**	**74**	**72**	**68**	**63**	**59**	**48**	41		1.132	22	**1.078**
SS 630 / 10	4"-5"-6"	10		98	94	**92**	**86**	**82**	**80**	**75**	**70**	**65**	**53**	45		1.228	24	**1.167**
SS 630 / 11	5"-6"	12,5		108	103	**101**	**95**	**90**	**88**	**83**	**77**	**72**	**58**	50		1.324	25	**1.285**
SS 630 / 12	5"-6"	12,5		117	113	**110**	**103**	**98**	**96**	**90**	**84**	**78**	**64**	54		1.420	27	**1.374**
SS 630 / 13	5"-6"	15		127	122	**120**	**112**	**107**	**104**	**98**	**91**	**85**	**69**	59		1.516	28	**1.460**
SS 630 / 14	5"-6"	15		137	132	**129**	**120**	**115**	**112**	**105**	**98**	**91**	**74**	63		1.612	30	**1.550**
SS 630 / 15	5"-6"	15		147	141	**138**	**129**	**123**	**120**	**113**	**105**	**98**	**80**	68		1.708	31	**1.639**
SS 630 / 16	5"-6"	17,5		157	150	**147**	**138**	**131**	**128**	**120**	**112**	**104**	**85**	72		1.804	33	**1.728**
SS 630 / 17	5"-6"	17,5		166	160	**156**	**146**	**139**	**136**	**128**	**119**	**111**	**90**	77		1.900	34	**1.815**
SS 630 / 18	5"-6"	20		173	169	**166**	**155**	**148**	**144**	**135**	**126**	**117**	**95**	81		1.996	36	**1.925**
SS 630 / 19	5"-6"	20	MSS	182	179	**175**	**163**	**156**	**152**	**143**	**133**	**124**	**101**	86	3"	2.092	37	**2.020**
SS 630 / 20	5"-6"	20		191	188	**184**	**172**	**164**	**160**	**150**	**140**	**130**	**106**	90		2.188	39	**2.109**
SS 630 / 21	5"-6"	25		200	197	**193**	**181**	**172**	**168**	**158**	**147**	**137**	**111**	95		2.300	41	**2.238**
SS 630 / 22	5"-6"	25		210	207	**202**	**189**	**180**	**176**	**165**	**154**	**143**	**117**	99		2.396	42	**2.325**
SS 630 / 23	5"-6"	25		218	216	**212**	**198**	**189**	**184**	**173**	**161**	**150**	**122**	104		2.492	44	**2.415**
SS 630 / 24	5"-6"	25		228	226	**221**	**206**	**197**	**192**	**180**	**168**	**156**	**127**	108		2.588	45	**2.504**
SS 630 / 25	5"-6"	25		236	235	**230**	**215**	**205**	**200**	**188**	**175**	**163**	**133**	113		2.684	47	**2.594**
SS 630 / 26	5"-6"-7"-8"	30		246	244	**239**	**224**	**213**	**208**	**195**	**182**	**169**	**138**	117		2.780	48	**2.681**
SS 630 / 27	5"-6"-7"-8"	30		254	254	**248**	**232**	**221**	**216**	**203**	**189**	**176**	**143**	122		2.876	50	**2.770**
SS 630 / 28	5"-6"-7"-8"	30		264	263	**258**	**241**	**230**	**224**	**210**	**196**	**182**	**148**	126		2.972	51	**2.859**
SS 630 / 29	5"-6"-7"-8"	30		273	273	**267**	**249**	**238**	**232**	**218**	**203**	**189**	**154**	131		3.068	53	**2.948**
SS 630 / 30	5"-6"-7"-8"	30		284	282	**276**	**258**	**246**	**240**	**225**	**210**	**195**	**159**	135		3.164	54	**3.036**
SS 630 / 31	6"	35		294	291	**285**	**267**	**254**	**248**	**233**	**217**	**202**	**164**	140		3.260	56	**3.125**
SS 630 / 32	6"	35		303	301	**294**	**275**	**262**	**256**	**240**	**224**	**208**	**170**	144		3.356	57	**3.214**
SS 630 / 33	6"	35		313	310	**304**	**284**	**271**	**264**	**248**	**231**	**215**	**175**	149		3.452	59	**3.303**
SS 630 / 34	6"	35		323	320	**313**	**292**	**279**	**272**	**255**	**238**	**221**	**180**	153		3.548	60	**3.393**
SS 630 / 35	6"	35		333	329	**322**	**301**	**287**	**280**	**263**	**245**	**228**	**186**	158		3.644	62	**3.480**
SS 630 / 36	6"-7"-8"	40		343	338	**331**	**310**	**295**	**288**	**271**	**252**	**235**	**191**	163		3.740	63	**3.568**
SS 630 / 37	6"-7"-8"	40		352	348	**340**	**318**	**303**	**296**	**278**	**259**	**241**	**197**	167		3.836	65	**3.661**

EMİŞ STANDARDI: 1HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR



ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa®

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17				
SS 636 / 01	4"	1,5		11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5		385	7	**376**
SS 636 / 02	4"	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11		498	9	**476**
SS 636 / 03	4"-5"-6"	5,5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16		611	11	**574**
SS 636 / 04	4"-5"-6"	5,5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21		724	14	**669**
SS 636 / 05	4"-5"-6"	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26		837	16	**766**
SS 636 / 06	4"-5"-6"	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32		950	18	**862**
SS 636 / 07	4"-5"-6"	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37		1.063	20	**991**
SS 636 / 08	5"-6"	12,5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42		1.176	22	**1.087**
SS 636 / 09	5"-6"	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48		1.289	24	**1.185**
SS 636 / 10	5"-6"	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53		1.402	26	**1.283**
SS 636 / 11	5"-6"	17,5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58		1.515	29	**1.378**
SS 636 / 12	5"-6"	17,5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63		1.628	31	**1.475**
SS 636 / 13	5"-6"	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69		1.741	33	**1.592**
SS 636 / 14	5"-6"	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74		1.854	35	**1.690**
SS 636 / 15	5"-6"	25	MSS	171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79	3"	1.967	37	**1.789**
SS 636 / 16	5"-6"	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85		2.080	39	**1.890**
SS 636 / 17	5"-6"	25		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90		2.193	41	**1.988**
SS 636 / 18	5"-6"	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95		2.306	43	**2.084**
SS 636 / 19	5"-6"-7"-8"	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100		2.419	45	**2.180**
SS 636 / 20	5"-6"-7"-8"	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106		2.548	48	**2.307**
SS 636 / 21	5"-6"-7"-8"	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111		2.661	50	**2.405**
SS 636 / 22	6"	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116		2.774	53	**2.502**
SS 636 / 23	6"	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122		2.887	55	**2.600**
SS 636 / 24	6"	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127		3.000	57	**2.696**
SS 636 / 25	6"	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132		3.113	59	**2.793**
SS 636 / 26	6"-7"-8"	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137		3.226	61	**2.890**
SS 636 / 27	6"-7"-8"	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143		3.339	63	**2.985**
SS 636 / 28	6"-7"-8"	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148		3.452	65	**3.084**
SS 636 / 29	6"-7"-8"	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153		3.565	67	**3.183**

EMİŞ STANDARDI: 1.5HP - 3HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	36,00	38,00	**40,00**	**42,00**	**44,00**	**46,00**	**48,00**	**50,00**	54,00	58,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	10,00	10,56	**11,11**	**11,67**	**12,22**	**12,78**	**13,33**	**13,89**	15,00	16,11				
SS 642 / 01	4"	2		13	10	10	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	7	6		385	7	**372**
SS 642 / 02	4"	4		26	20	19	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	15	12		498	9	**470**
SS 642 / 03	4"-5"-6"	7,5		39	29	29	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	22	19		611	12	**567**
SS 642 / 04	4"-5"-6"	10		52	39	38	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	29	25		724	14	**661**
SS 642 / 05	4"-5"-6"	10		65	49	48	**47**	**46**	**44**	**43**	**42**	**40**	37	31		837	16	**756**
SS 642 / 06	5"-6"	12,5		78	59	57	**56**	**55**	**53**	**51**	**50**	**48**	44	37		950	18	**881**
SS 642 / 07	5"-6"	15		91	69	67	**65**	**64**	**62**	**60**	**58**	**56**	51	43		1.063	20	**980**
SS 642 / 08	5"-6"	17,5		104	78	76	**74**	**73**	**70**	**68**	**66**	**64**	58	50		1.176	22	**1.073**
SS 642 / 09	5"-6"	20		117	88	86	**84**	**82**	**79**	**77**	**75**	**72**	66	56		1.289	24	**1.189**
SS 642 / 10	5"-6"	20		130	98	95	**93**	**91**	**88**	**85**	**83**	**80**	73	62		1.402	26	**1.286**
SS 642 / 11	5"-6"	25		143	108	105	**102**	**100**	**97**	**94**	**91**	**88**	80	68		1.515	29	**1.380**
SS 642 / 12	5"-6"	25		156	118	114	**112**	**109**	**106**	**102**	**100**	**96**	88	74		1.628	31	**1.476**
SS 642 / 13	5"-6"-7"-8"	30	MSS	169	127	124	**121**	**118**	**114**	**111**	**108**	**104**	95	81	3"	1.741	33	**1.571**
SS 642 / 14	5"-6"-7"-8"	30		182	137	133	**130**	**127**	**123**	**119**	**116**	**112**	102	87		1.854	35	**1.667**
SS 642 / 15	5"-6"-7"-8"	30		195	147	143	**140**	**137**	**132**	**128**	**125**	**120**	110	93		1.967	37	**1.765**
SS 642 / 16	6"	35		208	157	152	**149**	**146**	**141**	**136**	**133**	**128**	117	99		2.080	39	**1.864**
SS 642 / 17	6"	35		221	167	162	**158**	**155**	**150**	**145**	**141**	**136**	124	105		2.193	41	**1.961**
SS 642 / 18	6"-7"-8"	40		234	176	171	**167**	**164**	**158**	**153**	**149**	**144**	131	112		2.306	43	**2.056**
SS 642 / 19	6"-7"-8"	40		247	186	181	**177**	**173**	**167**	**162**	**158**	**152**	139	118		2.419	45	**2.151**
SS 642 / 20	6"-7"-8"	40		260	196	190	**186**	**182**	**176**	**170**	**166**	**160**	146	124		2.548	48	**2.277**
SS 642 / 21	6"-7"-8"	50		273	206	200	**195**	**191**	**185**	**179**	**174**	**168**	153	130		2.661	50	**2.372**
SS 642 / 22	6"-7"-8"	50		286	216	209	**205**	**200**	**194**	**187**	**183**	**176**	161	136		2.774	53	**2.468**
SS 642 / 23	6"-7"-8"	50		299	225	219	**214**	**209**	**202**	**196**	**191**	**184**	168	143		2.887	55	**2.565**
SS 642 / 24	6"-7"-8"	50		312	235	228	**223**	**218**	**211**	**204**	**199**	**192**	175	149		3.000	57	**2.659**
SS 642 / 25	6"-7"-8"	50		325	245	238	**233**	**228**	**220**	**213**	**208**	**200**	183	155		3.113	59	**2.755**

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa®

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67				
SS 660 / 01	4"	2		11	10	9	**9**	**8**	**8**	**7**	**6**	**5**	4		385	7	**382**
SS 660 / 02	4"	4		22	20	19	**18**	**17**	**15**	**13**	**11**	**9**	7		498	9	**481**
SS 660 / 03	4"-5"-6"	7,5		33	30	28	**27**	**25**	**23**	**20**	**17**	**14**	11		611	12	**579**
SS 660 / 04	4"-5"-6"	10		44	40	37	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	**19**	14		724	14	**674**
SS 660 / 05	4"-5"-6"	10		55	51	47	**43**	**40**	**36**	**32**	**28**	**23**	17		837	16	**769**
SS 660 / 06	5"-6"	12,5		65	61	56	**50**	**47**	**43**	**38**	**32**	**27**	20		950	18	**897**
SS 660 / 07	5"-6"	15		76	71	65	**58**	**54**	**49**	**43**	**37**	**31**	23		1.063	20	**996**
SS 660 / 08	5"-6"	15		87	81	74	**65**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	26		1.176	22	**1.091**
SS 660 / 09	5"-6"	17,5		98	91	84	**73**	**68**	**61**	**54**	**47**	**39**	29		1.289	24	**1.189**
SS 660 / 10	5"-6"	20		109	101	93	**83**	**77**	**69**	**61**	**53**	**44**	33		1.402	26	**1.306**
SS 660 / 11	5"-6"	25		120	111	102	**93**	**86**	**77**	**68**	**59**	**49**	37		1.515	28	**1.401**
SS 660 / 12	5"-6"	25		131	121	112	**103**	**95**	**85**	**75**	**65**	**54**	41		1.628	30	**1.498**
SS 660 / 13	5"-6"	25	MSS	142	131	121	**113**	**104**	**93**	**82**	**71**	**59**	45	4"	1.741	32	**1.594**
SS 660 / 14	5"-6"-7"-8"	30		153	141	130	**123**	**113**	**101**	**89**	**77**	**64**	50		1.854	34	**1.692**
SS 660 / 15	5"-6"-7"-8"	30		164	152	140	**133**	**122**	**109**	**100**	**83**	**69**	54		1.967	36	**1.791**
SS 660 / 16	6"	35		174	162	149	**141**	**130**	**117**	**103**	**89**	**74**	57		2.080	38	**1.891**
SS 660 / 17	6"	35		185	172	158	**150**	**138**	**125**	**110**	**95**	**79**	61		2.193	40	**1.989**
SS 660 / 18	6"	35		196	182	167	**159**	**146**	**132**	**117**	**100**	**84**	65		2.306	42	**2.085**
SS 660 / 19	6"-7"-8"	40		207	192	177	**167**	**155**	**140**	**124**	**106**	**89**	69		2.419	44	**2.181**
SS 660 / 20	6"-7"-8"	40		218	202	186	**176**	**163**	**147**	**131**	**112**	**94**	73		2.548	47	**2.308**
SS 660 / 21	6"-7"-8"	40		229	212	195	**185**	**171**	**155**	**137**	**118**	**99**	77		2.661	49	**2.405**
SS 660 / 22	6"-7"-8"	50		240	222	205	**193**	**179**	**163**	**144**	**124**	**104**	81		2.774	51	**2.502**
SS 660 / 23	6"-7"-8"	50		251	232	214	**202**	**187**	**170**	**151**	**130**	**109**	84		2.887	53	**2.600**
SS 660 / 24	6"-7"-8"	50		262	242	223	**211**	**196**	**178**	**158**	**136**	**114**	88		3.000	55	**2.695**
SS 660 / 25	6"-7"-8"	50		273	253	233	**219**	**204**	**185**	**165**	**142**	**119**	92		3.113	57	**2.792**



EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

HAS POMPA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	42,00	**54,00**	**64,00**	**70,00**	**75,00**	**80,00**	**84,00**	90,00	96,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	11,67	**15,00**	**17,78**	**19,44**	**20,83**	**22,22**	**23,33**	25,00	26,67				
SS 675 / 01	4"	4	MSS	16	11	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**7**	6	4	4"	439	11	**696**
SS 675 / 02	4"-5"-6"	7,5		32	23	**21**	**20**	**19**	**17**	**15**	**13**	11	9		580	14	**882**
SS 675 / 03	4"-5"-6"	10		49	34	**32**	**30**	**28**	**25**	**22**	**20**	17	13		721	17	**1.065**
SS 675 / 04	5"-6"	15		65	45	**43**	**40**	**37**	**33**	**30**	**27**	22	17		862	20	**1.248**
SS 675 / 05	5"-6"	17,5		81	56	**53**	**49**	**47**	**41**	**37**	**34**	28	21		1.003	23	**1.436**
SS 675 / 06	5"-6"	20		97	68	**64**	**59**	**56**	**50**	**45**	**40**	33	26		1.144	26	**1.642**
SS 675 / 07	5"-6"	25		113	79	**74**	**69**	**65**	**58**	**52**	**47**	39	30		1.285	29	**1.827**
SS 675 / 08	5"-6"	25		130	90	**85**	**79**	**74**	**66**	**60**	**54**	45	34		1.426	32	**2.011**
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	30		146	102	**96**	**89**	**84**	**75**	**67**	**60**	50	39		1.567	35	**2.195**
SS 675 / 10	6"	35		162	113	**106**	**99**	**93**	**83**	**74**	**67**	56	43		1.708	38	**2.379**
SS 675 / 11	6"-7"-8"	40		178	124	**117**	**109**	**102**	**91**	**82**	**74**	61	47		1.849	41	**2.564**
SS 675 / 12	6"-7"-8"	40		194	135	**128**	**119**	**112**	**99**	**89**	**81**	67	51		1.990	44	**2.756**
SS 675 / 13	6"-7"-8"	50		210	147	**138**	**128**	**121**	**108**	**97**	**87**	72	56		2.131	47	**2.940**
SS 675 / 14	6"-7"-8"	50		227	158	**149**	**138**	**130**	**116**	**104**	**94**	78	60		2.272	50	**3.125**
SS 675 / 15	6"-7"-8"	50		243	169	**160**	**148**	**140**	**124**	**112**	**101**	84	64		2.413	54	**3.314**
SS 675 / 16	6"-7"-8"	60		259	180	**170**	**158**	**149**	**133**	**119**	**107**	89	69		2.554	57	**3.493**
SS 675 / 17	6"-7"-8"	60		275	192	**181**	**168**	**158**	**141**	**127**	**114**	95	73		2.695	60	**3.677**
SS 675 / 18	6"-7"-8"	60		291	203	**191**	**178**	**167**	**149**	**134**	**121**	100	77		2.836	63	**3.862**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	75,00	**84,00**	**90,00**	**96,00**	**100,00**	**105,00**	**110,00**	115,00	120,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,83	**23,33**	**25,00**	**26,67**	**27,78**	**29,17**	**30,56**	31,94	33,33				
SS 690 / 01	4"-5"-6"	5,5	MSS	15	11	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	7	6	4"	439	11	**698**
SS 690 / 02	4"-5"-6"	10		31	22	**21**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	14	13		580	14	**881**
SS 690 / 03	5"-6"	15		46	33	**32**	**30**	**28**	**27**	**25**	**23**	21	19		721	17	**1.065**
SS 690 / 04	5"-6"	20		62	44	**42**	**40**	**38**	**36**	**33**	**31**	28	25		862	20	**1.265**
SS 690 / 05	5"-6"	25		77	55	**53**	**50**	**47**	**45**	**42**	**39**	35	31		1.003	23	**1.457**
SS 690 / 06	5"-6"-7"-8"	30		93	66	**63**	**60**	**57**	**54**	**50**	**47**	42	38		1.144	26	**1.641**
SS 690 / 07	6"	35		108	77	**74**	**70**	**66**	**63**	**59**	**55**	50	44		1.285	29	**1.825**
SS 690 / 08	6"-7"-8"	40		124	88	**84**	**80**	**76**	**72**	**67**	**62**	57	50		1.426	32	**2.009**
SS 690 / 09	6"-7"-8"	50		139	98	**95**	**90**	**85**	**81**	**75**	**70**	64	56		1.567	35	**2.194**
SS 690 / 10	6"-7"-8"	50		155	109	**105**	**100**	**95**	**90**	**84**	**78**	71	63		1.708	38	**2.378**
SS 690 / 11	6"-7"-8"	60		170	120	**116**	**110**	**104**	**99**	**92**	**86**	78	69		1.849	41	**2.562**
SS 690 / 12	6"-7"-8"	60		186	131	**126**	**120**	**113**	**108**	**100**	**94**	85	75		1.990	44	**2.754**

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 180 DOLAR

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.


"ÖNCE KALİTE"
has pompa®
"Suya Ulaştıran Yol"
has pompa

HAS POMPA, 7" - 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	64,00	**68,00**	**72,00**	**76,00**	**80,00**	**84,00**	**88,00**	96,00	104,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	16,67	17,78	**18,89**	**20,00**	**21,11**	**22,22**	**23,33**	**24,44**	26,67	28,89				
SS 872 / 01	5"-6"	5,5	MSS	19	14	13	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**	9	8	5"	570	22	**1.109**
SS 872 / 02	5"-6"	10		36	27	26	**26**	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**	19	16		698	25	**1.269**
SS 872 / 03	5"-6"	15		55	41	40	**39**	**38**	**37**	**35**	**34**	**32**	28	24		826	29	**1.425**
SS 872 / 04	5"-6"	17,5		72	55	54	**52**	**51**	**49**	**46**	**45**	**42**	38	32		954	32	**1.581**
SS 872 / 05	5"-6"	25		92	69	67	**65**	**64**	**61**	**58**	**56**	**53**	47	40		1.082	35	**1.759**
SS 872 / 06	5"-6"-7"-8"	30		110	82	80	**78**	**76**	**73**	**70**	**67**	**64**	56	48		1.210	39	**1.983**
SS 872 / 07	6"	35		129	96	94	**91**	**89**	**85**	**81**	**78**	**74**	66	56		1.338	42	**2.141**
SS 872 / 08	6"	35		148	110	107	**104**	**102**	**98**	**93**	**90**	**85**	75	64		1.466	45	**2.299**
SS 872 / 09	6"-7"-8"	40		165	123	121	**117**	**114**	**110**	**104**	**101**	**95**	85	72		1.605	52	**2.457**
SS 872 / 10	6"-7"-8"	50		184	137	134	**130**	**127**	**122**	**116**	**112**	**106**	94	80		1.733	55	**2.615**
SS 872 / 11	6"-7"-8"	50		203	151	147	**143**	**140**	**134**	**128**	**123**	**117**	103	88		1.861	59	**2.773**
SS 872 / 12	6"-7"-8"	60		220	164	161	**156**	**152**	**146**	**139**	**134**	**127**	113	96		1.989	63	**2.931**
SS 872 / 13	6"-7"-8"	60		233	178	174	**169**	**165**	**159**	**151**	**146**	**138**	122	104		2.117	67	**3.088**
SS 872 / 14	7"-8"	70		247	192	188	**182**	**178**	**171**	**162**	**157**	**148**	132	112		2.245	71	**3.248**
SS 872 / 15	7"-8"	70		265	206	201	**195**	**191**	**183**	**174**	**168**	**159**	141	120		2.373	75	**3.404**
SS 872 / 16	7"-8"	75		294	219	214	**208**	**203**	**195**	**186**	**179**	**170**	150	128		2.501	79	**3.562**
SS 872 / 17	7"-8"	75		313	233	228	**221**	**216**	**207**	**197**	**190**	**180**	160	136		2.629	83	**3.720**
SS 872 / 18	7"-8"	80		332	247	241	**234**	**229**	**220**	**209**	**202**	**191**	169	144		2.757	87	**3.877**
SS 872 / 19	7"-8"	90		349	260	255	**247**	**241**	**232**	**220**	**213**	**201**	179	152		2.885	91	**4.034**
SS 872 / 20	7"-8"	90		368	274	268	**260**	**254**	**244**	**232**	**224**	**212**	188	160		3.013	95	**4.191**
SS 872 / 21	8"	100		387	288	281	**273**	**267**	**256**	**244**	**235**	**223**	197	168		3.141	98	**4.354**
SS 872 / 22	8"	100		406	301	295	**286**	**279**	**268**	**255**	**246**	**233**	207	176		3.269	102	**4.511**

EMİŞ STANDARDI: 5.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa®

HAS POMPA, 7" - 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	64,00	72,00	**80,00**	**84,00**	**88,00**	**92,00**	**96,00**	**104,00**	112,00	120,00				
			l/s	0,00	17,78	20,00	**22,22**	**23,33**	**24,44**	**25,56**	**26,67**	**28,89**	31,11	33,33	inç	mm	kg	
SS 894 / 01	5"-6"	7,5		25	19	18	**17**	**17**	**17**	**16**	**15**	**14**	12	10		570	23	**1.151**
SS 894 / 02	5"-6"	15		49	37	36	**35**	**34**	**33**	**32**	**30**	**27**	24	20		698	27	**1.352**
SS 894 / 03	5"-6"	20		74	56	54	**52**	**51**	**50**	**48**	**46**	**41**	36	30		826	31	**1.570**
SS 894 / 04	5"-6"-7"-8"	30		98	75	72	**69**	**68**	**66**	**64**	**61**	**55**	48	40		954	35	**1.833**
SS 894 / 05	6"	35		123	93	90	**87**	**85**	**83**	**80**	**76**	**68**	59	50		1.082	39	**2.031**
SS 894 / 06	6"-7"-8"	50		147	112	107	**104**	**102**	**100**	**96**	**91**	**82**	71	60		1.221	44	**2.232**
SS 894 / 07	6"-7"-8"	50		172	130	125	**121**	**119**	**116**	**112**	**106**	**96**	83	70		1.349	48	**2.432**
SS 894 / 08	6"-7"-8"	60		196	149	143	**139**	**136**	**133**	**128**	**122**	**110**	95	80		1.477	52	**2.631**
SS 894 / 09	7"-8"	70		221	168	161	**156**	**153**	**149**	**144**	**137**	**123**	107	90		1.605	56	**2.830**
SS 894 / 10	7"-8"	70		245	186	179	**173**	**170**	**166**	**160**	**152**	**137**	119	100		1.733	60	**3.029**
SS 894 / 11	7"-8"	80	MSS	270	205	197	**191**	**188**	**183**	**175**	**167**	**151**	131	110	5"	1.861	64	**3.229**
SS 894 / 12	7"-8"	90		294	224	215	**208**	**205**	**199**	**191**	**182**	**164**	143	120		1.989	69	**3.428**
SS 894 / 13	8"	100		319	242	233	**225**	**222**	**216**	**207**	**198**	**178**	154	130		2.117	73	**3.627**
SS 894 / 14	8"	100		343	261	251	**243**	**239**	**232**	**223**	**213**	**192**	166	140		2.245	77	**3.828**
SS 894 / 15	8"	110		368	279	269	**260**	**256**	**249**	**239**	**228**	**205**	178	150		2.373	81	**4.025**
SS 894 / 16	8"-10"	125		392	298	287	**277**	**273**	**266**	**255**	**243**	**219**	190	160		2.501	85	**4.225**
SS 894 / 17	8"-10"	125		417	317	305	**295**	**290**	**282**	**271**	**258**	**233**	202	170		2.629	89	**4.424**
SS 894 / 18	8"-10"	150		441	335	322	**312**	**307**	**299**	**287**	**273**	**247**	214	180		2.757	93	**4.622**
SS 894 / 19	8"-10"	150		466	354	340	**329**	**324**	**316**	**303**	**289**	**260**	226	190		2.885	97	**4.821**
SS 894 / 20	8"-10"	150		490	373	358	**346**	**341**	**332**	**319**	**304**	**274**	238	200		3.013	101	**5.019**
SS 894 / 21	8"-10"	150		515	391	376	**364**	**358**	**349**	**335**	**319**	**288**	250	210		3.141	105	**5.223**



EMİŞ STANDARDI: 7.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8"- 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE



HAS POMPA, 8" - 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	78,00	84,00	**90,00**	**100,00**	**108,00**	**115,00**	**125,00**	135,00	145,00	-	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	21,67	23,33	**25,00**	**27,78**	**30,00**	**31,94**	**34,72**	37,50	40,28	-	-				
SS 10108 / 01	5"-6"	10		25	22	21	**20**	**20**	**19**	**18**	**16**	15	13	-	-		608	30	**1.545**
SS 10108 / 02	5"-6"	20		50	43	42	**41**	**39**	**37**	**36**	**32**	29	27	-	-		764	36	**1.864**
SS 10108 / 03	5"-6"-7"-8"	30		74	65	62	**61**	**59**	**56**	**53**	**49**	44	40	-	-		920	43	**2.174**
SS 10108 / 04	6"-7"-8"	40		99	86	83	**81**	**79**	**74**	**71**	**65**	58	54	-	-		1.076	50	**2.473**
SS 10108 / 05	6"-7"-8"	50		124	108	104	**102**	**99**	**93**	**89**	**81**	73	67	-	-		1.232	55	**2.774**
SS 10108 / 06	6"-7"-8"	60		149	129	125	**122**	**118**	**111**	**107**	**97**	88	80	-	-		1.388	62	**3.073**
SS 10108 / 07	7"-8"	70		173	151	145	**142**	**138**	**130**	**125**	**114**	102	94	-	-		1.544	68	**3.375**
SS 10108 / 08	7"-8"	80	MSS	198	172	166	**163**	**158**	**148**	**142**	**130**	117	107	-	-	6"	1.700	74	**3.675**
SS 10108 / 09	7"-8"	90		223	194	187	**183**	**178**	**167**	**160**	**146**	131	121	-	-		1.856	80	**3.972**
SS 10108 / 10	8"	100		248	215	208	**203**	**197**	**185**	**178**	**162**	146	134	-	-		2.012	86	**4.275**
SS 10108 / 11	8"	110		273	237	228	**224**	**217**	**204**	**196**	**179**	161	148	-	-		2.168	92	**4.577**
SS 10108 / 12	8"-10"	125		297	258	249	**244**	**237**	**222**	**213**	**195**	175	161	-	-		2.324	98	**4.875**
SS 10108 / 13	8"-10"	150		322	280	270	**265**	**257**	**241**	**231**	**211**	190	174	-	-		2.480	104	**5.179**
SS 10108 / 14	8"-10"	150		347	301	291	**285**	**276**	**259**	**249**	**227**	204	188	-	-		2.636	110	**5.478**
SS 10108 / 15	8"-10"	150		372	323	311	**305**	**296**	**278**	**267**	**244**	219	201	-	-		2.792	116	**5.778**

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	80,00	90,00	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**125,00**	**130,00**	**135,00**	140,00	145,00	150,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	22,22	25,00	**27,78**	**30,56**	**33,33**	**34,72**	**36,11**	**37,50**	38,89	40,28	41,67				
SS 10120 / 01A	5"-6"	10		25	21	20	**20**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	14	13	11		608	30	**1.546**
SS 10120 / 01	5"-6"	15		29	25	24	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	18	18	17		608	30	**1.546**
SS 10120 / 02A	5"-6"	25		53	46	45	**43**	**41**	**38**	**37**	**36**	**34**	32	31	28		764	36	**1.866**
SS 10120 / 02	5"-6"-7"-8"	30		57	50	49	**47**	**45**	**43**	**41**	**40**	**38**	37	36	34		764	36	**1.866**
SS 10120 / 03AA	6"	35		78	68	65	**63**	**59**	**56**	**53**	**51**	**48**	46	45	40		920	42	**2.177**
SS 10120 / 03	6"-7"-8"	40		86	76	73	**70**	**67**	**64**	**62**	**60**	**58**	55	53	50		920	42	**2.177**
SS 10120 / 04AAA	6"-7"-8"	50		103	89	85	**83**	**78**	**73**	**69**	**67**	**63**	60	58	51		1.076	50	**2.477**
SS 10120 / 04AA	6"-7"-8"	50		107	93	90	**86**	**82**	**77**	**74**	**71**	**68**	65	62	56		1.076	50	**2.477**
SS 10120 / 04A	6"-7"-8"	50		111	97	94	**90**	**86**	**81**	**78**	**76**	**72**	69	67	62		1.076	50	**2.477**
SS 10120 / 04	6"-7"-8"	60		115	101	98	**94**	**90**	**85**	**83**	**80**	**77**	74	71	67		1.076	50	**2.477**
SS 10120 / 05AAA	6"-7"-8"	60		132	114	110	**106**	**100**	**94**	**90**	**87**	**82**	79	76	68		1.232	55	**2.779**
SS 10120 / 05AA	6"-7"-8"	60		136	118	114	**110**	**104**	**98**	**94**	**91**	**87**	83	80	73		1.232	55	**2.779**
SS 10120 / 05	7"-8"	70		144	126	122	**117**	**112**	**107**	**103**	**100**	**96**	92	89	84		1.232	55	**2.779**
SS 10120 / 06AAA	7"-8"	70		160	139	134	**129**	**123**	**115**	**111**	**107**	**101**	97	94	85		1.388	62	**3.079**
SS 10120 / 06AA	7"-8"	75	MSS	164	143	138	**133**	**127**	**120**	**115**	**111**	**106**	102	98	90	6"	1.388	62	**3.079**
SS 10120 / 06	7"-8"	80		172	151	146	**140**	**134**	**128**	**124**	**120**	**115**	111	107	101		1.388	62	**3.079**
SS 10120 / 07AA	7"-8"	90		193	169	163	**156**	**149**	**141**	**136**	**131**	**125**	120	116	107		1.544	68	**3.382**
SS 10120 / 07A	7"-8"	90		197	173	167	**160**	**153**	**145**	**140**	**136**	**130**	125	120	113		1.544	68	**3.382**
SS 10120 / 07	8"	100		201	176	171	**164**	**157**	**150**	**144**	**140**	**134**	129	125	118		1.544	68	**3.382**
SS 10120 / 08AAA	8"	100		218	190	183	**176**	**167**	**158**	**152**	**147**	**140**	134	129	119		1.700	74	**3.683**
SS 10120 / 08AA	8"	100		222	194	187	**180**	**171**	**162**	**156**	**151**	**144**	139	134	124		1.700	74	**3.683**
SS 10120 / 08	8"	110		230	202	195	**187**	**179**	**171**	**165**	**160**	**153**	148	143	135		1.700	74	**3.683**
SS 10120 / 09AAA	8"	110		247	215	208	**200**	**190**	**180**	**173**	**167**	**159**	153	147	136		1.856	80	**3.981**
SS 10120 / 09	8"-10"	125		258	227	220	**211**	**202**	**192**	**186**	**180**	**173**	166	160	152		1.856	80	**3.981**
SS 10120 / 10AAA	8"-10"	125		275	240	232	**223**	**212**	**201**	**193**	**187**	**178**	171	165	153		2.012	86	**4.285**
SS 10120 / 10AA	8"-10"	125		279	244	236	**227**	**216**	**205**	**198**	**191**	**183**	176	169	158		2.012	86	**4.285**
SS 10120 / 10A	8"-10"	150		283	248	240	**230**	**220**	**209**	**202**	**196**	**187**	180	174	163		2.012	86	**4.285**
SS 10120 / 10	8"-10"	150		287	252	244	**234**	**224**	**214**	**206**	**200**	**192**	185	178	169		2.012	86	**4.285**
SS 10120 / 11	8"-10"	150		316	277	269	**257**	**247**	**235**	**227**	**220**	**211**	203	196	186		2.168	92	**4.588**
SS 10120 / 12AAA	8"-10"	150		333	291	281	**270**	**257**	**244**	**234**	**227**	**216**	208	201	187		2.324	99	**4.884**

EMİŞ STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8"- 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa®

HAS POMPA, 8" - 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	190,00	200,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56				
SS 10160 / 01A	5"-6"	12,5		28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9		608	30	**1.547**
SS 10160 / 01	5"-6"	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30	**1.547**
SS 10160 / 02AA	5"-6"	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36	**1.889**
SS 10160 / 02A	5"-6"-7"-8"	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37	**1.889**
SS 10160 / 02	5"-6"-7"-8"	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37	**1.889**
SS 10160 / 03AAA	6"-7"-8"	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43	**2.195**
SS 10160 / 03AA	6"-7"-8"	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43	**2.195**
SS 10160 / 03A	6"-7"-8"	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43	**2.195**
SS 10160 / 03	6"-7"-8"	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43	**2.195**
SS 10160 / 04AAA	6"-7"-8"	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50	**2.501**
SS 10160 / 04AA	6"-7"-8"	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50	**2.501**
SS 10160 / 04A	6"-7"-8"	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50	**2.501**
SS 10160 / 04	6"-7"-8"	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50	**2.501**
SS 10160 / 05AAA	7"-8"	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56	**2.808**
SS 10160 / 05AA	7"-8"	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56	**2.808**
SS 10160 / 05A	7"-8"	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56	**2.808**
SS 10160 / 05	7"-8"	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56	**2.808**
SS 10160 / 06AAA	7"-8"	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63	**3.113**
SS 10160 / 06AA	7"-8"	90	MSS	182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71	6"	1.388	63	**3.113**
SS 10160 / 06A	7"-8"	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63	**3.113**
SS 10160 / 06	7"-8"	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63	**3.113**
SS 10160 / 07AAA	8"	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69	**3.421**
SS 10160 / 07AA	8"	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69	**3.421**
SS 10160 / 07A	8"	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69	**3.421**
SS 10160 / 07	8"	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69	**3.421**
SS 10160 / 08AAA	8"-10"	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76	**3.728**
SS 10160 / 08AA	8"-10"	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76	**3.728**
SS 10160 / 08A	8"-10"	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76	**3.728**
SS 10160 / 08	8"-10"	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76	**3.728**
SS 10160 / 09AAA	8"-10"	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82	**4.032**
SS 10160 / 09AA	8"-10"	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82	**4.032**
SS 10160 / 09A	8"-10"	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82	**4.032**
SS 10160 / 09	8"-10"	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82	**4.032**
SS 10160 / 10AAA	8"-10"	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89	**4.341**
SS 10160 / 10AA	8"-10"	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89	**4.341**
SS 10160 / 10A	8"-10"	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89	**4.341**
SS 10160 / 10	8"-10"	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89	**4.341**

EMİŞ STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8"- 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

HAS POMPA, 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 232 mm)

TİP	HP		DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00	270,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00				
SS 10215 / 01A	5"-6"	25		36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10		776	52	**3.062**
SS 10215 / 01	5"-6"	30		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16		776	52	**3.062**
SS 10215 / 02AA	6"-7"-8"	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20		952	61	**3.660**
SS 10215 / 02	6"-7"-8"	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33		952	61	**3.660**
SS 10215 / 03AAA	6"-7"-8"	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30		1.128	70	**4.252**
SS 10215 / 03A	7"-8"	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43		1.128	70	**4.252**
SS 10215 / 03	7"-8"	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49		1.128	70	**4.252**
SS 10215 / 04AAAA	7"-8"	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40		1.304	79	**4.844**
SS 10215 / 04AA	7"-8"	90	MSS	155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53	6"	1.304	79	**4.844**
SS 10215 / 04	8"	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66		1.304	79	**4.844**
SS 10215 / 05AAA	8"	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63		1.480	88	**5.436**
SS 10215 / 05	8"-10"	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82		1.480	88	**5.436**
SS 10215 / 06	8"-10"	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99		1.656	97	**6.028**
SS 10215 / 07	10"	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115		1.832	106	**6.621**
SS 10215 / 08	10"	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		2.008	115	**7.213**
SS 10215 / 09	10"	225		377	276	258	246	239	235	231	225	221	216	208	181	147		2.096	120	**7.808**
SS 10215 / 10	10"	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164		2.184	124	**8.385**

EMİŞ STANDARDI: 25 HP - 30 HP ARASI, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40 HP - 250 HP ARASI, 8"- 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

has pompa

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ

DÖKÜM POMPALAR

5''-6''-7''-8''-10''



HAS POMPA, 5" - 6", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR



KADEME SAYISI	FİYATI (DOLAR)									
	5" (ÇAP 120-123mm)				6" (ÇAP 153mm)					
	518-521-524	525	535	540	630	635	645	655	675	690
1	**177**	**264**	**268**	**267**	**359**	**365**	**361**	**364**	**472**	**472**
2	**256**	**331**	**335**	**334**	**475**	**483**	**474**	**473**	**513**	**513**
3	**335**	**398**	**399**	**401**	**591**	**597**	**583**	**577**	**618**	**618**
4	**413**	**462**	**464**	**466**	**703**	**711**	**692**	**682**	**723**	**723**
5	**493**	**526**	**528**	**532**	**814**	**824**	**802**	**787**	**827**	**828**
6	**570**	**590**	**593**	**597**	**926**	**938**	**911**	**892**	**932**	**932**
7	**650**	**654**	**657**	**662**	**1.038**	**1.052**	**1.020**	**997**	**1.037**	**1.037**
8	**729**	**719**	**722**	**728**	**1.149**	**1.166**	**1.129**	**1.102**	**1.142**	**1.142**
9	**808**	**783**	**787**	**831**	**1.261**	**1.279**	**1.238**	**1.207**	**1.247**	**1.247**
10	**887**	**847**	**851**	**897**	**1.373**	**1.393**	**1.348**	**1.312**	**1.351**	**1.352**
11	**966**	**911**	**955**	**962**	**1.485**	**1.507**	**1.457**	**1.417**	**1.456**	**1.457**
12	**1.045**	**975**	**1.020**	**1.028**	**1.596**	**1.621**	**1.566**	**1.522**	**1.561**	**1.561**
13	**1.124**	**1.039**	**1.085**	**1.095**	**1.708**	**1.735**	**1.675**	**1.627**	**1.666**	**-**
14	**1.203**	**1.103**	**1.150**	**1.160**	**1.820**	**1.848**	**1.784**	**1.732**	**1.771**	**-**
15	**1.282**	**1.168**	**1.215**	**1.226**	**1.931**	**1.962**	**1.894**	**1.837**	**1.875**	**-**
16	**1.362**	**1.232**	**1.281**	**1.292**	**2.043**	**2.076**	**2.003**	**1.942**	**1.980**	**-**
17	**1.441**	**1.296**	**1.346**	**1.358**	**2.155**	**2.190**	**2.112**	**2.047**	**2.085**	**-**
18	**1.520**	**1.363**	**1.411**	**1.425**	**2.267**	**2.303**	**2.221**	**2.152**	**2.190**	**-**
19	**-**	**1.430**	**1.476**	**1.492**	**2.378**	**2.417**	**2.330**	**2.257**	**-**	**-**
20	**-**	**1.533**	**1.541**	**1.555**	**2.490**	**2.531**	**2.439**	**2.362**	**-**	**-**
21	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.602**	**2.645**	**2.549**	**2.471**	**-**	**-**
22	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.713**	**2.758**	**2.658**	**2.580**	**-**	**-**

BRONZ FAN FİYAT FARKI	
FİYATI (DOLAR)	
S 525	22
S 535	23
S 540	27
S 630	51
S 635	50
S 645	40
S 655	39
S 675	50
S 690	57

HAS POMPA, 7" - 8" - 10", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

KADEME SAYISI	FİYATI (DOLAR)										
	7" (ÇAP 180mm)				8" (ÇAP 205mm)				10" (ÇAP 265mm)		
	775	790	7120	7150	8090	8120	8180	8240	10180	10240	10300
1	**503**	**530**	**538**	**539**	**592**	**593**	**653**	**639**	**1.462**	**1.458**	**1.607**
2	**634**	**687**	**709**	**712**	**774**	**776**	**883**	**941**	**1.588**	**1.580**	**1.740**
3	**765**	**845**	**880**	**884**	**957**	**1.009**	**1.181**	**1.194**	**1.944**	**1.932**	**2.171**
4	**897**	**1.065**	**1.051**	**1.091**	**1.189**	**1.193**	**1.430**	**1.448**	**2.300**	**2.284**	**2.725**
5	**1.028**	**1.224**	**1.258**	**1.265**	**1.374**	**1.377**	**1.679**	**1.702**	**2.656**	**2.636**	**3.156**
6	**1.224**	**1.382**	**1.430**	**1.439**	**1.557**	**1.561**	**1.928**	**1.955**	**3.011**	**-**	**-**
7	**1.357**	**1.541**	**1.603**	**1.613**	**1.740**	**1.745**	**2.178**	**2.209**	**3.367**	**-**	**-**
8	**1.490**	**1.700**	**1.775**	**1.787**	**1.924**	**1.929**	**2.427**	**2.463**	**3.723**	**-**	**-**
9	**1.622**	**1.858**	**1.948**	**1.961**	**2.107**	**2.113**	**2.676**	**2.511**	**4.092**	**-**	**-**
10	**1.754**	**2.017**	**2.121**	**2.136**	**2.290**	**2.066**	**2.695**	**2.970**	**4.461**	**-**	**-**
11	**1.886**	**2.175**	**2.293**	**2.310**	**2.474**	**2.225**	**2.919**	**-**	**-**	**-**	**-**
12	**2.019**	**2.334**	**2.466**	**2.484**	**2.657**	**2.664**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	**2.151**	**2.492**	**-**	**-**	**2.840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14	**2.282**	**2.651**	**-**	**-**	**3.023**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	**2.414**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16	**2.547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	**2.679**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



BRONZ FAN FİYAT FARKI	
FİYATI (DOLAR)	
S 775	66
S 790	79
S 7120	69
S 7150	74
S 8090	98
S 8120	78
S 8180	116
S 8240	137
S 10180	181
S 10240	163
S 10300	176

HAS POMPA, 5", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 120 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	8,00	10,00	**12,00**	**15,00**	**18,00**	21,00	24,00	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	2,22	2,78	**3,33**	**4,17**	**5,00**	5,83	6,67	-				
S 518 / 05	4"	3	MSS	36	30	28	**26**	**23**	**20**	16	11	-	2 1/2"	750	24	**493**
S 518 / 06	4"	4		49	43	40	**38**	**34**	**31**	28	23	-		833	27	**570**
S 518 / 07	4"	4		57	50	47	**45**	**40**	**36**	32	27	-		915	30	**650**
S 518 / 09	4"-5"-6"	5,5		74	64	61	**57**	**52**	**47**	42	35	-		1.082	36	**808**
S 518 / 11	4"-5"-6"	7,5		90	78	74	**70**	**63**	**57**	51	43	-		1.248	42	**966**
S 518 / 14	4"-5"-6"	10		115	99	94	**89**	**80**	**73**	65	55	-		1.497	52	**1.203**
S 518 / 16	5"-6"	12,5		142	128	122	**115**	**105**	**96**	87	77	-		1.663	58	**1.362**
S 518 / 18	5"-6"	15		152	137	130	**123**	**112**	**103**	93	81	-		1.829	64	**1.520**



TİP	HP		DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	12,00	**15,00**	**18,00**	**21,00**	24,00	-	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	2,78	3,33	**4,17**	**5,00**	**5,83**	6,67	-	-				
S 521 / 03	4"	2	MSS	26	22	21	**19**	**17**	**16**	14	-	-	2 1/2"	584	18	**335**
S 521 / 04	4"	3		35	29	28	**25**	**23**	**21**	19	-	-		667	21	**413**
S 521 / 05	4"	4		43	37	35	**31**	**29**	**26**	24	-	-		750	24	**493**
S 521 / 07	4"-5"-6"	5,5		61	51	48	**44**	**40**	**37**	33	-	-		916	30	**650**
S 521 / 09	4"-5"-6"	7,5		78	66	62	**56**	**52**	**47**	43	-	-		1.082	36	**808**
S 521 / 12	4"-5"-6"	10		104	88	83	**75**	**69**	**63**	57	-	-		1.331	45	**1.045**
S 521 / 14	5"-6"	12,5		124	103	99	**91**	**83**	**75**	67	-	-		1.497	51	**1.203**
S 521 / 16	5"-6"	12,5		134	113	108	**98**	**90**	**82**	72	-	-		1.663	57	**1.362**

TİP	HP		DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	15,00	**18,00**	**21,00**	**24,00**	30,00	-	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	4,17	**5,00**	**5,83**	**6,67**	8,33	-	-				
S 524 / 04	4"	4	MSS	35	29	26	**24**	**22**	**20**	18	-	-	2 1/2"	667	21	**413**
S 524 / 05	4"-5"-6"	5,5		44	36	32	**30**	**28**	**25**	22	-	-		750	24	**493**
S 524 / 07	4"-5"-6"	7,5		61	50	45	**42**	**39**	**35**	31	-	-		916	30	**650**
S 524 / 09	4"-5"-6"	10		78	64	58	**54**	**50**	**45**	40	-	-		1.082	36	**808**
S 524 / 12	5"-6"	12,5		105	90	83	**77**	**71**	**67**	54	-	-		1.331	45	**1.045**
S 524 / 14	5"-6"	15		125	105	96	**88**	**82**	**77**	63	-	-		1.497	51	**1.203**

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 10HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 12.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
5"-6" EMİŞ FARKI 67 DOLAR

HAS POMPA, 5", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 4" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 120 mm; 5" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 123 mm; 6" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 135 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	-				
S 525 / 03	4"	2	MSS	21	16	16	**15**	**14**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	6	-	3"	640	16	**398**
S 525 / 04	4"	3		30	22	21	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	**11**	**10**	8	-		750	19	**462**
S 525 / 05	4"	3		37	28	26	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**12**	10	-		860	22	**526**
S 525 / 06	4"	4		42	33	32	**30**	**29**	**26**	**25**	**24**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**	12	-		970	26	**590**
S 525 / 07	4"-5"-6"	5,5		48	38	36	**34**	**32**	**31**	**29**	**27**	**25**	**23**	**22**	**19**	**17**	13	-		1.080	29	**654**
S 525 / 08	4"-5"-6"	5,5		55	43	42	**39**	**37**	**35**	**33**	**31**	**29**	**27**	**25**	**22**	**19**	15	-		1.190	32	**719**
S 525 / 09	4"-5"-6"	5,5		62	49	47	**44**	**42**	**40**	**37**	**35**	**33**	**30**	**29**	**24**	**21**	17	-		1.300	36	**783**
S 525 / 10	5"-6"	7,5		72	57	55	**52**	**49**	**47**	**44**	**41**	**39**	**36**	**32**	**30**	**26**	22	-		1.410	39	**847**
S 525 / 11	5"-6"	7,5		79	63	60	**57**	**54**	**52**	**48**	**45**	**43**	**39**	**35**	**33**	**29**	24	-		1.520	42	**911**
S 525 / 12	5"-6"	7,5		86	69	66	**62**	**59**	**57**	**52**	**49**	**47**	**43**	**38**	**36**	**31**	27	-		1.630	46	**975**
S 525 / 13	5"-6"	10		94	74	71	**67**	**63**	**61**	**58**	**54**	**51**	**46**	**42**	**40**	**34**	29	-		1.740	49	**1.039**
S 525 / 14	5"-6"	10		101	80	76	**72**	**68**	**65**	**62**	**59**	**55**	**50**	**45**	**43**	**37**	32	-		1.850	52	**1.103**
S 525 / 15	5"-6"	10		108	85	82	**78**	**73**	**70**	**67**	**63**	**59**	**54**	**48**	**46**	**39**	33	-		1.960	56	**1.168**
S 525 / 16	5"-6"	10		115	91	87	**83**	**78**	**75**	**71**	**67**	**63**	**57**	**51**	**48**	**41**	34	-		2.070	59	**1.232**
S 525 / 17	5"-6"	10		123	97	93	**88**	**83**	**79**	**76**	**71**	**65**	**59**	**54**	**49**	**42**	35	-		2.180	62	**1.296**
S 525 / 18	5"-6"	12,5		125	100	96	**91**	**86**	**82**	**76**	**73**	**67**	**61**	**56**	**51**	**44**	36	-		2.290	66	**1.363**
S 525 / 19	5"-6"	12,5		130	103	99	**93**	**88**	**84**	**79**	**75**	**70**	**63**	**58**	**51**	**44**	36	-		2.400	69	**1.430**
S 525 / 20	5"-6"	12,5		135	106	102	**96**	**91**	**86**	**81**	**78**	**73**	**66**	**61**	**52**	**45**	37	-		2.510	72	**1.533**

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	36,00	38,00	42,00	44,00	46,00	-	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	2,78	3,33	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,00	10,56	11,67	12,22	12,78	-				
S 535 / 02	4"	2	MSS	21	15	14	**14**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**4**	**3**	1	-	3"	530	12	**335**
S 535 / 03	4"	3		31	23	21	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**	**12**	**11**	**9**	**6**	**4**	2	-		640	16	**399**
S 535 / 04	4"	4		42	31	30	**28**	**26**	**24**	**22**	**20**	**18**	**16**	**14**	**10**	**8**	5	-		750	19	**464**
S 535 / 05	4"-5"-6"	5,5		53	41	39	**37**	**34**	**32**	**30**	**27**	**24**	**22**	**20**	**15**	**12**	9	-		860	22	**528**
S 535 / 06	5"-6"	7,5		63	48	46	**44**	**41**	**38**	**36**	**33**	**29**	**27**	**24**	**19**	**16**	12	-		970	26	**593**
S 535 / 07	5"-6"	7,5		74	56	54	**52**	**48**	**45**	**42**	**38**	**34**	**32**	**29**	**23**	**19**	14	-		1.080	29	**657**
S 535 / 08	5"-6"	10		83	63	61	**58**	**54**	**50**	**47**	**43**	**38**	**36**	**33**	**26**	**21**	17	-		1.190	32	**722**
S 535 / 09	5"-6"	10		93	71	68	**66**	**61**	**57**	**53**	**48**	**43**	**40**	**37**	**29**	**24**	19	-		1.300	36	**787**
S 535 / 10	5"-6"	10		101	78	75	**72**	**67**	**62**	**58**	**53**	**47**	**44**	**40**	**32**	**26**	21	-		1.410	39	**851**
S 535 / 11	5"-6"	12,5		111	86	82	**79**	**73**	**68**	**63**	**58**	**52**	**48**	**44**	**35**	**29**	23	-		1.520	42	**955**
S 535 / 12	5"-6"	12,5		122	94	90	**86**	**80**	**75**	**69**	**63**	**57**	**53**	**48**	**38**	**32**	25	-		1.630	46	**1.020**
S 535 / 13	5"-6"	15		132	102	97	**94**	**87**	**81**	**75**	**69**	**61**	**57**	**52**	**41**	**34**	27	-		1.740	49	**1.085**
S 535 / 14	5"-6"	15		142	109	105	**101**	**93**	**87**	**81**	**74**	**66**	**61**	**56**	**44**	**37**	29	-		1.850	52	**1.150**
S 535 / 15	5"-6"	15		152	117	112	**108**	**100**	**93**	**86**	**79**	**71**	**66**	**60**	**47**	**40**	31	-		1.960	56	**1.215**
S 535 / 16	5"-6"	17,5		162	125	120	**115**	**107**	**99**	**92**	**84**	**75**	**70**	**64**	**50**	**42**	33	-		2.070	59	**1.281**
S 535 / 17	5"-6"	17,5		172	133	127	**122**	**113**	**106**	**98**	**90**	**80**	**75**	**68**	**54**	**45**	35	-		2.180	62	**1.346**
S 535 / 18	5"-6"	20		182	141	135	**130**	**120**	**112**	**104**	**95**	**85**	**79**	**72**	**57**	**48**	37	-		2.290	66	**1.411**
S 535 / 19	5"-6"	20		192	149	142	**137**	**127**	**118**	**110**	**100**	**90**	**83**	**76**	**60**	**50**	39	-		2.400	69	**1.476**
S 535 / 20	5"-6"	20		203	156	150	**144**	**134**	**124**	**115**	**106**	**94**	**88**	**80**	**63**	**53**	41	-		2.510	72	**1.541**

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	14,44				
S 540 / 03	4"	4	MSS	25	17	17	16	**16**	**15**	**15**	**14**	**14**	**13**	**12**	**11**	10	9	7	3"	640	16	**401**
S 540 / 04	4"-5"-6"	5,5		35	23	23	22	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	14	13	11		750	19	**466**
S 540 / 05	5"-6"	7,5		46	31	31	30	**29**	**29**	**28**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	22	20	18		860	22	**532**
S 540 / 06	5"-6"	7,5		55	38	38	37	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**28**	26	23	20		970	26	**597**
S 540 / 07	5"-6"	10		62	42	42	41	**40**	**39**	**38**	**37**	**36**	**35**	**33**	**31**	28	25	22		1.080	29	**662**
S 540 / 08	5"-6"	10		71	48	48	47	**46**	**45**	**44**	**42**	**41**	**40**	**38**	**36**	32	28	25		1.190	32	**728**
S 540 / 09	5"-6"	12,5		78	52	51	50	**49**	**48**	**46**	**44**	**43**	**41**	**39**	**38**	34	30	27		1.300	36	**831**
S 540 / 10	5"-6"	12,5		87	58	57	56	**55**	**53**	**51**	**49**	**48**	**46**	**44**	**42**	38	34	29		1.410	39	**897**
S 540 / 11	5"-6"	15		96	66	64	63	**62**	**61**	**59**	**57**	**54**	**53**	**50**	**48**	44	39	34		1.520	42	**962**
S 540 / 12	5"-6"	15		105	72	70	69	**67**	**66**	**64**	**62**	**59**	**58**	**55**	**52**	48	43	36		1.630	46	**1.028**
S 540 / 13	5"-6"	17,5		111	76	75	73	**72**	**70**	**68**	**65**	**63**	**61**	**58**	**54**	49	44	37		1.740	49	**1.095**
S 540 / 14	5"-6"	17,5		120	82	81	79	**77**	**75**	**73**	**70**	**68**	**65**	**62**	**58**	53	48	41		1.850	52	**1.160**
S 540 / 15	5"-6"	20		128	88	87	85	**83**	**81**	**78**	**76**	**73**	**71**	**67**	**63**	58	52	45		1.960	56	**1.226**
S 540 / 16	5"-6"	20		136	94	93	91	**89**	**87**	**84**	**81**	**77**	**75**	**71**	**67**	62	55	46		2.070	59	**1.292**
S 540 / 17	5"-6"	20		145	100	99	96	**94**	**92**	**89**	**86**	**82**	**80**	**76**	**71**	66	58	49		2.180	62	**1.358**
S 540 / 18	5"-6"	25		147	105	103	101	**98**	**96**	**94**	**91**	**88**	**84**	**80**	**75**	69	60	51		2.290	66	**1.425**
S 540 / 19	5"-6"	25		155	110	108	107	**104**	**102**	**99**	**96**	**93**	**89**	**84**	**79**	73	63	54		2.400	69	**1.492**
S 540 / 20	5"-6"	25		163	116	114	112	**109**	**107**	**104**	**101**	**98**	**94**	**89**	**84**	76	66	57		2.510	72	**1.555**

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA





HAS POMPA, 6" DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI:153 mm)

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56				
S 630 / 03	6"	5,5	MSS	38	35	35	**34**	**32**	**31**	**30**	**28**	**26**	**24**	**22**	**19**	**16**	13	10	3"	1.320	78	**1.454**
S 630 / 04	6"	5,5		51	47	46	**45**	**43**	**41**	**39**	**37**	**35**	**32**	**29**	**26**	**22**	18	13		1.440	84	**1.566**
S 630 / 05	6"	7,5		64	59	58	**56**	**54**	**52**	**49**	**46**	**43**	**40**	**36**	**32**	**27**	22	17		1.601	96	**1.699**
S 630 / 06	6"	10		77	71	69	**67**	**65**	**62**	**59**	**56**	**52**	**48**	**43**	**38**	**33**	27	20		1.761	107	**1.835**
S 630 / 07	6"	10		89	83	81	**78**	**76**	**73**	**69**	**65**	**61**	**56**	**51**	**45**	**38**	31	24		1.881	114	**1.947**
S 630 / 08	6"	12,5		102	95	92	**90**	**86**	**83**	**79**	**74**	**69**	**64**	**58**	**51**	**44**	36	27		2.041	125	**2.105**
S 630 / 09	6"	15		115	106	104	**101**	**97**	**93**	**89**	**84**	**78**	**72**	**65**	**58**	**49**	40	30		2.211	137	**2.285**
S 630 / 10	6"	15		128	118	115	**112**	**108**	**104**	**99**	**93**	**87**	**80**	**72**	**64**	**55**	45	34		2.331	143	**2.397**
S 630 / 11	6"	17,5		140	130	127	**123**	**119**	**114**	**108**	**102**	**95**	**88**	**80**	**70**	**60**	49	37		2.501	152	**2.575**
S 630 / 12	6"	17,5		153	142	138	**134**	**130**	**124**	**118**	**112**	**104**	**96**	**87**	**77**	**66**	54	40		2.621	158	**2.686**
S 630 / 13	6"	20		166	154	150	**146**	**140**	**135**	**128**	**121**	**113**	**104**	**94**	**83**	**71**	58	44		2.791	175	**2.932**
S 630 / 14	6"	20		179	166	162	**157**	**151**	**145**	**138**	**130**	**121**	**112**	**101**	**89**	**77**	63	47		2.911	181	**3.044**
S 630 / 15	6"	25		191	177	173	**168**	**162**	**155**	**148**	**139**	**130**	**120**	**108**	**96**	**82**	67	51		3.131	199	**3.221**
S 630 / 16	6"	25		204	189	185	**179**	**173**	**166**	**158**	**149**	**139**	**128**	**116**	**102**	**88**	72	54		3.251	205	**3.333**
S 630 / 17	6"	25		217	201	196	**190**	**184**	**176**	**168**	**158**	**147**	**136**	**123**	**109**	**93**	76	57		3.371	212	**3.445**
S 630 / 18	6"	30		230	213	208	**202**	**194**	**186**	**177**	**167**	**156**	**144**	**130**	**115**	**99**	80	61		3.541	223	**3.651**
S 630 / 19	6"	30		242	225	219	**213**	**205**	**197**	**187**	**177**	**165**	**152**	**137**	**121**	**104**	85	64		3.661	229	**3.762**
S 630 / 20	6"	30		255	237	231	**224**	**216**	**207**	**197**	**186**	**174**	**160**	**145**	**128**	**110**	89	67		3.781	236	**3.874**
S 630 / 21	6"	35		268	248	242	**235**	**227**	**218**	**207**	**195**	**182**	**168**	**152**	**134**	**115**	94	71		3.981	254	**4.152**
S 630 / 22	6"	35		281	260	254	**246**	**238**	**228**	**217**	**205**	**191**	**176**	**159**	**141**	**120**	98	74		4.101	261	**4.263**

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	44,00	48,00	54,00	60,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	12,22	13,33	15,00	16,67				
S 635 / 02	6"	5,5	MSS	30	26	**25**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**22**	**21**	**20**	**18**	**16**	**13**	9	3"	1.246	70	**1.346**
S 635 / 03	6"	7,5		44	40	**38**	**37**	**35**	**35**	**34**	**34**	**33**	**32**	**31**	**28**	**23**	**18**	13		1.381	81	**1.482**
S 635 / 04	6"	10		57	52	**50**	**48**	**47**	**46**	**45**	**44**	**43**	**41**	**39**	**36**	**31**	**23**	16		1.536	92	**1.620**
S 635 / 05	6"	10		71	65	**62**	**60**	**58**	**56**	**55**	**54**	**52**	**51**	**49**	**44**	**38**	**30**	20		1.651	98	**1.733**
S 635 / 06	6"	12,5		87	80	**75**	**73**	**70**	**68**	**67**	**66**	**64**	**62**	**60**	**54**	**47**	**36**	25		1.806	109	**1.894**
S 635 / 07	6"	15		101	93	**89**	**85**	**82**	**81**	**80**	**77**	**75**	**72**	**69**	**64**	**55**	**42**	31		1.971	120	**2.076**
S 635 / 08	6"	17,5		115	106	**102**	**98**	**94**	**93**	**92**	**89**	**87**	**85**	**81**	**73**	**64**	**50**	34		2.136	128	**2.256**
S 635 / 09	6"	20		129	118	**113**	**110**	**105**	**103**	**101**	**99**	**96**	**93**	**89**	**81**	**70**	**54**	37		2.301	144	**2.503**
S 635 / 10	6"	20		144	131	**124**	**121**	**115**	**113**	**110**	**108**	**104**	**101**	**97**	**89**	**75**	**58**	41		2.416	150	**2.617**
S 635 / 11	6"	25		158	144	**138**	**133**	**127**	**124**	**123**	**120**	**116**	**112**	**108**	**99**	**84**	**65**	44		2.631	167	**2.797**
S 635 / 12	6"	25		172	158	**151**	**145**	**139**	**136**	**135**	**133**	**128**	**123**	**119**	**109**	**93**	**71**	48		2.746	173	**2.911**
S 635 / 13	6"	30		187	168	**161**	**156**	**150**	**147**	**145**	**142**	**137**	**132**	**127**	**115**	**100**	**75**	50		2.911	184	**3.119**
S 635 / 14	6"	30		201	182	**174**	**168**	**162**	**159**	**156**	**153**	**148**	**143**	**139**	**125**	**108**	**82**	54		3.026	190	**3.232**
S 635 / 15	6"	30		216	197	**188**	**182**	**174**	**171**	**168**	**165**	**160**	**155**	**150**	**136**	**115**	**90**	59		3.141	196	**3.346**
S 635 / 16	6"	35		230	210	**200**	**195**	**187**	**184**	**179**	**175**	**170**	**165**	**158**	**143**	**123**	**94**	61		3.336	214	**3.626**
S 635 / 17	6"	35		245	223	**213**	**208**	**200**	**197**	**191**	**186**	**181**	**174**	**166**	**151**	**131**	**98**	63		3.451	220	**3.740**
S 635 / 18	6"	40		259	235	**224**	**218**	**209**	**206**	**198**	**195**	**188**	**181**	**173**	**157**	**135**	**103**	68		3.646	233	**3.952**
S 635 / 19	6"	40		273	248	**236**	**230**	**221**	**216**	**210**	**205**	**198**	**191**	**184**	**165**	**140**	**106**	71		3.761	239	**4.066**
S 635 / 20	6"	40		288	260	**248**	**243**	**233**	**226**	**221**	**215**	**209**	**201**	**194**	**173**	**146**	**111**	77		3.876	245	**4.180**
S 635 / 21	6"	50		302	278	**269**	**264**	**255**	**249**	**244**	**239**	**230**	**223**	**214**	**196**	**170**	**124**	84		4.071	253	**4.679**
S 635 / 22	6"	50		316	289	**279**	**275**	**264**	**260**	**253**	**246**	**239**	**229**	**220**	**199**	**173**	**132**	92		4.186	259	**4.792**

has pompa®

HAS POMPA, 6" DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI:153 mm)

ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	18,00	24,00	30,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	56,00	60,00	68,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	5,00	6,67	8,33	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,56	16,67	18,89				
S 645 / 02	6"	5,5		30	27	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	14	8		1.246	70	**1.337**
S 645 / 03	6"	7,5		44	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	26	22	19	11		1.381	81	**1.468**
S 645 / 04	6"	10		59	52	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35	29	24	11		1.536	92	**1.601**
S 645 / 05	6"	12,5		73	65	63	59	57	56	55	53	52	49	47	44	37	32	13		1.691	103	**1.758**
S 645 / 06	6"	15		89	79	75	72	69	67	66	64	62	59	57	53	45	39	22		1.856	114	**1.935**
S 645 / 07	6"	17,5		103	92	87	83	80	77	75	73	71	68	64	61	50	43	25		2.021	122	**2.110**
S 645 / 08	6"	20		117	105	100	96	93	89	90	85	83	79	74	70	58	50	24		2.186	138	**2.353**
S 645 / 09	6"	25		134	119	114	109	106	103	101	98	95	92	87	82	69	59	29		2.401	155	**2.528**
S 645 / 10	6"	25		148	133	125	120	115	113	111	107	104	100	95	90	74	65	31		2.516	161	**2.638**
S 645 / 11	6"	30		162	145	138	132	126	124	122	118	114	109	104	98	81	70	33		2.681	172	**2.841**
S 645 / 12	6"	30	MSS	177	158	150	143	138	135	133	128	125	119	113	107	89	77	36	3"	2.796	178	**2.950**
S 645 / 13	6"	35		191	170	163	154	149	146	143	139	135	128	122	115	96	82	38		2.991	196	**3.225**
S 645 / 14	6"	35		205	184	176	167	161	158	154	150	145	139	133	125	104	89	41		3.106	202	**3.334**
S 645 / 15	6"	35		218	198	189	180	173	170	166	161	156	150	143	135	112	97	45		3.221	208	**3.444**
S 645 / 16	6"	40		231	211	201	192	184	180	176	170	165	158	151	141	118	102	46		3.416	221	**3.652**
S 645 / 17	6"	40		245	222	212	205	194	190	185	179	173	166	158	148	123	106	47		3.531	227	**3.761**
S 645 / 18	6"	50		261	237	232	220	211	207	202	196	190	183	174	162	136	113	56		3.726	235	**4.255**
S 645 / 19	6"	50		276	251	244	233	221	217	212	206	199	192	181	170	143	123	60		3.841	241	**4.364**
S 645 / 20	6"	50		291	264	257	245	233	229	223	217	209	202	190	179	150	130	63		3.956	247	**4.473**
S 645 / 21	6"	50		306	277	266	254	244	238	233	226	217	209	199	188	157	135	66		4.071	253	**4.583**
S 645 / 22	6"	60		318	290	279	268	255	249	243	237	228	217	207	195	163	140	77		4.186	259	**4.830**

ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	24,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	62,00	66,00	70,00	78,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	6,67	8,89	11,11	12,22	13,33	13,89	14,44	15,00	15,56	16,11	17,22	18,33	19,44	21,67				
S 655 / 02	6"	7,5		29	25	23	21	20	19	19	18	18	17	16	15	13	11	7		1.266	80	**1.358**
S 655 / 03	6"	10,0		47	39	37	35	34	32	31	30	29	28	26	24	22	19	12		1.421	90	**1.486**
S 655 / 04	6"	12,5		62	52	49	46	45	42	41	40	39	38	37	34	30	25	17		1.576	100	**1.638**
S 655 / 05	6"	15		77	65	61	57	55	53	51	50	48	47	45	42	37	31	21		1.741	110	**1.811**
S 655 / 06	6"	17,5		93	79	74	69	67	64	62	60	59	57	55	51	45	38	25		1.906	117	**1.982**
S 655 / 07	6"	20		108	91	86	81	77	73	71	69	67	65	63	58	51	43	29		2.071	132	**2.221**
S 655 / 08	6"	25		123	106	99	93	90	86	83	81	79	76	73	69	61	51	35		2.286	148	**2.392**
S 655 / 09	6"	30		141	120	112	105	101	97	94	92	89	87	84	77	68	59	40		2.451	158	**2.591**
S 655 / 10	6"	30		156	133	125	117	113	107	105	102	99	97	94	87	77	67	44		2.566	163	**2.696**
S 655 / 11	6"	35	MSS	167	139	130	121	116	110	108	105	102	98	95	88	78	68	45	4"	2.761	180	**2.967**
S 655 / 12	6"	35		183	151	140	133	127	121	118	114	111	108	104	96	82	69	46		2.876	185	**3.072**
S 655 / 13	6"	40		199	166	153	144	139	133	128	124	121	118	114	104	89	75	47		3.071	197	**3.276**
S 655 / 14	6"	40		216	184	170	160	154	147	143	138	135	131	127	117	100	85	52		3.186	202	**3.381**
S 655 / 15	6"	50		232	202	188	176	170	162	158	153	149	145	140	131	112	95	57		3.381	209	**3.871**
S 655 / 16	6"	50		247	215	200	188	181	172	168	163	159	154	149	139	119	101	65		3.496	214	**3.976**
S 655 / 17	6"	50		262	227	212	199	192	182	177	173	168	163	158	148	126	107	72		3.611	219	**4.081**
S 655 / 18	6"	60		277	244	226	213	206	197	191	186	181	175	170	157	140	119	77		3.726	224	**4.324**
S 655 / 19	6"	60		292	256	238	224	216	206	199	194	189	184	178	164	145	124	81		3.841	229	**4.429**
S 655 / 20	6"	60		307	268	249	235	225	214	208	203	198	193	185	171	150	127	84		3.956	234	**4.534**



Döküm Fanlı, Dalgıç Elektropomp Grupları 6'' - 7'' - 8'' - 10''



HAS POMPA, 6" DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI:153 mm)

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0,00	40,00	45,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	inç	mm	kg	
				l/s	0,00	11,11	12,50	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56				
S 675 / 01	6"	5,5	MSS	15	11	11	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4"	1.166	65	1.335
S 675 / 02	6"	7,5		30	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14	13	11	9	7		1.326	76	1.398
S 675 / 03	6"	10		45	34	32	30	29	27	26	25	24	23	21	19	17	14	11		1.506	88	1.527
S 675 / 04	6"	15		61	45	43	40	38	37	35	34	32	31	28	25	23	19	15		1.736	104	1.747
S 675 / 05	6"	17,5		76	56	54	50	48	46	44	42	40	38	35	31	28	24	18		1.926	112	1.917
S 675 / 06	6"	20		91	67	64	60	57	55	52	51	48	46	42	38	34	28	22		2.116	129	2.156
S 675 / 07	6"	25		106	79	75	70	67	64	61	59	56	54	49	44	39	33	26		2.356	146	2.327
S 675 / 08	6"	30		121	90	86	80	76	73	70	68	65	62	56	50	45	38	30		2.546	157	2.526
S 675 / 09	6"	30		136	101	96	90	86	82	78	76	73	69	63	56	51	43	33		2.686	164	2.631
S 675 / 10	6"	35		152	112	107	100	95	91	87	85	81	77	70	63	56	47	37		2.906	182	2.901
S 675 / 11	6"	40		167	123	118	110	105	100	96	93	89	85	77	69	62	52	41		3.126	195	3.105
S 675 / 12	6"	40		182	135	129	120	115	110	105	102	97	92	85	75	68	57	44		3.266	202	3.210
S 675 / 13	6"	50		197	146	139	130	124	119	113	110	105	100	92	81	73	62	48		3.486	210	3.700
S 675 / 14	6"	50		203	157	150	140	134	128	122	119	113	108	99	88	79	66	52		3.626	216	3.805
S 675 / 15	6"	50		216	168	161	150	143	137	131	127	121	115	106	94	85	71	55		3.766	223	3.909
S 675 / 16	6"	60		226	180	172	160	153	146	139	136	129	123	113	100	90	76	59		3.906	229	4.152
S 675 / 17	6"	60		252	191	182	170	162	155	148	144	137	131	120	106	96	81	63		4.046	235	4.257
S 675 / 18	6"	60		261	202	193	180	172	164	157	153	145	139	127	113	101	85	67		4.186	241	4.362

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0,00	54,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	125,00	130,00	inç	mm	kg	
				l/s	0,00	15,00	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	34,72	36,11				
S 690 / 01	6"	5,5	MSS	16	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	5	4	4"	811	69	1.335
S 690 / 02	6"	10		31	22	21	20	20	20	19	19	18	17	16	15	14	10	8		1.011	86	1.422
S 690 / 03	6"	15		47	33	31	30	30	29	29	28	27	26	25	23	21	15	12		1.241	102	1.642
S 690 / 04	6"	20		63	43	41	40	40	39	39	38	36	35	33	31	28	20	15		1.481	121	1.947
S 690 / 05	6"	25		78	54	51	50	50	49	48	47	45	44	41	38	35	25	19		1.721	138	2.118
S 690 / 06	6"	30		94	65	62	61	60	59	58	56	54	52	49	46	42	30	23		1.911	150	2.316
S 690 / 07	6"	35		110	76	72	71	70	69	68	66	63	61	58	54	49	35	27		2.131	168	2.587
S 690 / 08	6"	40		125	87	82	81	80	79	77	75	72	70	66	61	56	41	31		2.351	182	2.791
S 690 / 09	6"	50		141	98	93	91	90	88	87	84	81	78	74	69	63	46	35		2.571	190	3.281
S 690 / 10	6"	50		157	108	103	101	100	98	97	94	90	87	82	77	70	51	39		2.711	197	3.386
S 690 / 11	6"	60		172	119	113	111	110	108	106	103	99	96	91	84	77	56	42		2.851	203	3.629
S 690 / 12	6"	60		188	130	123	121	120	118	116	113	108	105	99	92	83	61	46		2.991	210	3.733

has pompa





HAS POMPA, 7" DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 6" MOTORA GÖRE 180 mm, 8" MOTORA GÖRE 195 mm)

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	inç	mm	kg	
				l/s	0,00	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94				
S 775 / 01	6"	7,5	MSS	23	**20**	19	18	17	17	16	16	15	14	13	13	12	10	9	4"	1.161	82	**1.388**
S 775 / 02	6"	15		46	**39**	38	36	35	34	33	32	30	29	27	25	23	21	18		1.421	106	**1.658**
S 775 / 03	6"	20		69	**59**	57	55	52	50	49	47	46	43	40	38	35	31	28		1.651	127	**1.989**
S 775 / 04	6"	30		91	**78**	75	73	70	67	66	63	61	57	53	50	46	42	37		1.931	152	**2.281**
S 775 / 05	6"	35		119	**98**	94	91	87	84	82	79	76	72	67	63	58	52	46		2.141	173	**2.578**
S 775 / 06	7"	40		142	**118**	113	109	105	101	99	95	91	86	80	76	70	63	55		2.275	222	**3.121**
S 775 / 07	7"	50		164	**137**	132	127	122	117	115	111	107	101	94	88	81	73	64		2.432	237	**3.416**
S 775 / 08	7"	60		186	**157**	151	145	140	134	131	126	122	115	107	101	93	84	74		2.620	257	**3.633**
S 775 / 09	7"	60		208	**176**	170	164	157	151	148	142	137	129	120	114	104	94	83		2.750	266	**3.765**
S 775 / 10	7"	70		235	**196**	189	182	175	168	164	158	152	144	134	126	116	105	92		2.872	294	**4.042**
S 775 / 11	7"	75		259	**216**	208	200	192	185	181	174	168	158	147	139	128	115	101		3.132	308	**4.292**
S 775 / 12	7"	80		282	**235**	226	218	210	201	197	189	183	172	160	151	139	126	110		3.295	322	**4.561**
S 775 / 13	7"	90		306	**255**	245	236	227	218	213	205	198	187	174	164	151	136	120		3.503	346	**4.849**
S 775 / 14	8"	100		329	**274**	264	254	245	235	230	221	213	201	187	177	162	147	129		3.704	369	**5.326**
S 775 / 15	8"	110		353	**294**	283	273	262	252	246	237	229	215	200	189	174	157	138		3.905	393	**5.580**
S 775 / 16	8"	110		376	**314**	302	291	280	269	263	253	244	230	214	202	186	167	147		4.035	402	**5.713**
S 775 / 17	8"	125		400	**333**	321	309	297	285	279	268	259	244	227	215	197	178	156		4.280	435	**6.101**

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	140,00	inç	mm	kg	
				l/s	0,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	38,89				
S 790 / 01	6"	10	MSS	24	21	**20**	19	19	18	17	17	16	16	15	13	12	10	8	4"	1.201	87	**1.439**
S 790 / 02	6"	20		49	41	**40**	39	38	37	36	35	34	33	29	26	23	19	17		1.521	118	**1.911**
S 790 / 03	6"	30		73	62	**60**	58	57	56	55	53	51	49	44	40	35	29	25		1.801	143	**2.229**
S 790 / 04	7"	40		99	85	**82**	79	77	75	73	71	68	66	60	55	48	41	36		2.015	204	**2.962**
S 790 / 05	7"	50		124	108	**105**	102	100	98	96	93	90	88	81	73	67	58	53		2.172	219	**3.283**
S 790 / 06	7"	60		150	130	**125**	121	120	117	114	111	107	105	95	88	78	67	61		2.360	239	**3.525**
S 790 / 07	7"	70		173	150	**145**	140	139	136	133	127	123	120	109	99	88	74	66		2.612	272	**3.829**
S 790 / 08	7"	80		199	174	**167**	163	160	156	153	149	143	139	127	116	105	90	80		2.775	286	**4.242**
S 790 / 09	7"	90		223	194	**187**	181	177	173	170	165	159	154	139	130	111	93	83		2.983	310	**4.556**
S 790 / 10	8"	100		248	216	**211**	205	202	196	192	188	182	176	160	148	132	113	103		3.184	333	**5.061**
S 790 / 11	8"	110		277	240	**232**	226	223	216	212	207	201	195	176	163	146	125	114		3.385	357	**5.341**
S 790 / 12	8"	110		302	261	**253**	247	244	236	231	226	219	212	192	178	159	137	125		3.515	366	**5.500**
S 790 / 13	8"	125		327	283	**274**	268	264	256	251	245	237	230	208	193	173	148	135		3.760	399	**5.914**
S 790 / 14	8"	150		353	305	**295**	288	284	275	270	263	256	248	225	208	186	159	145		4.084	447	**6.492**

has pompa®

HAS POMPA, 7" DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 205 mm

ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	80,00	90,00	**96,00**	**100,00**	**105,00**	**110,00**	**115,00**	**120,00**	**125,00**	**130,00**	**140,00**	**145,00**	155,00	165,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	22,22	25,00	**26,67**	**27,78**	**29,17**	**30,56**	**31,94**	**33,33**	**34,72**	**36,11**	**38,89**	**40,28**	43,06	45,83				
S 7120 / 01	6"	7,5	MSS	19	13	13	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**	**10**	**9**	**9**	7	6	5"	1.351	87	**1.423**
S 7120 / 02	6"	15		38	26	26	**25**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**21**	**20**	**18**	**17**	15	12		1.646	110	**1.733**
S 7120 / 03	6"	25		57	40	38	**37**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**30**	**28**	**26**	22	18		2.011	142	**2.170**
S 7120 / 04	6"	30		76	53	51	**50**	**49**	**48**	**47**	**45**	**44**	**42**	**41**	**37**	**35**	30	24		2.226	155	**2.435**
S 7120 / 05	7"	40		96	66	64	**62**	**61**	**60**	**58**	**57**	**55**	**53**	**51**	**46**	**43**	37	30		2.435	213	**3.155**
S 7120 / 06	7"	50		115	79	77	**75**	**74**	**72**	**70**	**68**	**66**	**63**	**61**	**55**	**52**	45	36		2.627	227	**3.489**
S 7120 / 07	7"	50		134	93	89	**87**	**86**	**84**	**82**	**79**	**77**	**74**	**71**	**64**	**60**	52	42		2.792	236	**3.662**
S 7120 / 08	7"	60		153	106	102	**100**	**98**	**96**	**93**	**91**	**88**	**85**	**81**	**73**	**69**	59	48		3.015	255	**3.918**
S 7120 / 09	7"	70		172	119	115	**112**	**110**	**108**	**105**	**102**	**99**	**95**	**91**	**83**	**78**	67	54		3.172	283	**4.236**
S 7120 / 10	7"	75		191	132	128	**125**	**123**	**120**	**117**	**113**	**110**	**106**	**101**	**92**	**86**	74	60		3.467	297	**4.527**
S 7120 / 11	7"	80		210	146	140	**137**	**135**	**132**	**128**	**125**	**121**	**116**	**112**	**101**	**95**	82	66		3.665	310	**4.835**
S 7120 / 12	7"	90		229	159	153	**150**	**147**	**144**	**140**	**136**	**132**	**127**	**122**	**110**	**104**	89	72		3.908	334	**5.164**



ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	108,00	115,00	**120,00**	**130,00**	**140,00**	**145,00**	**150,00**	**155,00**	**160,00**	**165,00**	**170,00**	**180,00**	185,00	195,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	30,00	31,94	**33,33**	**36,11**	**38,89**	**40,28**	**41,67**	**43,06**	**44,44**	**45,83**	**47,22**	**50,00**	51,39	54,17				
S 7150 / 01	6"	12,5	MSS	23	15	14	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	10	9	5"	1.431	97	**1.495**
S 7150 / 02	6"	25		45	30	29	**29**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**25**	**24**	**23**	**21**	20	17		1.846	133	**2.002**
S 7150 / 03	6"	35		67	44	43	**42**	**42**	**41**	**41**	**40**	**40**	**39**	**37**	**36**	**33**	32	26		2.141	159	**2.434**
S 7150 / 04	7"	50		86	57	56	**56**	**55**	**54**	**53**	**52**	**51**	**49**	**48**	**46**	**42**	39	34		2.297	210	**3.150**
S 7150 / 05	7"	60		110	72	71	**71**	**70**	**69**	**68**	**68**	**66**	**64**	**62**	**60**	**56**	53	46		2.520	230	**3.408**
S 7150 / 06	7"	70		131	89	87	**86**	**85**	**84**	**84**	**83**	**81**	**79**	**76**	**73**	**68**	65	58		2.677	257	**3.727**
S 7150 / 07	7"	80		155	102	101	**101**	**100**	**99**	**98**	**97**	**94**	**92**	**89**	**86**	**80**	75	66		3.005	276	**4.155**
S 7150 / 08	7"	90		177	116	115	**115**	**114**	**113**	**112**	**112**	**108**	**106**	**103**	**99**	**91**	88	76		3.248	299	**4.485**
S 7150 / 09	8"	100		203	131	130	**129**	**128**	**127**	**127**	**124**	**121**	**118**	**114**	**110**	**102**	98	86		3.484	322	**5.005**
S 7150 / 10	8"	110		222	147	146	**145**	**144**	**143**	**141**	**139**	**135**	**131**	**125**	**121**	**114**	110	96		3.720	346	**5.302**
S 7150 / 11	8"	125		229	160	159	**158**	**157**	**156**	**156**	**153**	**149**	**145**	**140**	**135**	**124**	120	104		4.000	378	**5.732**
S 7150 / 12	8"	150		250	175	174	**173**	**171**	**168**	**167**	**164**	**160**	**156**	**151**	**146**	**135**	131	115		4.359	426	**6.325**



HAS POMPA, 8", DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 205 mm)

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	73,00	**75,00**	**84,00**	**90,00**	**96,00**	**105,00**	**108,00**	**120,00**	**135,00**	150,00	165,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,28	**20,83**	**23,33**	**25,00**	**26,67**	**29,17**	**30,00**	**33,33**	**37,50**	41,67	45,83				
S 8090 / 01	6"	10	MSS	27	24	**23**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	10	7	5"	1.251	90	**1.501**
S 8090 / 02	6"	20		54	49	**46**	**43**	**41**	**40**	**38**	**37**	**33**	**28**	20	13		1.581	123	**1.998**
S 8090 / 03	6"	30		80	71	**66**	**62**	**59**	**57**	**53**	**51**	**46**	**38**	30	17		1.871	150	**2.341**
S 8090 / 04	8"	40		105	88	**87**	**82**	**79**	**75**	**70**	**68**	**61**	**51**	45	32		2.185	217	**3.246**
S 8090 / 05	8"	50		130	107	**106**	**100**	**96**	**92**	**85**	**83**	**73**	**61**	50	36		2.352	234	**3.505**
S 8090 / 06	8"	60		154	126	**124**	**117**	**112**	**107**	**99**	**96**	**85**	**69**	52	39		2.550	256	**3.858**
S 8090 / 07	8"	70		180	157	**152**	**141**	**136**	**130**	**121**	**117**	**105**	**85**	66	48		2.682	286	**4.145**
S 8090 / 08	8"	80		206	190	**181**	**166**	**161**	**154**	**144**	**141**	**126**	**103**	81	57		2.985	307	**4.573**
S 8090 / 09	8"	90		230	212	**202**	**185**	**180**	**172**	**160**	**157**	**139**	**115**	90	64		3.203	333	**4.904**
S 8090 / 10	8"	100		253	235	**222**	**204**	**198**	**189**	**176**	**172**	**150**	**126**	99	71		3.414	358	**5.334**
S 8090 / 11	8"	110		277	251	**236**	**222**	**213**	**203**	**190**	**184**	**162**	**135**	106	74		3.625	384	**5.640**
S 8090 / 12	8"	110		300	265	**248**	**239**	**226**	**217**	**203**	**194**	**173**	**144**	112	76		3.765	395	**5.823**
S 8090 / 13	8"	125		325	287	**268**	**259**	**245**	**235**	**220**	**210**	**188**	**156**	122	83		4.020	430	**6.262**
S 8090 / 14	8"	150		350	309	**289**	**278**	**264**	**253**	**237**	**226**	**202**	**168**	131	89		4.354	480	**6.864**

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	72,00	75,00	**84,00**	**90,00**	**96,00**	**105,00**	**120,00**	**135,00**	**150,00**	**165,00**	180,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,00	20,83	**23,33**	**25,00**	**26,67**	**29,17**	**33,33**	**37,50**	**41,67**	**45,83**	50,00				
S 8120 / 01	6"	12,5	MSS	27	23	22	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	**10**	5	5"	1.276	96	**1.549**
S 8120 / 02	6"	25		54	45	45	**43**	**42**	**41**	**40**	**36**	**33**	**28**	**21**	11		1.666	135	**2.066**
S 8120 / 03	8"	40		83	70	69	**67**	**65**	**64**	**62**	**56**	**51**	**44**	**32**	18		1.945	203	**3.066**
S 8120 / 04	8"	50		109	92	91	**87**	**85**	**83**	**80**	**73**	**66**	**56**	**41**	23		2.112	221	**3.324**
S 8120 / 05	8"	70		133	114	112	**107**	**105**	**102**	**97**	**89**	**79**	**67**	**50**	28		2.302	263	**3.782**
S 8120 / 06	8"	75		160	135	133	**128**	**126**	**122**	**118**	**108**	**96**	**81**	**62**	38		2.572	279	**4.087**
S 8120 / 07	8"	90		188	157	154	**150**	**147**	**143**	**139**	**128**	**112**	**96**	**75**	51		2.823	311	**4.542**
S 8120 / 08	8"	100		215	182	178	**173**	**169**	**164**	**157**	**142**	**123**	**108**	**85**	58		3.034	336	**4.973**
S 8120 / 09	8"	110		233	201	197	**194**	**191**	**185**	**178**	**160**	**139**	**126**	**100**	74		3.245	363	**5.279**
S 8120 / 10	8"	125		256	220	218	**213**	**208**	**203**	**194**	**174**	**151**	**131**	**104**	77		3.500	399	**5.488**
S 8120 / 11	8"	150		277	239	238	**231**	**226**	**221**	**209**	**188**	**163**	**135**	**110**	82		3.834	449	**6.066**
S 8120 / 12	8"	150		291	256	250	**243**	**237**	**232**	**218**	**195**	**169**	**147**	**115**	85		3.974	461	**6.505**

has pompa®

HAS POMPA, 8", DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 205 mm)

ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	120,00	136,00	**140,00**	**150,00**	**170,00**	**180,00**	**190,00**	**210,00**	**240,00**	**257,00**	266,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	33,33	37,78	**38,89**	**41,67**	**47,22**	**50,00**	**52,78**	**58,33**	**66,67**	**71,39**	73,89				
S 8180 / 01 Z	6"	12,5		26	16	15	**15**	**15**	**13**	**12**	**12**	**10**	**6**	**3**	1		1.451	104	**1.609**
S 8180 / 01 X	6"	15		31	20	19	**19**	**18**	**17**	**17**	**16**	**15**	**13**	**11**	10		1.501	109	**1.677**
S 8180 / 02 Z	6"	25		49	30	29	**29**	**27**	**26**	**24**	**22**	**18**	**10**	**5**	1		1.886	147	**2.173**
S 8180 / 02 X	6"	30		56	39	37	**36**	**35**	**34**	**33**	**33**	**29**	**22**	**18**	15		1.936	152	**2.267**
S 8180 / 03 Z	8"	40		71	44	42	**41**	**40**	**37**	**35**	**32**	**25**	**14**	**6**	2		2.165	217	**3.238**
S 8180 / 03 X	8"	50		84	58	55	**54**	**52**	**50**	**49**	**47**	**42**	**33**	**24**	20		2.192	223	**3.312**
S 8180 / 04 Z	8"	50		90	56	54	**53**	**51**	**48**	**44**	**40**	**31**	**17**	**7**	2		2.377	239	**3.561**
S 8180 / 04 X	8"	60		110	73	70	**69**	**67**	**65**	**63**	**61**	**53**	**41**	**32**	26		2.435	250	**3.731**
S 8180 / 05 Z	8"	70		114	73	69	**67**	**64**	**59**	**55**	**50**	**39**	**20**	**8**	2		2.612	284	**4.084**
S 8180 / 05 X	8"	75		137	94	89	**87**	**85**	**82**	**80**	**75**	**66**	**51**	**40**	34		2.742	289	**4.205**
S 8180 / 06 Z	8"	75	MSS	136	87	83	**81**	**78**	**72**	**66**	**60**	**46**	**24**	**9**	3	5"	2.927	305	**4.454**
S 8180 / 06 X	8"	90		161	116	108	**105**	**101**	**97**	**94**	**90**	**79**	**59**	**46**	40		3.038	325	**4.725**
S 8180 / 07 Z	8"	90		157	100	96	**94**	**90**	**83**	**75**	**69**	**53**	**28**	**11**	3		3.223	340	**4.975**
S 8180 / 08 Z	8"	100		179	117	111	**108**	**102**	**94**	**87**	**78**	**61**	**32**	**13**	4		3.479	370	**5.471**
S 8180 / 07 X	8"	110		187	136	125	**121**	**116**	**112**	**109**	**104**	**91**	**66**	**51**	43		3.365	369	**5.344**
S 8180 / 08 X	8"	125		212	147	142	**140**	**133**	**128**	**123**	**117**	**104**	**77**	**58**	50		3.665	409	**5.849**
S 8180 / 09 Z	8"	125		201	131	124	**121**	**114**	**106**	**98**	**88**	**69**	**36**	**14**	4		3.850	425	**6.098**
S 8180 / 10 Z	8"	125		223	146	138	**135**	**127**	**118**	**108**	**98**	**76**	**40**	**16**	4		4.035	440	**6.117**
S 8180 / 09 X	8"	150		239	165	159	**157**	**149**	**145**	**139**	**132**	**117**	**87**	**65**	56		4.044	464	**6.517**
S 8180 / 11 Z	8"	150		246	160	152	**148**	**140**	**129**	**119**	**108**	**84**	**44**	**18**	5		4.414	495	**6.760**
S 8180 / 10 X	8"	150		265	184	177	**175**	**166**	**161**	**154**	**147**	**130**	**97**	**73**	62		4.229	479	**6.536**

ELEKTROPOMP GRUP			DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	**160,00**	**170,00**	**180,00**	**190,00**	**210,00**	**220,00**	**240,00**	**257,00**	**274,00**	282,00	289,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	**44,44**	**47,22**	**50,00**	**52,78**	**58,33**	**61,11**	**66,67**	**71,39**	**76,11**	78,33	80,28				
S 8240 / 01 Z	6"	17,5		23	**15**	**15**	**14**	**14**	**13**	**12**	**10**	**7**	**4**	3	1		1.551	113	**1.729**
S 8240 / 01 X	6"	25		31	**22**	**21**	**22**	**21**	**21**	**21**	**19**	**15**	**11**	9	6		1.701	135	**1.929**
S 8240 / 02 Z	6"	30		46	**31**	**30**	**30**	**29**	**27**	**26**	**21**	**16**	**9**	5	2		1.936	153	**2.325**
S 8240 / 02 X	8"	40		58	**38**	**38**	**38**	**38**	**37**	**37**	**34**	**28**	**19**	15	10		1.980	203	**2.998**
S 8240 / 03 Z	8"	50		67	**45**	**44**	**44**	**43**	**39**	**37**	**31**	**23**	**14**	8	3		2.192	222	**3.325**
S 8240 / 03 X	8"	60		85	**55**	**55**	**54**	**55**	**54**	**53**	**49**	**41**	**30**	24	16		2.250	235	**3.495**
S 8240 / 04 Z	8"	60		88	**59**	**58**	**57**	**56**	**51**	**48**	**40**	**30**	**17**	11	4		2.435	249	**3.749**
S 8240 / 04 X	8"	80		109	**72**	**71**	**71**	**71**	**69**	**68**	**62**	**53**	**39**	31	23		2.590	278	**4.097**
S 8240 / 05 Z	8"	75	MSS	111	**73**	**73**	**71**	**69**	**65**	**61**	**51**	**39**	**24**	16	8	5"	2.742	288	**4.228**
S 8240 / 06 Z	8"	100		136	**89**	**88**	**86**	**83**	**79**	**74**	**63**	**49**	**32**	24	14		3.109	336	**4.999**
S 8240 / 05 X	8"	110		136	**90**	**89**	**89**	**89**	**87**	**84**	**77**	**67**	**51**	44	33		2.995	337	**4.868**
S 8240 / 07 Z	8"	110		156	**104**	**102**	**100**	**98**	**92**	**87**	**75**	**59**	**39**	27	16		3.365	362	**5.375**
S 8240 / 06 X	8"	125		162	**106**	**105**	**104**	**103**	**101**	**98**	**90**	**78**	**62**	52	42		3.295	375	**5.377**
S 8240 / 08 Z	8"	125		178	**118**	**116**	**114**	**111**	**103**	**98**	**84**	**66**	**44**	32	19		3.665	401	**5.885**
S 8240 / 07 X	8"	150		186	**122**	**121**	**118**	**117**	**115**	**111**	**101**	**87**	**70**	59	47		3.674	425	**6.050**
S 8240 / 09 Z	8"	150		198	**133**	**132**	**131**	**129**	**118**	**114**	**99**	**79**	**51**	36	21		4.044	454	**6.352**
S 8240 / 10 Z	8"	150		219	**149**	**149**	**149**	**147**	**133**	**131**	**117**	**93**	**59**	41	23		4.229	469	**6.811**



Döküm Fanlı, Dalgıç Elektropomp Grupları 6'' - 7'' - 8'' - 10''

HAS POMPA, 10", DÖKÜM FANLI, DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUPLARI



(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 265 mm)

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	105,00	119,99	149,98	164,99	180,00	194,98	209,99	225,00	254,99	270,00	285,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	29,17	33,33	41,66	45,83	50,00	54,16	58,33	62,50	70,83	75,00	79,17				
S 10180 / 01 Z	8"	30	MSS	38	33	32	30	29	27	25	23	21	15	12	9	6"	1.611	192	3.291
S 10180 / 01 X	8"	30		40	35	34	31	30	28	27	25	23	18	15	12		1.611	192	3.291
S 10180 / 02 Z	8"	50		75	66	64	60	57	54	50	46	41	31	24	18		2.042	246	3.719
S 10180 / 02 X	8"	60		79	70	68	63	60	57	53	49	45	35	30	24		2.100	257	3.889
S 10180 / 03 Z	8"	80		113	99	97	90	86	81	75	69	62	46	37	26		2.445	313	4.593
S 10180 / 03 X	8"	90		119	105	102	94	90	85	80	74	68	53	45	36		2.523	328	4.741
S 10180 / 04 Z	8"	110		151	132	129	120	114	108	100	92	83	61	49	35		2.855	384	5.466
S 10180 / 04 X	8"	125		158	140	136	126	120	113	106	99	90	71	60	48		2.970	408	5.722
S 10180 / 05 Z	10"	150		188	165	161	150	143	135	125	115	104	77	61	44		3.125	558	7.902
S 10180 / 05 X	10"	150		198	176	170	157	150	142	133	123	113	89	75	60		3.125	558	7.902
S 10180 / 06 Z	10"	150		226	198	193	180	171	162	151	138	124	92	73	53		3.315	585	8.257
S 10180 / 06 X	10"	180		237	211	204	188	180	170	159	148	135	106	90	72		3.515	646	8.786
S 10180 / 07 Z	10"	180		264	231	225	210	200	188	176	161	145	107	86	62		3.705	673	9.142
S 10180 / 07 X	10"	200		277	246	238	220	209	198	186	173	158	124	105	84		3.780	695	9.484
S 10180 / 08 Z	10"	200		302	264	257	239	228	215	201	184	166	123	98	70		3.970	722	9.840
S 10180 / 08 X	10"	225		316	281	272	251	239	227	213	197	180	142	120	96		3.995	738	10.627
S 10180 / 09 Z	10"	225		339	297	290	269	257	242	226	207	186	138	110	79		4.185	765	10.996
S 10180 / 09 X	10"	250		356	316	306	282	269	255	239	222	203	160	135	108		4.255	777	10.996
S 10180 / 10 Z	10"	250		377	330	322	299	285	269	251	230	207	153	122	88		4.445	804	11.365

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	180,00	210,00	225,00	240,00	255,00	270,00	285,00	300,00	330,00	360,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	91,67	100,00				
S 10240 / 01 Z	8"	40	MSS	41	35	34	32	31	30	28	27	25	23	19	15	6"	1.825	213	3.515
S 10240 / 01 X	8"	50		44	39	37	35	34	33	32	30	29	27	23	19		1.852	219	3.589
S 10240 / 02 Z	8"	80		82	71	68	64	61	59	56	53	50	47	39	30		2.255	286	4.229
S 10240 / 02 X	8"	90		88	77	74	71	68	66	63	61	57	54	47	38		2.333	301	4.377
S 10240 / 03 Z	8"	110		123	106	101	96	92	89	84	80	75	70	58	44		2.665	357	5.098
S 10240 / 03 X	8"	125		133	116	111	106	102	99	95	91	86	81	70	57		2.780	381	5.354
S 10240 / 04 Z	10"	150		164	141	135	127	123	118	113	107	100	93	77	59		2.935	531	7.530
S 10240 / 04 X	10"	180		177	155	149	141	137	132	127	121	115	108	93	76		3.135	592	8.059
S 10240 / 05 Z	10"	180		205	176	169	159	154	148	141	133	125	117	97	74		3.325	619	8.411
S 10240 / 05 X	10"	200		221	194	186	176	171	165	158	151	144	135	117	95		3.400	641	8.753

ELEKTROPOMP GRUP				DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	180,00	210,00	240,00	255,00	270,00	300,00	330,00	360,00	375,00	420,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	66,67	70,83	75,00	83,33	91,67	100,00	104,17	116,67				
S 10300 / 01 Z	8"	50	MSS	42	37	35	33	32	31	30	28	25	20	18	8	6"	1.837	212	3.738
S 10300 / 01 X	8"	60		48	41	39	37	35	34	34	31	29	25	23	15		1.895	223	3.908
S 10300 / 02 Z	8"	90		84	73	70	67	64	62	60	55	49	41	36	16		2.313	292	4.537
S 10300 / 02 X	8"	110		95	83	78	74	71	69	67	63	58	50	46	29		2.455	321	4.906
S 10300 / 03 Z	8"	125		126	110	105	100	96	93	90	83	74	61	54	24		2.755	369	5.593
S 10300 / 03 X	10"	150		143	124	117	111	106	103	101	94	86	76	69	44		2.720	492	7.417
S 10300 / 04 Z	10"	180		168	147	140	134	128	124	120	111	98	82	71	32		3.105	578	8.500
S 10300 / 04 X	10"	200		190	166	156	148	141	138	134	126	115	101	92	58		3.180	600	8.842
S 10300 / 05 Z	10"	200		210	184	175	167	160	155	150	139	123	102	89	40		3.365	624	9.273
S 10300 / 05 X	10"	250		238	207	195	186	177	172	168	157	144	126	115	73		3.460	652	10.060

MONTAJ MALZEMELERİ




has pompa

T14 ASHIRVAD, İTHAL, PVC KOLON BORULARI

DIŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	V4	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**13,73**
	STANDART	25 kg/cm²	3 m	25 BAR	**20,19**
1½"	V4	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**17,75**
	STANDART	26 kg/cm²	3 m	26 BAR	**24,06**
2"	YENİ MEDIUM	13 kg/cm²	3 m	13 BAR	**21,90**
	CRYSTAL	17 kg/cm²	3 m	17 BAR	**27,47**
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**30,48**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**41,78**
2½"	YENİ MEDIUM	10 kg/cm²	3 m	10 BAR	**29,78**
	STANDART	16 kg/cm²	3 m	16 BAR	**39,67**
	HEAVY	26 kg/cm²	3 m	26 BAR	**58,73**
3"	YENİ MEDIUM	11 kg/cm²	3 m	11 BAR	**39,75**
	STANDART	17 kg/cm²	3 m	17 BAR	**54,55**
	HEAVY	26 kg/cm²	3 m	26 BAR	**79,79**
4"	YENİ MEDIUM	10 kg/cm²	3 m	10 BAR	**61,24**
	STANDART	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**81,96**
5"	STANDART	16 kg/cm²	3 m	16 BAR	**133,12**



GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL ,POMPANIN ÜZERİNDEKİ TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

T15 PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

DIŞ ÇAP	STANDART (ÇİNKO KAPLI) ALT / ÜST ADAPTÖR	STANDART (PASLANMAZ AISI 420) ALT / ÜST ADAPTÖR	HEAVY (ÇİNKO KAPLI) ALT / ÜST ADAPTÖR
	FİYATI (TL / ADET)		
1¼"	**68,83**	**93,43**	**-**
1½"	**74,80**	**119,27**	**-**
2"	**117,37**	**179,07**	**281,67**
2½"	**136,97**	**250,60**	**328,72**
3"	**183,07**	**388,87**	**439,35**
4"	**255,00**	**664,37**	**-**
5"	**456,87**	**1.688,70**	**-**



ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR. 2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR. 304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

T15 PVC KOLON BORUSU MONTAJ KELEPÇESİ

1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
FİYATI (TL)					
507	**507**	**507**	**600**	**774**	**1.150**



UYGULAMADA 2 ADET KULLANILMASI GEREKLİDİR.

Günlük Fiyat Alınız

OVALAMA KOLON BORULARI (NORMAL SERİ)



ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	3,2	8,3	15,5	**117**	**202**
1 ¼"	42,4	3,2	10,5	20,0	**139**	**251**
1 ½"	48,3	3,2	12,0	23,0	**156**	**282**
2"	60,3	3,6	17,0	31,0	**225**	**407**
2 ½"	76,1	3,6	21,0	40,0	**267**	**493**
3"	88,9	4,0	27,0	52,0	**353**	**649**
4"	114,3	4,5	39,0	75,0	**503**	**935**
5"	139,7	5,0	54,0	104,0	**712**	**1.294**
6"	165,1	5,0	65,0	125,0	**880**	**1.576**
6 5/8"	168,3	5,0	66,0	126,0	**871**	**1.559**

KALIN ETLİ OVALAMA KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	4,0	10,3	19,0	**139**	**247**
1 ¼"	42,4	4,0	12,8	24,0	**162**	**296**
1 ½"	48,3	4,0	14,5	27,5	**183**	**336**
2"	60,3	5,0	22,3	42,5	**281**	**521**
2 ½"	76,1	5,0	28,0	54,0	**356**	**670**
3"	88,9	5,0	33,7	65,0	**411**	**765**
4"	114,3	5,0	45,0	85,0	**532**	**992**



KALIN ETLİ ÇELİK MANŞONLU KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
2"	60,3	5,0	22,3	42,5	**281**	**521**
2 ½"	76,1	5,0	28,0	54,0	**356**	**670**
3"	88,9	6,0	39,0	76,0	**496**	**931**
4"	114,3	6,0	51,5	99,5	**649**	**1.223**
5"	139,7	6,0	64,0	123,5	**825**	**1.514**
6 5/8"	168,3	6,0	78,0	-	**1.042**	**-**
8"	219,1	6,0	101,0	-	**1.374**	**-**
5"	139,7	7,0	73,5	-	**930**	**-**
6 5/8"	168,3	7,0	90,0	-	**1.168**	**-**
8"	219,1	7,0	117,0	-	**1.551**	**-**
8"	219,1	8,0	132,0	-	**1.737**	**-**

Günlük Fiyat Alınız

KUYU AĞZI ÇIKIŞ TAKIMLARI

CİNSİ		1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	6 5/8"	8"
OVALAMA	11DİŞ SAVACAK BORULU DÜZ ÇIKIŞLI	325	331	337	475	495	548	664	823	956	991	1.458
	YUVARLAK FLANÇLI 11 DİŞ SAVACAK BORULU	-	-	-	546	585	650	798	977	1.117	1.151	1.830
	YUVARLAK FLANÇLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ÇIKIŞLI	-	-	-	-	669	747	895	1.080	1.277	1.312	-
	YUVARLAK FLANÇLI KELEBEK VANALI	-	-	-	828	900	1.029	1.247	1.538	1.822	1.843	-
BİLEZİKLİ	11 DİŞ SAVACAK BORULU DÜZ ÇIKIŞLI	-	-	-	-	-	607	755	888	991	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI 11 DİŞ SAVACAK BORULU	-	-	-	-	-	710	890	1.043	1.151	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ÇIKIŞLI	-	-	-	-	-	853	1.039	1.201	1.379	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI KELEBEK VANALI	-	-	-	-	-	1.090	1.360	1.653	1.899	-	-
ÖZEL MANŞONLU	11 DİŞ SAVACAK BORULU DÜZ ÇIKIŞLI	463	468	474	622	663	715	887	1.077	1.218	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI 11 DİŞ SAVACAK BORULU	-	-	-	692	753	817	1.022	1.230	1.378	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ÇIKIŞLI	-	-	-	776	837	913	1.118	1.334	1.538	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI KELEBEK VANALI	-	-	-	975	1.067	1.196	1.471	1.791	2.084	-	-
ÖZEL FLAÇLI	11 DİŞ SAVACAK BORULU DÜZ ÇIKIŞLI	-	-	-	685	752	888	1.054	1.309	1.547	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI 11 DİŞ SAVACAK BORULU	-	-	-	755	842	991	1.189	1.463	1.707	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ÇIKIŞLI	-	-	-	839	925	1.087	1.286	1.566	1.868	-	-
	YUVARLAK FLANÇLI KELEBEK VANALI	-	-	-	1.038	1.156	1.369	1.638	2.024	2.413	-	-





KISA BORULAR - KADEME ÇIKIŞLARI

CİNSİ	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	6 5/8"	8"
KISA BORU (KALIN ETLİ) 8-11	47	50	54	65	74	92	110	126	128	148	185
KISA BORU (BİLEZİKLİ) 8-11	-	-	-	-	87	105	125	140	162	-	-
KISA BORU (ÖZEL MANŞONLU)	134	137	139	160	178	200	257	329	377	375	563
KISA BORU (ÖZEL FLANÇLI)	-	-	-	141	158	200	235	303	367	389	538
KADEME ÇIKIŞI (MANŞONLU) 8-11	86	89	92	116	126	162	200	293	364	385	506
KADEME ÇIKIŞI (BİLEZİKLİ) 8-11	-	-	-	-	189	221	292	358	400	-	-





MANŞONLAR

CİNSİ	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	6 5/8"	8"
OVALAMA ÇELİK MANŞON	39	39	39	52	52	71	91	167	237	237	321
BİLEZİKLİ SETLİ ÇELİK MANŞON	-	-	-	-	103	116	167	219	237	-	-
ÖZEL MANŞON (TAKIM)	181	181	181	205	231	257	333	437	501	501	770





Günlük Fiyat Alınız

KUYU ÇIKIŞI İÇİN, AKITMA BAŞLIKLARI



KUYU TECHİZ BORUSU ÇAPI	KOLON BORUSU ÇAPI	VANA TİPİ	VANASIZ ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)	KÜRESEL - KELEBEK VANALI ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)
Ø 200	**1¼"**	KÜRESEL	**350**	**577**
Ø 200	**1½"**	KÜRESEL	**387**	**727**
Ø 200	**2"**	KÜRESEL	**460**	**960**
Ø 250	**2½"**	KÜRESEL	**540**	**1.340**
Ø 300	**3"**	KELEBEK	**614**	**1.357**
Ø 300	**4"**	KELEBEK	**727**	**1.807**
Ø 300	**5"**	KELEBEK	**917**	**2.224**

KUYU KAPAĞI (FLANŞ)



KOLON BORUSU ÇAPI	FLANŞ TİPİ	FLANŞ ÖLÇÜSÜ	FLANŞ ET KALINLIĞI	FİYATI (TL)
1¼"	KARE	20X20 cm	6 mm	**160**
1½"	KARE	20X20 cm	6 mm	**160**
2"	KARE	20X20 cm	8 mm	**214**
2½"	KARE	20X20 cm	8 mm	**214**
3"	KARE	33X33 cm	10 mm	**294**
4"	KARE	33X33 cm	10 mm	**324**
5"	KARE	33X33 cm	10 mm	**324**

POMPA ÇIKIŞI İÇİN, KALIN ETLİ SİYAH BORUDAN, KISA PARÇALAR



BORU ÇAPI	11 DİŞ - 11 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	11 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	8 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	MANŞON FİYATI (TL)
2"	**97**	**97**	**97**	**57**
2½"	**117**	**117**	**117**	**74**
3"	**154**	**154**	**154**	**80**
4"	**210**	**210**	**210**	**114**
5"	**267**	**267**	**267**	**187**

MANŞONLAR ST37 ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR. (DİKİŞSİZ)

REDÜKSİYONLAR (ST37 ÇELİK ÇEKME MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR.)



ERKEK - DİŞİ 1¼" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 1¼" - 2"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 1¼"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2" - 1¼"
154 TL	**194 TL**	**154 TL**	**194 TL**	**154 TL**
ERKEK - DİŞİ 2" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 3"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 3"
154 TL	**320 TL**	**344 TL**	**220 TL**	**354 TL**
ERKEK - DİŞİ 3" - 2"	ERKEK - DİŞİ 3" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 3" - 4"	ERKEK - DİŞİ 4" - 3"	ERKEK - DİŞİ 4" - 5"
224 TL	**160 TL**	**507 TL**	**414 TL**	**847 TL**
ERKEK - DİŞİ 5" - 4"	ERKEK - DİŞİ 5" - 6"	ERKEK - DİŞİ 6" - 5"	-	-
507 TL	**1.234 TL**	**794 TL**	**-**	**-**


ELEKTROD

8,90 TL/Adet



KABLO EKİ İÇİN, KUŞİNGAM

82 TL/Kg



Günlük Fiyat Alınız

has pompa

DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (TL/METRE)
2x0.75	BEYAZ YUVARLAK TTR	2,87
2x1		3,66
2x1.5		4,92
2x2.5		7,66
2x4		11,53
2x6		17,07
2x10		28,86
3x0.75		3,99
3x1		5,08
3x1.5		6,90
3x2.5	MAVİ YASSI TTR	11,06
3x4		16,52
3x6		24,03
3x10		41,23
3x16		64,48
3x25		97,23
3x35		131,29
3x50		188,47
3x70		265,01
3x95		345,50
3x16+10	SİYAH YUVARLAK TTR	78,42
3x25+16		119,98
3x35+16		156,11
3x50+25		226,49
3x70+35		318,17
4x1.5	BEYAZ YUVARLAK TTR	9,83
4x2.5	MAVİ YASSI TTR	14,91
4x4		21,68
4x6		31,10
4x10		55,16
4x16		85,84
4x25		127,55
4x35		173,92
4x50		248,04
4x70		350,80



KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, PVC İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ



BAKIR ÇAPI mm	DIŞ ÇAP mm	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (TL/METRE)
0,80	1,50	1000	**0,71**
0,90	1,60	1000	**0,89**
1,00	1,70	1000	**1,09**
1,10	1,80	700	**1,32**
1,20	1,90	700	**1,55**
1,30	2,10	600	**1,82**
1,40	2,20	600	**2,11**
1,50	2,30	600	**2,41**
1,60	2,40	500	**2,73**
1,70	2,50	500	**3,08**
1,80	2,60	500	**3,44**
1,90	2,70	500	**3,83**
2,00	3,00	500	**4,22**
2,10	3,10	500	**4,65**
2,20	3,20	500	**5,10**
2,30	3,30	400	**5,57**
2,40	3,40	400	**6,06**
2,50	3,70	300	**6,55**
2,60	3,80	300	**7,08**
2,70	3,90	300	**7,63**
2,80	4,00	300	**8,20**
2,90	4,10	300	**8,79**
3,00	4,20	300	**9,38**
3,10	-	300	**10,02**
3,20	4,80	300	**10,67**
3,30	-	300	**11,34**
3,40	5,00	300	**12,03**
3,50	-	300	**12,75**
3,60	5,20	300	**13,48**
3,70	-	300	**14,24**

Günlük Fiyat Alınız

WICAP, İTHAL,YÜKSEK ISI DAYANIMLI ÜÇ İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

BAKIR ÇAPI mm	DIŞ ÇAP mm	FİYATI (DOLAR/METRE)
0,80	**1,30**	**0,15**
0,90	**1,40**	**0,19**
1,00	**1,50**	**0,23**
1,10	**1,60**	**0,27**
1,20	**1,70**	**0,31**
1,30	**1,80**	**0,37**
1,70	**2,25**	**0,61**
1,80	**2,35**	**0,69**
1,90	**2,45**	**0,76**
2,00	**2,60**	**0,84**
2,20	**2,80**	**1,02**
2,40	**3,10**	**1,22**



Günlük Fiyat Alınız



has pompa

DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ






KONTROL PANOLARI



DALGIÇ MOTOR POMPALAR VE MONTAJ MALZEMELERİ



has pompa®

DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ POMPA
ELEKTRONİK PANOLARI

HAS POMPA, İTHAL, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

M SERİSİ, MONOFAZE DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
M 521	0,50 - 3 HP	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**149**

M SERİSİ, TRİFAZE DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
M 531	1 - 5,5 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**188**
M 531	7,5 - 10 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**207**

L SERİSİ, TRİFAZE DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
L 931	7,5 - 15 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**365**

L SERİSİ, TRİFAZE, (İKİLİ) DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
L 932	1 - 5,5 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**519**
L 932	7,5 - 15 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**601**

TEMEL ÖZELLİKLER

Dahili fonksiyon anahtarı,
Flatör ve seviye probları ile seviye kontrolü,
Basınç sensörü ile basınç kontrolü,
Otomatik / Manuel Mod,
Pompa mevcut durumu hakkında dinamik LCD ekran ile bilgi verme,
Tek buton ile kalibrasyon,
Ortalama çalışma süresi ve kayıtlı son beş hatayı gösterir ekran,

HAS POMPA, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



YENİ TİP	HP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-M	1 - 3	DIREK KALKIŞ	147
ARM-T	1 - 5,5		200
ARM-T	7,5 - 10		214
ARM-T	15		488
ARM-T	20		689
ARM-T	15	YILDIZ ÜÇGEN	568
ARM-T	20		769
ARM-T	25		843
ARM-T	30		843

HAS POMPA, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



YENİ TİP	HP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX1	1 - 3	DIREK KALKIŞ	119
ARM-TX1	1 - 5,5		157
ARM-TX1	7,5 - 10		169
ARM-TX1	15		603
ARM-TX1	15	YILDIZ ÜÇGEN	707
ARM-TX1	20		713
ARM-TX1	25		787
ARM-TX1	30		790

HAS POMPA, ÇİFT POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



YENİ TİP	HP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX2	1 - 3	DIREK KALKIŞ	296
ARM-TX2	1 - 5,5		343
ARM-TX2	7,5 - 10		367
ARM-TX2	15		580
ARM-TX2	15	YILDIZ ÜÇGEN	707
ARM-TX2	20		710
ARM-TX2	25		1.062
ARM-TX2	30		1.064


HAS POMPA, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

YENİ TİP	HP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX3	1 - 3	DIREK KALKIŞ	751
ARM-TX3	1 - 5,5		772
ARM-TX3	7,5 - 10		778
ARM-TX3	15		940
ARM-TX3	15	YILDIZ ÜÇGEN	1.044
ARM-TX3	20		1.050
ARM-TX3	25		1.360
ARM-TX3	30		1.360

Günlük Fiyat Alınız

HAS POMPA, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

YENİ TİP	HP	YOL VERME	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	DÖRTLÜ	BEŞLİ
			FİYATI (EURO)				
ARM-H	0,55	DİREK KALKIŞ	999	1.251	1.620	1.827	1.803
ARM-H	0,75		999	1.251	1.620	1.827	1.803
ARM-H	1		999	1.251	1.620	1.827	1.803
ARM-H	1,5		1.005	1.292	1.662	1.871	1.848
ARM-H	2		1.005	1.292	1.662	1.871	1.848
ARM-H	3		1.029	1.319	1.688	1.898	1.871
ARM-H	4		1.073	1.410	1.741	1.954	1.922
ARM-H	5,5		1.168	1.493	1.818	2.031	2.025
ARM-H	7,5		1.248	1.537	1.919	2.164	2.137
ARM-H	10		1.496	1.709	2.217	2.477	2.462
ARM-H	15	YILDIZ ÜÇGEN	1.880	2.282	3.571	3.893	4.183
ARM-H	20		2.244	2.655	4.082	4.389	4.715
ARM-H	25		2.622	3.116	4.653	5.031	5.436
ARM-H	30		2.903	3.411	4.889	5.273	5.705
ARM-H	40		3.589	4.322	6.754	7.315	7.921
ARM-H	50		4.768	5.811	7.836	8.542	9.452
ARM-H	60		5.462	6.908	8.793	9.591	10.581



HAS POMPA, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOLARI

GÜÇ HP		AÇIKLAMALAR	SAC KASA GÖSTERGELİ FİYATI (EURO)
TRİFAZE DİREKT	10	SOFT STARTER (ABB-SIEMENS) TERMİK (ENTES)	845
	12,5		928
	15		928
	20		1.095
	25		1.360
	30		1.525
	40		1.783
	50		1.919
	60		2.069
	75		2.678
	95		3.251
	110		3.791
	130		4.148
	150		5.307
	180		6.305



SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ, PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

Günlük Fiyat Alınız

MPA-S1 MONOFAZE, DALGIÇ POMPA VE HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
MPA-2,2-S1-M	1 POMPALI 0,75 HP - 3 HP MONOFAZE	DALGIÇ POMPA	**99**
MPA-20/2,2-S1-M	2 POMPALI 0,75 HP - 3 HP MONOFAZE	HİDROFOR	**198**

MPA-S1 TRİFAZE, DALGIÇ POMPA VE HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
MPA-5,5-S1	1 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**116**
MPA-20/5,5-S1	2 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**231**
MPA-30/5,5-S1	3 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**363**
MPA-7,5-S1	1 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**132**
MPA-20/7,5-S1	2 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**264**
MPA-30/7,5-S1	3 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**380**

S1 serisi panolara MPA-10 tipleri eklenmiştir.

M serisi monofaze panolar 30A rölelidir.

KM serisi monofaze panolar 18A Lovato Kontaktörlüdür.

Monofaze panolara kondansatör dahil değildir.

MPA-10/5,5-S1E serisinde N-otomat sigorta bulunmamaktadır.

MPA-10/5,5-S1 serisinde Lovata marka 10kA N-otomat sigorta kullanılmaktadır.

Kullanımı basit ve ekonomik seridir.Faz koruma özelliği standart teslimat kapsamındadır.

Monofaze tipler 140V - 260V arası, Trifaze tipler 200V - 470V arası sabit ayarlı çalışmaktadır.

Elektronik motor akımı ölçüm özelliği sayesinde hassas motor koruma sağlayabilmektedir.

Akım ayarları ve koruma gecikme süresi ayarı, ana kart üzerindeki potlarla ayarlanabilmektedir.

Dalgıç pompalar ve hidrofor uygulamaları için geliştirilmiştir.

1 Pompalı tiplerde SSR (Sıvı Seviye Rölesi) olduğu için dalgıç pompalarda kullanılabilir.

Pompalar arası sıra değişimi (rotasyon) yapmaktadır.

Pano kapağında her pompa için 5 ayrıca sistemle ilgili 5 toplam 10 adet uyarı ledi bulunmaktadır.

Pano kapağında Otomatik-Manuel ve Test butonları bulunmaktadır.

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

MPA-S2 MONOFAZE, DALGIÇ POMPA VE HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
MPA-2,2-S2-M	1 POMPALI 0,75 HP - 3 HP MONOFAZE	DALGIÇ POMPA	**116**

MPA-S2 TRİFAZE, DALGIÇ POMPA VE HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
MPA-5,5/S2	1 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**132**
MPA-10/5,5-S2	1 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**231**
MPA-20/5,5-S2	2 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**281**
MPA-30/5,5-S2	3 POMPALI 0,75 HP - 7,5 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**388**
MPA-7,5/S2	1 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**141**
MPA-10/7,5-S2	1 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	DALGIÇ POMPA	**248**
MPA-20/7,5-S2	2 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**297**
MPA-30/7,5-S2	3 POMPALI 0,75 HP - 10 HP TRİFAZE	HİDROFOR	**413**

Günlük Fiyat Alınız

M serisi monofaze panolar 30A rölelidir.

KM serisi monofaze panolar 18A Lovato Kontaktörlüdür.

Monofaze panolara kondansatör dahil değildir.

Detay ayarları bulunan ekranlı seridir.

Faz koruma özelliği standart teslimat kapsamındadır. (Faz koruma alt üst değerleri ayarlanabilir.)

Elektronik motor akımı ölçüm özelliğine sahiptir.

Yüksek akıma karşı hassas motor koruma sağlayabilmektedir.

Düşük akıma karşı hassas koruma sağlayabilmektedir.

Tüm ayarlar ekranlardan ve butonlarından yapılabilmektedir.

Hem klasik rotasyon hem de çalışma süresi bazlı rotasyon özelliğine sahiptir.

Çalışma süresi bazlı rotasyonda en genç pompayı devreye alacak şekilde işletilir.

MPA-10, 20 ve 30 Serileri OTOMATİK TANIMA özelliğine sahiptir.

Dalgıç pompalar ve hidrofor uygulamaları için geliştirilmiştir.

Voltmetre ve Ampermetre bulunmaktadır.

Ekranlardan pompaların akımları ve şebeke gerilimleri anlık olarak izlenebilmektedir.

Pano kapağında her pompa için 6 ayrıca sistemle ilgili 6 toplam 12 adet uyarı ledi bulunmaktadır.

Pano kapağında Otomatik-Manuel ve Test butonları bulunmaktadır.

Pompaların çalışma süreleri izlenebilmektedir.

HAS POMPA, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI



GÜÇ		AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
HP			
MONOFAZE	0,75	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	34
	1		37
	1,5		38
	2		39
	3		41

COVERCO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI





GÜÇ		AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
HP			
MONOFAZE	0,75	0,5HP - 2HP ARASI, 12×16×7cm, PLASTİK	39
	1	3HP, 20×15×8cm, PLASTİK	41
	1,5	MİNİ TİP	42
	2	KONDANSATÖR	43
	3	TERMİK	62

HAS POMPA MİNİ EKO, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI



GÜÇ		AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
HP			
MONOFAZE	0,50	SIVI SEVİYE ROLESİ ENTES MOTOR KORUMA ROLESİ ENTES DİĞER MALZEMELER EKO SERİDİR PLASTİK KASA 25x33x13	140
	0,75		140
	1		140
	1,5		141
	2		149
	3		155
TRİFAZE	1		155
	1,5		155
	2		155
	3		155
	4		155
	5,5		156
	7,5		162
	10		163

Günlük Fiyat Alınız

HAS POMPA, TEKLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

GÜÇ	HP	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
MONOFAZE TEKLİ HİDROFOR	1	KONTAKTÖR TERMİK AÇ KAPA ANAHTAR TERMİK RESET BUTONU	80
	1,5		83
	2		93
TRİFAZE TEKLİ HİDROFOR	1		80
	1,5		80
	2		80
	3		80
	4		83
	5,5		83
	7,5		93
	10		93



HAS POMPA, İKİLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

GÜÇ	HP	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
MONOFAZE İKİLİ HİDROFOR	1	KONTAKTÖR (GENERAL) TERMİK (GENERAL) SİGORTA (GENERAL) FAZ KORUMA (ENTES) SIRALAMA (KAEL)	344
	1,5		345
	2		363
	3		363
TRİFAZE İKİLİ HİDROFOR	1		345
	1,5		345
	2		345
	3		345
	4		345
	5,5		346
	7,5		361
	10		395



Günlük Fiyat Alınız

HAS POMPA, GENERAL ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI







GÜÇ HP		PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ
		FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)
MONOFAZE DİREKT	1	153	179	243	272
	1,5	154	180	245	274
	2	159	184	249	278
	3	173	204	266	310
TRİFAZE DİREKT	1	173	204	266	310
	1,5	173	204	266	310
	2	173	204	266	310
	3	173	204	266	310
	4	173	204	266	310
	5,5	174	204	266	311
	7,5	177	207	274	318
	10	187	225	284	328
	12,5	212	263	309	353
	15	213	265	310	354
	17,5	218	274	322	363
	20	218	274	322	363
TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN	12,5	-	368	-	509
	15	-	386	-	553
	17,5	-	420	-	593
	20	-	420	-	593
	25	-	490	-	642
	30	-	501	-	643
	35	-	707	-	852
	40	-	707	-	852
	50	-	873	-	1.017
	60	-	958	-	1.112
	70	-	-	-	1.269
	75	-	-	-	1.269
	80	-	-	-	1.839
	90	-	-	-	1.839
	100	-	-	-	2.127
	110	-	-	-	2.127
	125	-	-	-	2.239
	150	-	-	-	3.045
	180	-	-	-	3.800

PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; GENERAL - Termik Röle; GENERAL - Sıvı Seviye Rolesi; ENTES - Motor koruma rolesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ, PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

Günlük Fiyat Alınız

HAS POMPA, SİEMENS MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

GÜÇ		PLASTİK KASA	SAC KASA	SAC KASA GÖSTERGELİ
HP		FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)
MONOFAZE DİREKT	1	201	259	287
	1,5	208	267	294
	2	216	276	303
	3	227	287	330
TRİFAZE DİREKT	1	227	287	330
	1,5	227	287	330
	2	227	287	330
	3	227	287	330
	4	227	287	330
	5,5	233	294	336
	7,5	244	305	348
	10	271	336	378
	12,5	325	380	423
	15	345	402	445
	17,5	356	414	456
	20	356	414	456
TRİFAZE YILDIZ ÜÇGEN	12,5	422	-	587
	15	431	-	599
	17,5	448	-	615
	20	448	-	615
	25	634	-	805
	30	644	-	821
	35	872	-	1.035
	40	872	-	1.035
	50	1.071	-	1.255
	60	1.180	-	1.383
	70	-	-	1.705
	75	-	-	1.705
	80	-	-	2.156
	90	-	-	2.156
	100	-	-	3.015
	110	-	-	3.015
	125	-	-	3.136
	150	-	-	3.392
	180	-	-	3.991







PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; SIEMENS - Termik Röle; SIEMENS - Sıvı Seviye Rolesi; ENTES - Motor koruma rolesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ, PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

Günlük Fiyat Alınız


has pompe

has pompa®

HİDROFOR ve AKSESUARLARI



HAS POMPA NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR

HAS POMPA CV, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR

E-TECH EV, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), PAKET HİDROFORLAR

HİDROFOR AKSESUARLARI



HAS POMPA, NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR



YENİ

NCV 10 - 15 SERİSİ, DİKEY MİLLİ MOTOPOMPLAR (PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)



TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-	-			
NCV 10/07	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	1 ¼" - 1"	**230**	**440**
NCV 10/08	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		**240**	**450**
NCV 10/09	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		**251**	**517**
NCV 10/10	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		**262**	**527**
NCV 10/11	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		**272**	**538**
NCV 10/12	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		**284**	**615**
NCV 10/13	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		**295**	**626**
NCV 10/14	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		**306**	**636**
NCV 10/15	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		**316**	**647**

TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11			
NCV 15/06	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1 ½" -1 ¼"	**224**	**490**
NCV 15/07	380	4		73	65	62	60	56	50	42	32	21		**235**	**500**
NCV 15/08	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		**245**	**577**
NCV 15/09	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		**256**	**588**
NCV 15/10	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		**267**	**686**
NCV 15/11	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		**278**	**696**
NCV 15/12	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		**288**	**707**

YENİ

NCV 10 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

TEK POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-	-		
NCV 10/07 X 1	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-		**621**
NCV 10/08 X 1	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		**633**
NCV 10/09 X 1	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		**699**
NCV 10/10 X 1	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		**710**
NCV 10/11 X 1	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-	1 ¼" - 1"	**721**
NCV 10/12 X 1	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		**798**
NCV 10/13 X 1	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		**808**
NCV 10/14 X 1	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		**819**
NCV 10/15 X 1	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		**830**



İKİ POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	-	-		
NCV 10/07 X 2	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-		**1.348**
NCV 10/08 X 2	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		**1.370**
NCV 10/09 X 2	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		**1.503**
NCV 10/10 X 2	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		**1.524**
NCV 10/11 X 2	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-	2" -1 ½"	**1.545**
NCV 10/12 X 2	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		**1.699**
NCV 10/13 X 2	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		**1.721**
NCV 10/14 X 2	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		**1.742**
NCV 10/15 X 2	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		**1.763**



ÜÇ POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	-	-		
NCV 10/07 X 3	380	3		72	68	63	56	46	35	21	-	-		**1.992**
NCV 10/08 X 3	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		**2.025**
NCV 10/09 X 3	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		**2.224**
NCV 10/10 X 3	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		**2.256**
NCV 10/11 X 3	380	4	MSS	115	105	97	87	74	56	35	-	-	2 ½" - 2"	**2.288**
NCV 10/12 X 3	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		**2.519**
NCV 10/13 X 3	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		**2.551**
NCV 10/14 X 3	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		**2.583**
NCV 10/15 X 3	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		**2.614**



* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

YENİ

NCV 15 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)



TEK POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11		
NCV 15/06 X 1	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1 ½" -1 ¼"	**678**
NCV 15/07 X 1	380	4		73	65	62	60	56	50	42	32	21		**689**
NCV 15/08 X 1	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		**765**
NCV 15/09 X 1	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		**776**
NCV 15/10 X 1	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		**875**
NCV 15/11 X 1	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		**886**
NCV 15/12 X 1	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		**896**



İKİ POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22		
NCV 15/06 X 2	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	2 ½" - 2"	**1.466**
NCV 15/07 X 2	380	4		73	65	62	60	56	50	42	32	21		**1.487**
NCV 15/08 X 2	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		**1.640**
NCV 15/09 X 2	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		**1.661**
NCV 15/10 X 2	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		**1.859**
NCV 15/11 X 2	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		**1.880**
NCV 15/12 X 2	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		**1.901**



ÜÇ POMPALI														
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33		
NCV 15/06 X 3	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	3" - 2 ½"	**2.164**
NCV 15/07 X 3	380	4		73	65	62	60	56	50	42	32	21		**2.196**
NCV 15/08 X 3	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		**2.426**
NCV 15/09 X 3	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		**2.458**
NCV 15/10 X 3	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		**2.753**
NCV 15/11 X 3	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		**2.785**
NCV 15/12 X 3	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		**2.816**

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

HAS POMPA CV, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI ve PAKET HİDROFORLAR



HAS POMPA CV 3 - 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53			
CV 03/03	0,75	380V	MSS	34	29	**28**	**25**	**23**	**20**	**17**	**14**	10	7	1¼"	**358**	**546**
CV 03/04	1			46	41	**39**	**36**	**33**	**29**	**25**	**21**	16	10		**380**	**574**
CV 03/05	1			57	50	**47**	**44**	**40**	**35**	**31**	**25**	19	12		**400**	**594**
CV 03/06	1,5			68	61	**57**	**53**	**48**	**43**	**37**	**31**	23	15		**431**	**662**
CV 03/07	1,5			79	70	**66**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	25	17		**452**	**682**
CV 03/08	2			91	82	**77**	**72**	**65**	**58**	**50**	**42**	32	21		**486**	**728**
CV 03/10	2			113	101	**95**	**87**	**79**	**70**	**61**	**50**	38	24		**532**	**773**
CV 03/12	3			137	124	**117**	**109**	**99**	**89**	**77**	**64**	50	33		**614**	**863**
CV 03/14	3			160	143	**135**	**125**	**114**	**101**	**88**	**73**	55	37		**663**	**910**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	8,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22	2,36			
CV 05/03	1	380V	MSS	34	30	**28**	**27**	**26**	**24**	**23**	**18**	13	10	1¼"	**361**	**556**
CV 05/04	1,5			46	40	**38**	**36**	**34**	**32**	**30**	**24**	17	14		**383**	**616**
CV 05/05	1,5			57	49	**46**	**44**	**42**	**39**	**36**	**29**	20	16		**404**	**636**
CV 05/06	2			69	61	**57**	**54**	**52**	**49**	**45**	**37**	25	19		**445**	**689**
CV 05/07	2			80	70	**65**	**62**	**59**	**56**	**51**	**41**	28	21		**466**	**709**
CV 05/08	3			92	82	**77**	**74**	**71**	**67**	**62**	**51**	36	28		**487**	**739**
CV 05/10	3			114	101	**94**	**91**	**86**	**82**	**75**	**61**	44	33		**533**	**784**
CV 05/12	4			138	122	**115**	**110**	**105**	**99**	**92**	**75**	54	41		**614**	**936**
CV 05/14	4			160	141	**132**	**126**	**120**	**114**	**105**	**85**	60	46		**663**	**984**

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

HAS POMPA CV 9 - 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
CV 09/02	1	380V	MSS	24	21	**20**	**19**	**19**	**17**	**16**	**14**	**12**	9	1½"	**389**	**583**
CV 09/03	1,5			36	31	**30**	**29**	**27**	**26**	**23**	**20**	**17**	13		**416**	**647**
CV 09/04	2			48	42	**40**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	**24**	19		**439**	**682**
CV 09/05	3			60	53	**51**	**50**	**48**	**45**	**41**	**36**	**31**	25		**474**	**727**
CV 09/06	3			72	63	**61**	**59**	**56**	**53**	**48**	**42**	**36**	29		**498**	**751**
CV 09/07	4			84	74	**72**	**69**	**66**	**63**	**57**	**50**	**43**	35		**525**	**850**
CV 09/08	4			96	84	**81**	**78**	**75**	**70**	**64**	**56**	**48**	38		**553**	**876**
CV 09/10	5,5			121	108	**104**	**101**	**97**	**91**	**84**	**75**	**64**	52		**650**	**1.059**
CV 09/11	5,5			132	118	**114**	**110**	**106**	**100**	**92**	**81**	**70**	56		**682**	**1.090**



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67			
CV 16/03	3	380V	MSS	36	32	**30**	**29**	**28**	**26**	**24**	**20**	**17**	15	2"	**558**	**809**
CV 16/04	4			48	43	**41**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	**25**	21		**612**	**934**
CV 16/05	5,5			61	55	**54**	**50**	**48**	**46**	**41**	**35**	**32**	29		**650**	**1.058**
CV 16/06	7,5			73	66	**63**	**60**	**57**	**55**	**49**	**42**	**38**	34		**693**	**1.215**
CV 16/07	7,5			85	76	**73**	**70**	**66**	**63**	**57**	**48**	**43**	39		**732**	**1.253**
CV 16/08	7,5			97	86	**83**	**79**	**76**	**71**	**64**	**54**	**49**	43		**771**	**1.291**

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

HAS POMPA CV 3 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C



TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39				
CV 03/04 X 1	1	380V	MSS	46	41	**39**	**36**	**33**	**29**	**25**	**21**	16	1¼"	100	10	**876**
CV 03/05 X 1	1			57	50	**47**	**44**	**40**	**35**	**31**	**25**	19		100	10	**897**
CV 03/06 X 1	1,5			68	61	**57**	**53**	**48**	**43**	**37**	**31**	23		100	10	**966**
CV 03/07 X 1	1,5			79	70	**66**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	25		100	10	**987**
CV 03/08 X 1	2			91	82	**77**	**72**	**65**	**58**	**50**	**42**	32		100	10	**1.034**
CV 03/10 X 1	2			113	101	**95**	**87**	**79**	**70**	**61**	**50**	38		100	16	**1.081**
CV 03/12 X 1	3			137	124	**117**	**109**	**99**	**89**	**77**	**64**	50		100	16	**1.173**



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78				
CV 03/04 X 2	1	380V	MSS	46	41	**39**	**36**	**33**	**29**	**25**	**21**	16	1¼"	100	10	**1.813**
CV 03/05 X 2	1			57	50	**47**	**44**	**40**	**35**	**31**	**25**	19		100	10	**1.855**
CV 03/06 X 2	1,5			68	61	**57**	**53**	**48**	**43**	**37**	**31**	23		100	10	**1.994**
CV 03/07 X 2	1,5			79	70	**66**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	25		100	10	**2.035**
CV 03/08 X 2	2			91	82	**77**	**72**	**65**	**58**	**50**	**42**	32		100	10	**2.130**
CV 03/10 X 2	2			113	101	**95**	**87**	**79**	**70**	**61**	**50**	38		100	16	**2.223**
CV 03/12 X 2	3			137	124	**117**	**109**	**99**	**89**	**77**	**64**	50		100	16	**2.407**



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17				
CV 03/04 X 3	1	380V	MSS	46	41	**39**	**36**	**33**	**29**	**25**	**21**	16	1½"	100	10	**2.710**
CV 03/05 X 3	1			57	50	**47**	**44**	**40**	**35**	**31**	**25**	19		100	10	**2.773**
CV 03/06 X 3	1,5			68	61	**57**	**53**	**48**	**43**	**37**	**31**	23		100	10	**2.981**
CV 03/07 X 3	1,5			79	70	**66**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	25		100	10	**3.043**
CV 03/08 X 3	2			91	82	**77**	**72**	**65**	**58**	**50**	**42**	32		100	10	**3.185**
CV 03/10 X 3	2			113	101	**95**	**87**	**79**	**70**	**61**	**50**	38		100	16	**3.325**
CV 03/12 X 3	3			137	124	**117**	**109**	**99**	**89**	**77**	**64**	50		100	16	**3.601**

HAS POMPA CV 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22				
CV 05/04 X 1	1,5	380V	MSS	46	40	**38**	**36**	**34**	**32**	**30**	**24**	17	1¼"	200	10	**901**
CV 05/05 X 1	1,5			57	49	**46**	**44**	**42**	**39**	**36**	**29**	20		200	10	**922**
CV 05/06 X 1	2			69	61	**57**	**54**	**52**	**49**	**45**	**37**	25		200	10	**977**
CV 05/07 X 1	2			80	70	**65**	**62**	**59**	**56**	**51**	**41**	28		200	10	**992**
CV 05/08 X 1	3			92	82	**77**	**74**	**71**	**67**	**62**	**51**	36		200	10	**1.025**
CV 05/10 X 1	3			114	101	**94**	**91**	**86**	**82**	**75**	**61**	44		200	16	**1.069**
CV 05/12 X 1	4			138	122	**115**	**110**	**105**	**99**	**92**	**75**	54		200	16	**1.221**



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	4,44				
CV 05/04 X 2	1,5	380V	MSS	46	40	**38**	**36**	**34**	**32**	**30**	**24**	17	1½"	200	10	**1.867**
CV 05/05 X 2	1,5			57	49	**46**	**44**	**42**	**39**	**36**	**29**	20		200	10	**1.907**
CV 05/06 X 2	2			69	61	**57**	**54**	**52**	**49**	**45**	**37**	25		200	10	**2.018**
CV 05/07 X 2	2			80	70	**65**	**62**	**59**	**56**	**51**	**41**	28		200	10	**2.047**
CV 05/08 X 2	3			92	82	**77**	**74**	**71**	**67**	**62**	**51**	36		200	10	**2.114**
CV 05/10 X 2	3			114	101	**94**	**91**	**86**	**82**	**75**	**61**	44		200	16	**2.199**
CV 05/12 X 2	4			138	122	**115**	**110**	**105**	**99**	**92**	**75**	54		200	16	**2.504**



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,50	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,83	6,67				
CV 05/04 X 3	1,5	380V	MSS	46	40	**38**	**36**	**34**	**32**	**30**	**24**	17	2"	200	10	**2.762**
CV 05/05 X 3	1,5			57	49	**46**	**44**	**42**	**39**	**36**	**29**	20		200	10	**2.823**
CV 05/06 X 3	2			69	61	**57**	**54**	**52**	**49**	**45**	**37**	25		200	10	**2.989**
CV 05/07 X 3	2			80	70	**65**	**62**	**59**	**56**	**51**	**41**	28		200	10	**3.033**
CV 05/08 X 3	3			92	82	**77**	**74**	**71**	**67**	**62**	**51**	36		200	10	**3.134**
CV 05/10 X 3	3			114	101	**94**	**91**	**86**	**82**	**75**	**61**	44		200	16	**3.260**
CV 05/12 X 3	4			138	122	**115**	**110**	**105**	**99**	**92**	**75**	54		200	16	**3.717**



HAS POMPA CV 9 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C



TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
CV 09/04 X 1	2	380V	MSS	48	42	**40**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	**24**	19	1½"	300	10	**981**
CV 09/05 X 1	3			60	53	**51**	**50**	**48**	**45**	**41**	**36**	**31**	25		300	10	**998**
CV 09/06 X 1	3			72	63	**61**	**59**	**56**	**53**	**48**	**42**	**36**	29		300	10	**1.020**
CV 09/07 X 1	4			84	74	**72**	**69**	**66**	**63**	**57**	**50**	**43**	35		300	10	**1.143**
CV 09/08 X 1	4			96	84	**81**	**78**	**75**	**70**	**64**	**56**	**48**	38		300	10	**1.171**
CV 09/10 X 1	5,5			121	108	**104**	**101**	**97**	**91**	**84**	**75**	**64**	52		300	16	**1.346**
CV 09/11 X 1	5,5			132	118	**114**	**110**	**106**	**100**	**92**	**81**	**70**	56		300	16	**1.417**



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78				
CV 09/04 X 2	2	380V	MSS	48	42	**40**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	**24**	19	2"	300	10	**2.040**
CV 09/05 X 2	3			60	53	**51**	**50**	**48**	**45**	**41**	**36**	**31**	25		300	10	**2.075**
CV 09/06 X 2	3			72	63	**61**	**59**	**56**	**53**	**48**	**42**	**36**	29		300	10	**2.120**
CV 09/07 X 2	4			84	74	**72**	**69**	**66**	**63**	**57**	**50**	**43**	35		300	10	**2.366**
CV 09/08 X 2	4			96	84	**81**	**78**	**75**	**70**	**64**	**56**	**48**	38		300	10	**2.421**
CV 09/10 X 2	5,5			121	108	**104**	**101**	**97**	**91**	**84**	**75**	**64**	52		300	16	**2.770**
CV 09/11 X 2	5,5			132	118	**114**	**110**	**106**	**100**	**92**	**81**	**70**	56		300	16	**2.892**



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67				
CV 09/04 X 3	2	380V	MSS	48	42	**40**	**39**	**37**	**35**	**32**	**27**	**24**	19	2½"	300	10	**2.993**
CV 09/05 X 3	3			60	53	**51**	**50**	**48**	**45**	**41**	**36**	**31**	25		300	10	**3.044**
CV 09/06 X 3	3			72	63	**61**	**59**	**56**	**53**	**48**	**42**	**36**	29		300	10	**3.112**
CV 09/07 X 3	4			84	74	**72**	**69**	**66**	**63**	**57**	**50**	**43**	35		300	10	**3.481**
CV 09/08 X 3	4			96	84	**81**	**78**	**75**	**70**	**64**	**56**	**48**	38		300	10	**3.603**
CV 09/10 X 3	5,5			121	108	**104**	**101**	**97**	**91**	**84**	**75**	**64**	52		300	16	**4.086**
CV 09/11 X 3	5,5			132	118	**114**	**110**	**106**	**100**	**92**	**81**	**70**	56		300	16	**4.249**

HAS POMPA CV 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR WAT MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67				
CV 16/03 X 1	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	500	10	**957**
CV 16/04 X 1	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	**1.259**
CV 16/05 X 1	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	**1.334**
CV 16/06 X 1	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	**1.483**
CV 16/07 X 1	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	**1.561**
CV 16/08 X 1	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	**1.599**



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	46,00	48,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	12,78	13,33				
CV 16/03 X 2	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	3"	500	10	**2.005**
CV 16/04 X 2	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	**2.609**
CV 16/05 X 2	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	**2.759**
CV 16/06 X 2	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	**3.056**
CV 16/07 X 2	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	**3.213**
CV 16/08 X 2	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	**3.288**



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	69,00	72,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	19,17	20,00				
CV 16/03 X 3	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	DN100	500	10	**2.939**
CV 16/04 X 3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	**3.845**
CV 16/05 X 3	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	**4.070**
CV 16/06 X 3	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	**4.516**
CV 16/07 X 3	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	**4.751**
CV 16/08 X 3	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	**4.864**



has pompa

HİDROFOR VE AKSESUARLARI







has pompa®

HİDROFOR VE AKSESUARLARI

E-Tech®
by Franklin Electric

Made in ITALY

E-TECH EV, İTHAL
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304)
PAKET HİDROFORLAR



E-TECH EV 3 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	-				
EV 03/13 T X 1	1,5	380V	MSS	97	93	89	85	78	70	60	48	34	-	1¼"	100	10	**1.590**
EV 03/17 T X 1	2			127	123	118	112	104	93	80	64	46	-		100	16	**1.758**

İKİ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	-				
EV 03/13 T X 2	1,5	380V	MSS	97	93	89	85	78	70	60	48	34	-	1½"	100	10	**3.434**
EV 03/17 T X 2	2			127	123	118	112	104	93	80	64	46	-		100	16	**3.770**

ÜÇ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	-				
EV 03/13 T X 3	1,5	380V	MSS	97	93	89	85	78	70	60	48	34	-	2"	100	10	**5.227**
EV 03/17 T X 3	2			127	123	118	112	104	93	80	64	46	-		100	16	**5.731**



E-TECH EV 6 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,40	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,50	1,67	1,94				
EV 06/13 T X 1	2	380V	MSS	97	89	86	82	79	75	71	67	62	49	1¼"	200	10	**1.687**
EV 06/19 T X 1	3			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		200	16	**1.879**



İKİ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,80	12,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,00	3,33	3,89				
EV 06/13 T X 2	2	380V	MSS	97	89	86	82	79	75	71	67	62	49	2"	200	10	**3.628**
EV 06/19 T X 2	3			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		200	16	**4.012**

ÜÇ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,20	18,00	21,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17	4,50	5,00	5,83				
EV 06/13 T X 3	2	380V	MSS	97	89	86	82	79	75	71	67	62	49	2½"	200	10	**5.518**
EV 06/19 T X 3	3			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		200	16	**6.094**

E-TECH EV 10 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	**5,40**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	11,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,39	**1,50**	**1,67**	**1,94**	**2,22**	**2,50**	**2,78**	3,06	3,89				
EV 10/07 T X 1	3	380V	MSS	71	67	**66**	**65**	**62**	**60**	**56**	**53**	48	31	1½"	300	10	**1.698**
EV 10/09 T X 1	4			92	88	**86**	**85**	**82**	**78**	**74**	**70**	64	42		300	10	**1.966**
EV 10/13 T X 1	5,5			133	127	**126**	**123**	**119**	**114**	**108**	**101**	94	62		300	16	**2.125**

İKİ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	**10,80**	**12,00**	**14,00**	**16,00**	**18,00**	**20,00**	22,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,78	**3,00**	**3,33**	**3,89**	**4,44**	**5,00**	**5,56**	6,11	7,78				
EV 10/07 T X 2	3	380V	MSS	71	67	**66**	**65**	**62**	**60**	**56**	**53**	48	31	2½"	300	10	**3.670**
EV 10/09 T X 2	4			92	88	**86**	**85**	**82**	**78**	**74**	**70**	64	42		300	10	**4.206**
EV 10/13 T X 2	5,5			133	127	**126**	**123**	**119**	**114**	**108**	**101**	94	62		300	16	**4.524**

ÜÇ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	15,00	**16,20**	**18,00**	**21,00**	**24,00**	**27,00**	**30,00**	33,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	4,17	**4,50**	**5,00**	**5,83**	**6,67**	**7,50**	**8,33**	9,17	11,67				
EV 10/07 T X 3	3	380V	MSS	71	67	**66**	**65**	**62**	**60**	**56**	**53**	48	31	3"	300	10	**5.667**
EV 10/09 T X 3	4			92	88	**86**	**85**	**82**	**78**	**74**	**70**	64	42		300	10	**6.471**
EV 10/13 T X 3	5,5			133	127	**126**	**123**	**119**	**114**	**108**	**101**	94	62		300	16	**6.948**

E-TECH EV 15 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	**8,00**	**10,00**	**12,00**	**16,00**	**20,00**	**22,00**	24,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,11	**2,22**	**2,78**	**3,33**	**4,44**	**5,56**	**6,11**	6,67	-				
EV 15/07 T X 1	7,5	380V	MSS	102	98	**92**	**89**	**86**	**78**	**62**	**53**	42	-	2"	500	16	**3.079**
EV 15/09 T X 1	10			132	126	**119**	**116**	**111**	**101**	**81**	**69**	55	-		500	16	**3.466**

İKİ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	8,00	**16,00**	**20,00**	**24,00**	**32,00**	**40,00**	**44,00**	48,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	**4,44**	**5,56**	**6,67**	**8,89**	**11,11**	**12,22**	13,33	-				
EV 15/07 T X 2	7,5	380V	MSS	102	98	**92**	**89**	**86**	**78**	**62**	**53**	42	-	3"	500	16	**6.465**
EV 15/09 T X 2	10			132	126	**119**	**116**	**111**	**101**	**81**	**69**	55	-		500	16	**7.239**

ÜÇ POMPALI
PASLANMAZ KOLLEKTÖRLÜ, TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	**24,00**	**30,00**	**36,00**	**48,00**	**60,00**	**66,00**	72,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	3,33	**6,67**	**8,33**	**10,00**	**13,33**	**16,67**	**18,33**	20,00	-				
EV 15/07 T X 3	7,5	380V	MSS	102	98	**92**	**89**	**86**	**78**	**62**	**53**	42	-	DN100	500	16	**10.565**
EV 15/09 T X 3	10			132	126	**119**	**116**	**111**	**101**	**81**	**69**	55	-		500	16	**11.726**







KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE, HİDROFOR SEÇİMİNDE, PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

KAT SAYISI	BASINÇ (bar)
1	2,4
2	2,8
3	3,1
4	3,5
5	3,8
6	4,1
7	4,5
8	4,8
9	5,2
10	5,5
11	5,9
12	6,2
13	6,6
14	6,9
15	7,3
16	7,6
17	7,9
18	8,3
19	8,6
20	9,0
21	9,3
22	9,7
23	10,0
24	10,4
25	10,7
26	11,3
27	11,4
28	11,7
29	12,1
30	12,4

DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m³/h
1	0,4
2	0,8
3	1,1
4	1,3
5	1,5
6	1,6
7	1,8
8	2,1
9	2,3
10	2,5
11	2,7
12	2,9
13	3,1
14	3,3
15	3,4
16	3,6
17	3,8
18	3,9
19	4,0
20	4,2
21	4,4
22	4,6
23	4,8
24	5,0
25	5,2
26	5,4
27	5,6
28	5,7
29	5,9
30	6,1

DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m³/h
31	6,3
32	6,4
33	6,6
34	6,8
35	7,0
36	7,1
37	7,3
38	7,4
39	7,6
40	7,8
41	7,9
42	8,1
43	8,2
44	8,4
45	8,5
46	8,7
47	8,8
48	9,0
49	9,1
50	9,3
51	9,5
52	9,7
53	9,8
54	10,0
55	10,2
56	10,4
57	10,5
58	10,7
59	10,9
60	11,1

DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m³/h
61	11,3
62	11,4
63	11,6
64	11,8
65	12,0
66	12,1
67	12,3
68	12,5
69	12,7
70	12,8
71	13,0
72	13,2
73	13,4
74	13,5
75	13,7
76	13,9
77	14,1
78	14,2
79	14,4
80	14,6
81	14,8
82	14,9
83	15,1
84	15,3
85	15,4
86	15,6
87	15,8
88	16,0
89	16,1
90	16,3

KAT YÜKSEKLİKLERİ ORTALAMA 3 m ALINMIŞTIR.

ÖRNEK: BODRUM + ZEMİN + 7 KATLI, 32 DAİRELİ BİR BİNA İÇİN:
TOPLAM 9 KAT İÇİN GEREKLİ BASINÇ, TABLODAN 5.2 bar BULUNUR.
32 DAİRE İÇİN GEREKLİ SU İHTİYACI, TABLODAN 6.4 m^3/h BULUNUR.
5.2 bar - 6.4 m^3/h İÇİN SEÇİM YAPILIR.

HİDROFOR AKSESUARLARI



HİDROFOR TANKLARI



HACİM (LT)	ÖZELLİK	NEMA FİYATI (EURO)	WATES FİYATI (DOLAR)	CRUWA FİYATI (DOLAR)
24	AYAKSIZ DİK HİDROFOR TANKI	-	-	32
50		-	-	50
24	AYAKSIZ KÜRE HİDROFOR TANKI	34	31	28
24	AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	39	37	32
50		72	61	54
60		98	76	64
80		118	114	91
100		121	116	103
50	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI	72	61	54
60		98	76	64
80		118	114	91
100	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	128	116	109
150		169	170	136
200		225	231	198
300		266	263	252
500		404	401	381
750		634	523	494
1.000		798	729	665
1.500		1.437	1.154	1.085
2.000		1.830	1.699	1.466



HACİM (LT)	ÖZELLİK	PASLANMAZ FİYATI (DOLAR)
24	AYAKSIZ KÜRE HİDROFOR TANKI	70
24	AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	79
50		132
100		289
50	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	132
100		289

16 BAR, 25 BAR ve 100LT. ÜZERİ PASLANMAZ TANKLARIMIZ İÇİN FİYAT SORUNUZ

Günlük Fiyat Alınız

İTHAL, HİDROFOR TANKI GENLEŞME MEMBRANLARI
EPDM, 10-16 BAR (Se.Fa Made in ITALY)

HACİM (LT)	FLANŞ	UZUNLUK	ÇAP	FİYATI (EURO)
24 (Ø80)	80/110 mm	260 mm	200 mm	**3,83**
24 (Ø90)	90/120 mm	260 mm	200 mm	**4,51**
35 - 50	80/110 mm	335 mm	210 mm	**8,49**
80 - 100	80/110 mm	630 mm	120/140 mm	**22,87**
100 - 150	80/110 mm	730 mm	180/270 mm	**26,76**
150 - 200 (Ø90)	80/110 mm	810 mm	240/270 mm	**38,11**
150 - 200 (Ø150)	150/200 mm	810 mm	240/270 mm	**38,89**
200 - 300	150/200 mm	1000 mm	230/380 mm	**53,20**
500 - 750	150/200 mm	1350 mm	280/440 mm	**91,78**
750 - 1.000	150/200 mm	1800 mm	340/470 mm	**144,67**
1.000 - 1.500	200/260 mm	2100 mm	420/500 mm	**222,44**



FARKLI HACİMLERDEKİ MEBRANLAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

DİRSEKLİ, FLEXIBLE HORTUMLAR (YERLİ İMALAT)

TİP			GALVANİZ	PASLANMAZ
			FİYATI (TL)	
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1"	10 BAR	**51,64**	**65,33**
60 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**54,13**	**69,53**
70 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**56,62**	**73,73**
80 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**59,11**	**77,93**
90 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**61,60**	**82,13**
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**64,09**	**86,33**
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**70,31**	**96,85**
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**76,53**	**107,33**
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1¼"	16 BAR	**134,71**	**174,22**
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**145,60**	**189,78**
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**156,49**	**205,33**
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1½"		**196,00**	**255,11**
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**210,00**	**273,78**
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**224,00**	**292,44**
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	2"		**242,67**	**280,00**
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**301,78**	**357,78**
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**331,33**	**390,44**
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			**360,89**	**423,11**



Günlük Fiyat Alınız

İTHAL-YERLİ, HİDROMAT, BASINÇ ŞALTERİ, MANOMETRE, 5 YOLLU ve FLATÖRLER



TİP		FİYATI	
EPC-2.1, (1-5 BAR)	HİDROMAT, (1m KABLOLU VE FİŞLİ)	**46,30**	DOLAR
KRS-3, (2-4 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V	**6,58**	DOLAR
VA 1-5, (1-5 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	**11,82**	DOLAR
VA 1-8, (1-8 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	**11,82**	DOLAR
VA 3-11, (3-11 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	**11,82**	DOLAR
VA 4-16, (4-16 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	**11,82**	DOLAR
BRIO 2000, ITALTECNICA	HİDROMAT, (MADE IN ITALY)	**68,44**	EURO
PM 1-5, (1-5 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	**9,96**	EURO
PM 1-6 3W, (1-6 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	**16,49**	EURO
PT 1-5, (1-5 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	**15,56**	EURO
PT 1-12, (1-12 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	**17,73**	EURO
MONDEO (1-4, 4-6 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	**17,96**	EURO
MONDEO (0-10 BAR)	MANOMETRE, 10 BAR (MADE IN ITALY)	**6,89**	EURO
HX50R	MANOMETRE, (METAL KAPAK), 10 BAR	**4,69**	DOLAR
5 YOLLU - 1"	1" (110mm)	**42,00**	TL
5 YOLLU - 1¼"	1¼" (120mm)	**107,33**	TL
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	EKONOMİK SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	**68,13**	TL
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	**112,93**	TL
5 YOLLU ÇEKVALF - 1¼"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	**160,53**	TL
5 YOLLU ÇEKVALF - 1½"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	**213,73**	TL
5 YOLLU ÇEKVALF - 2"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	**289,33**	TL
FSP-1-2m PVC	2metre PVC (3*0.75mm²) FLATÖR	**9,67**	DOLAR
FSP-1-3m PVC	3metre PVC (3*0.75mm²) FLATÖR	**10,78**	DOLAR
FSP-1-5m PVC	5metre PVC (3*0.75mm²) FLATÖR	**13,74**	DOLAR
YENİ **FPS-1-60cm KAUÇUK**	60 santimetre (3*1mm²) FLATÖR	**6,79**	DOLAR
FSP-1-2m KAUÇUK	2metre KAUÇUK (3*1mm²) FLATÖR	**10,74**	DOLAR
FSP-1-3m KAUÇUK	3metre KAUÇUK (3*1mm²) FLATÖR	**12,76**	DOLAR
FSP-1-5m KAUÇUK	5metre KAUÇUK (3*1mm²) FLATÖR	**16,95**	DOLAR

ELEMENT, BASINÇ ŞALTERLERİ



TİP	DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYATI (TL)
(ELT 5) 01-06 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Monofaze 220V)	0,9 bar / 2,5 bar	1/4" - 1/2"	25	**64**
(ELT 6) 02-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Monofaze 220V)	1,0 bar / 3,5 bar	1/4" - 1/2"	25	**68**
(ELT 2) 02-08 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	0,9 bar / 4,7 bar	1/4" - 1/2"	20	**77**
(ELT 3) 03-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	1,2 bar / 5,3 bar	1/4" - 1/2"	20	**77**
(ELT 4) 04-16 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	1,8 bar / 7,5 bar	1/4" - 1/2"	20	**77**

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

GWS, İTHAL, SABİT DİYAFRAMLI, İÇME SUYU TANKLARI (PRESSUREWAVE VE CHALLENGER SERİLERİ)
10 BAR - 90˚C - PASLANMAZ ÇELİK SU BAĞLANTISI

PRESUREWAVE SERİSİ					FİYATI (DOLAR)
PWB-2LX	2 LT	DİKEY	AYAKSIZ	1" BSP SU BAĞLANTISI	**34,72**
PWB-4LX	4 LT				**50,00**
PWB-8LX	8 LT				**55,56**
PWB-12LX	12 LT				**65,28**
PEB-24LX	24 LT				**59,72**
PWB-35LX	35 LT				**111,11**
PRESUREWAVE SERİSİ					FİYATI (DOLAR)
PWB-35LV	35 LT	DİKEY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI	**120,83**
PWB-60LV	60 LT				**194,44**
PWB-80LV	80 LT				**241,67**
PWB-100LV	100 LT				**288,89**
PWB-150LV	150 LT				**419,44**
CHALLENGER SERİSİ					FİYATI (DOLAR)
GCB-200LV	200 LT	DİKEY	AYAKLI	1¼" BSP SU BAĞLANTISI	**738,89**
GCB-300LV	300 LT				**873,61**
GCB-500LV	500 LT				**1.326,39**
PRESUREWAVE SERİSİ					FİYATI (DOLAR)
PWB-8LH	8 LT	YATAY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI, MOTOR ŞASELİ	**70,83**
PWB-12LH	12 LT				**79,17**
PWB-20LH	20 LT				**91,67**
PWB-24LH	24 LT				**94,44**
PWB-35LH	35 LT				**131,94**
PWB-60LH	60 LT				**190,28**
PWB-80LH	80 LT				**247,22**
PWB-100LH	100 LT				**309,72**







Günlük Fiyat Alınız




has pompa

has pompa®

İTHAL, SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

LINZ ELECTRIC Made in ITALY

E-Tech by Franklin Electric Made in ITALY

SPERONI Made in ITALY Made in SPAIN

Made in EUROPE



has pompa®

LINZ ELECTRIC, İTHAL, SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(EH) YATIK ELEKTROPOMPLAR

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(VN) KESON KUYU POMPALARI

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(EV) DİK ELEKTROPOMPLAR

SPERONİ, İTHAL, SIVI AKTARIM POMPALARI



has pompa®

LINZ® ELECTRIC

Made in ITALY

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

LINZ ELECTRIC,
İTHAL, SANTRİFÜJ ve DRENAJ POMPALARI



has pompa®

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

LINZ ELECTRIC, İTHAL SANTRİFÜJ POMPALARI

A SERİSİ, PREFERİKAL TİP SANTRİFÜJ POMPALARI


LINZ ELECTRIC Made in ITALY



TİP	HP	VOLT	DEBİ														GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	3,00	-	-	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,83	-	-	-				
A1-M	0,50	220V	MSS	40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	-	-	-	-	1"	1"	5,2	**148**
A5-M	1	220V		70	66	61	56	51	46	41	36.5	31	22	-	-	-	1"	1"	10,0	**286**
A5-MS	1	220V		90	82	71	60	49	38	27	17	5	-	-	-	-	3/4"	3/4"	10,3	**351**

TEMİZ SU, FAN BRONZ VE PREFERİK KANATLI, MİL PASLANMAZ, SERAMİK SALMASTRA, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 8m.

JR, KENDİNDEN EMİŞLİ JET TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	HP	VOLT	DEBİ															GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,40	2,70	3,00	3,60	4,20	4,80		inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33					
JRm 10	1	220V	MSS	46	42	40	38	37	35	33	30	29	27	25	23	21		1"	1"	13,7	**302**
JRm 15	1,5	220V		55	52	50	48	46	45	43	40	39	37	35	33	30		1"	1"	15,1	**342**

TEMİZ SU, FAN AISI 304, MİL PASLANMAZ, SERAMİK SALMASTRA, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

PLURI JR, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ (AISI 304) ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	HP	VOLT	DEBİ															GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,60	7,80		inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,08	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,83	2,17					
PLURI JRm 4/80	0,75	220V	MSS	52	50	49	44,5	40	34	28,5	22,5	16	10	-	-	-		1"	1"	8,6	**335**
PLURI JRm 4/100	1	220V		51	50	49	47	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	17	5		1"	1"	10,6	**407**

TEMİZ SU, FAN NORİL , DİFUZÖR NORİL, SERAMİK SALMASTRA, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9m.

LINZ ELECTRIC, İTHAL DRENAJ VE KESON KUYU POMPALARI

SWIFT, PLASTİK GÖVDELİ, FLATÖRLÜ, TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ															ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	13,20	14,40	15,60	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00	4,33			
SWIFT 2	0,50	220V	MSS	9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-	1¼"	5,2	**237**
SWIFT 3	0,75	220V		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2	1¼"	6,6	**277**

TEMİZ SU, FAN TEKNOPOLİMER, DİFÜZÖR NORİL, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 14mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 10mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 3m,



SWIFT - GM, PLASTİK GÖVDELİ, MANYETİK FLATÖRLÜ, TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ															ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	13,20	14,40	15,60	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	3,67	4,00	4,33			
SWIFT-GM 2	0,50	220V	MSS	9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-	1¼"	5,2	**274**
SWIFT-GM 3	0,75	220V		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2	1¼"	6,6	**314**

TEMİZ SU, FAN TEKNOPOLİMER, DİFÜZÖR NORİL, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 14mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 10mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 3m,



SWIFT - FLOOR, SIFIR EMİŞLİ PLASTİK GÖVDELİ, OTOMATİK TERMİSTÖRLÜ, TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ															ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	-	-	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	-	-	-	-	-			
SWIFT FLOOR 2	0,50	220V	MSS	9	8	7	6	5	4	3	2	1	-	-	-	-	-	1¼"	5,0	**237**

TEMİZ SU, FAN NORİL, DİFÜZÖR TEKNOPOLİMER, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 2mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 2mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 3m.



SWIFT MULTI, ÇOK KADEMELİ, PLASTİK GÖVDELİ, FLATÖRLÜ, KESON KUYU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ															ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	6,60	7,20	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,83	2,00	-			
SWIFT MULTI 3	0,75	220V	MSS	33	32	31	29,5	28	25,5	23	20,5	18	15	12,0	8	4	-	1¼"	9,4	**445**

TEMİZ SU, FAN NORİL, DİFÜZÖR TEKNOPOLİMER, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 22mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 2mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.



has pompa®

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

LINZ ELECTRIC, İTHAL DRENAJ POMPALARI

LRX, KOMPLE PASLANMAZ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

LINZ ELECTRIC Made in ITALY



TİP	HP	VOLT	DEBİ														ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	-	-	-			
LRXm 2/20	0,50	220V	MSS	7	6,5	6	5,5	4,8	4,3	3,7	3	2,5	2	-	-	-	1¼"	6,1	**347**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, DİFÜZÖR AISI 304, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 25mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 20mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 50°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

LRX, KOMPLE PASLANMAZ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ														ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	-	-	-			
LRXm 3/20	0,75	220V	MSS	9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,7	4,2	3,5	3	-	-	-	1¼"	7,9	**374**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, DİFÜZÖR AISI 304, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 25mm,
KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 20mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 50°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

LD, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ, TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ														ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	-	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	-	-	-	-			
LDm 3	1	220V	MSS	21	20	19	17,5	16	15	13,5	12	10	-	-	-	-	1½"	13,0	**501**

TEMİZ SU, FAN TEKNOPOLİMER AÇIK TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 17mm, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 10mm,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

LD, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ, TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ														ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00			
LDm 4	1,5	220V	MSS	27	26	25	23,5	22	21	19,5	18	16	14,5	13	11,5	10	1½"	15,0	**573**

TEMİZ SU, FAN TEKNOPOLİMER AÇIK TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, DRENAJ SEVİYESİ 17mm, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 10mm,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

LINZ ELECTRIC, İTHAL DRENAJ POMPALARI

LVX, VORTEX FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	-	-	-			
LVXm 1	1	220V	MSS	10	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2	-	-	-	1½"	13,3	**503**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 40mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.



LVX, VORTEX FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50			
LVXm 2	1,5	220V	MSS	15	14	13	11,8	10,5	9	7,5	6	4	2	1½"	16,3	**593**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 40mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

LBC, ÇİFT KANALLI FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	-	-			
LBCm 4	1	220V	MSS	12	11	10	8,5	7	5	3,5	2	-	-	2"	14,9	**573**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 KROM DÖKÜM ÇİFT KANALLI TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.



LBC, ÇİFT KANALLI FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	45,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	12,50			
LBCm 5	1,5	220V	MSS	15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,5	3	2	2"	16,5	**652**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 KROM DÖKÜM ÇİFT KANALLI TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

LINZ ELECTRIC, İTHAL DRENAJ POMPALARI

LVX, VORTEX FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ												ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33	10,00	11,67	-	-	-			
LVX 11	2	380V	MSS	13	12	11	9,5	9	8	7	4,5	2	-	-	-	2½"	37,3	**1.270**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 5mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

LVX, VORTEX FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ													ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	51,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	14,17	-			
LVX 12	3	380V	MSS	16	15	14	13	12,3	11,5	10	8	5,9	3,3	2	-	2½"	41,2	**1.305**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 VORTEX TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

LDC, ÇİFT KANALLI FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ												ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	-	-			
LDC 11	2	380V	MSS	18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1	-	-	2½"	37,7	**1.325**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 KROM DÖKÜM ÇİFT KANALLI TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

LDC, ÇİFT KANALLI FANLI, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ														ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00		inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33				
LDC 12	3	380V	MSS	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2		2½"	41,9	**1.367**

KİRLİ SU, FAN AISI 304 KROM DÖKÜM ÇİFT KANALLI TİP, ÇİFT SALMASTRALI, 10mt KABLO UZUNLUĞU, KATI MADDE GEÇİŞ ÇAPI MAKSİMUM 50mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 10m.

has pompa®

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

E-Tech®
by Franklin Electric

Made in ITALY

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), (EH) YATIK ELEKTROPOMPLAR, (VN) KESON KUYU POMPALARI ve (EV) DİK ELEKTROPOMPLAR



has pompa

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

E-Tech İthal, Komple Paslanmaz (AISI 304), Yatık Elektropomplar

E-TECH EH 3 - 5 - 9 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,ELEKTROPOMPLAR AEG MOTORLU, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 100°C

0,5 HP-0,75 HP IE2 MOTOR / 0,75 HP ÜZERİ IE3 MOTOR

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



TİP	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	ÇIKIŞ		
EH 3/02	0,45	MSS	23	21	**19**	**18**	**16**	**14**	**12**	**10**	8	1¼" - 1"	**436**	**507**
EH 3/03	0,60		34	31	**29**	**26**	**24**	**21**	**18**	**14**	10		**440**	**511**
EH 3/04	0,75		45	40	**38**	**34**	**31**	**27**	**23**	**18**	13		**460**	**531**
EH 3/05	1		55	49	**46**	**42**	**37**	**32**	**27**	**21**	15		* **479**	* **550**
EH 3/06	1,2		67	61	**57**	**53**	**48**	**42**	**35**	**28**	20		* **521**	**597**
EH 3/07	1,5		78	70	**66**	**60**	**54**	**48**	**40**	**32**	23		* **548**	* **623**
EH 3/08	1,8		90	82	**77**	**71**	**64**	**56**	**47**	**38**	28		* **626**	**692**
EH 3/09	2		101	91	**86**	**78**	**70**	**62**	**52**	**42**	30		* **646**	**712**



TİP	HP	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	ÇIKIŞ		
EH 5/02	0,60	MSS	23	22	21	**20**	**19**	**17**	**15**	**12**	8	1¼" - 1"	**436**	**507**
EH 5/03	0,75		34	33	32	**30**	**28**	**24**	**21**	**16**	11		**440**	**511**
EH 5/04	1,2		46	45	43	**41**	**38**	**34**	**29**	**23**	15		**483**	**559**
EH 5/05	1,5		58	55	53	**50**	**46**	**42**	**35**	**28**	18		* **502**	**578**
EH 5/06	1,8		70	67	64	**61**	**56**	**51**	**44**	**34**	23		* **581**	* **647**
EH 5/07	2		81	78	74	**70**	**65**	**58**	**49**	**38**	25		* **606**	* **673**
EH 5/08	2,2		92	88	84	**79**	**73**	**64**	**54**	**42**	27		* **745**	* **775**
EH 5/09	2,5		104	100	96	**90**	**84**	**75**	**64**	**50**	33		-	* **795**



TİP	HP	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89	ÇIKIŞ		
EH 9/02	1	MSS	24	22	**21**	**20**	**18**	**15**	**12**	**9**	7	1½" - 1¼"	**446**	**517**
EH 9/03	1,5		36	34	**32**	**30**	**27**	**24**	**18**	**15**	11		**474**	**550**
EH 9/04	2		48	45	**43**	**41**	**37**	**32**	**25**	**20**	16		* **557**	**623**
EH 9/05	2,5		60	57	**54**	**51**	**46**	**40**	**31**	**25**	19		-	* **729**
EH 9/06	3		71	67	**64**	**60**	**54**	**47**	**36**	**29**	21		-	* **758**

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.
MONAFAZE TİPLERDE TERMAL KORUMA MEVCUTTUR.

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa®

E-TECH VN 3 - 5 - 9 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, KESON KUYU POMPALARI MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 40°C

E-Tech® Made in ITALY by Franklin Electric

TİP	HP	m³/h	0,00	1,50	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**4,50**	5,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,42	**0,56**	**0,69**	**0,83**	**0,97**	**1,11**	**1,25**	1,39	ÇIKIŞ		
VN 3/04	0,75		45	40	**37**	**34**	**31**	**27**	**23**	**18**	13		**671**	**660**
VN 3/05	1		56	49	**46**	**42**	**38**	**33**	**28**	**21**	15		**691**	**681**
VN 3/06	1		67	58	**54**	**50**	**44**	**38**	**32**	**25**	17		* **712**	**701**
VN 3/07	1,2	MSS	78	68	**64**	**58**	**52**	**45**	**38**	**29**	20	1¼"	**759**	**722**
VN 3/08	1,5		88	77	**72**	**65**	**58**	**50**	**42**	**32**	22		* **780**	**743**
VN 3/09	2		101	89	**83**	**76**	**68**	**60**	**50**	**40**	28		**840**	**783**
VN 3/10	2		112	98	**92**	**84**	**75**	**65**	**55**	**44**	30		**861**	**804**

TİP	HP	m³/h	0,00	1,00	2,00	**3,00**	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	8,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,28	0,56	**0,83**	**1,11**	**1,39**	**1,67**	**1,94**	2,22	ÇIKIŞ		
VN 5/04	1		46	44	42	**39**	**36**	**33**	**28**	**22**	15		**671**	**660**
VN 5/05	1,2		57	55	52	**49**	**45**	**41**	**35**	**28**	18		**718**	**681**
VN 5/06	1,5		68	65	62	**58**	**53**	**48**	**40**	**32**	20		* **738**	**701**
VN 5/07	2	MSS	80	77	73	**69**	**64**	**58**	**50**	**40**	27	1¼"	**790**	**734**
VN 5/08	2		92	87	83	**78**	**72**	**65**	**56**	**44**	29		* **811**	* **755**
VN 5/09	3		102	98	94	**88**	**82**	**73**	**63**	**50**	33		**890**	**837**
VN 5/10	3		114	108	103	**98**	**90**	**80**	**68**	**54**	36		* **911**	* **858**

TİP	HP	m³/h	0,00	2,00	**4,00**	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**12,00**	**13,00**	14,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,56	**1,11**	**1,67**	**2,22**	**2,78**	**3,33**	**3,61**	3,89	ÇIKIŞ		
VN 9/03	1,5		36	34	**32**	**30**	**28**	**24**	**18**	**15**	11		**706**	**669**
VN 9/04	2		48	46	**44**	**41**	**38**	**33**	**25**	**20**	15		**760**	**704**
VN 9/05	3		59	57	**54**	**51**	**47**	**41**	**32**	**25**	18		**813**	**760**
VN 9/06	3	MSS	71	68	**64**	**60**	**55**	**47**	**36**	**29**	20	1¼"	**839**	* **785**
VN 9/07	4		82	79	**75**	**70**	**64**	**55**	**42**	**34**	22		-	**825**
VN 9/08	4		94	90	**85**	**79**	**72**	**62**	**46**	**36**	26		-	**880**
VN 9/09	4		105	101	**94**	**88**	**80**	**68**	**50**	**39**	27		-	* **905**



MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20m
MAKSİMUM MÜSADE EDİLEN KUM MİKTARI 50 gr/m^3 (MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2mm)
MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA
20m KABLOLU (H07RN)
MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ VE PANOLU
(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

E-Tech İthal, Komple Paslanmaz (AISI 304), Dik Elektropomplar

E-TECH EV 1 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

0,5 HP-0,75 HP IE2 MOTOR / 0,75 HP ÜZERİ IE3 MOTOR

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



T Flanş



F Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11			
EV 01/02 T	0,50	380V	MSS	15	14	**13**	**12**	**10**	**8**	-	-	-	1¼"	**730**	**900**
EV 01/03 T	0,50			22	20	**19**	**17**	**14**	**11**	-	-	-		**749**	**919**
EV 01/04 T	0,50			28	27	**25**	**22**	**19**	**14**	-	-	-		**768**	**938**
EV 01/05 T	0,50			35	33	**31**	**27**	**23**	**17**	-	-	-		**787**	**957**
EV 01/06 T	0,50			42	39	**36**	**32**	**27**	**20**	-	-	-		**807**	**977**
EV 01/07 T	0,50			48	45	**42**	**37**	**30**	**22**	-	-	-		**826**	**995**
EV 01/08 T	0,75			55	52	**48**	**43**	**35**	**26**	-	-	-		**845**	**1.037**
EV 01/09 T	0,75			62	58	**53**	**47**	**39**	**29**	-	-	-		**864**	**1.057**
EV 01/10 T	0,75			68	64	**59**	**52**	**43**	**3**	-	-	-		**902**	**1.094**
EV 01/11 T	0,75			75	70	**64**	**57**	**47**	**34**	-	-	-		**941**	**1.134**
EV 01/12 T	1			83	79	**72**	**64**	**53**	**40**	-	-	-		**961**	**1.222**
EV 01/13 T	1			90	85	**78**	**59**	**57**	**42**	-	-	-		**981**	**1.242**
EV 01/14 T	1			96	91	**83**	**73**	**61**	**45**	-	-	-		**999**	**1.261**
EV 01/15 T	1			103	96	**88**	**78**	**64**	**47**	-	-	-		**1.020**	**1.282**
EV 01/17 T	1,5			118	112	**103**	**92**	**76**	**57**	-	-	-		**1.083**	**1.372**
EV 01/19 T	1,5			131	124	**114**	**101**	**84**	**62**	-	-	-		**1.119**	**1.408**
EV 01/22 T	1,5			151	142	**130**	**115**	**95**	**70**	-	-	-		**1.217**	**1.505**
EV 01/23 T	2			161	152	**140**	**125**	**104**	**78**	-	-	-		**1.273**	**1.650**
EV 01/25 F	2			174	164	**152**	**135**	**112**	**84**	-	-	-		**1.340**	**1.717**
EV 01/27 F	2			187	177	**163**	**144**	**120**	**89**	-	-	-		**1.382**	**1.758**
EV 01/30 F	2			207	195	**179**	**158**	**131**	**97**	-	-	-		**1.461**	**1.838**
EV 01/32 F	3			225	213	**197**	**176**	**148**	**111**	-	-	-		**1.523**	**1.988**
EV 01/34 F	3			238	226	**209**	**186**	**156**	**117**	-	-	-		**1.560**	**2.026**
EV 01/37 F	3			258	244	**226**	**201**	**168**	**125**	-	-	-		**1.625**	**2.090**

KOMPLE AISI 316 POMPALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa®

E-TECH EV 3 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

0,5 HP-0,75 HP IE2 MOTOR / 0,75 HP ÜZERİ IE3 MOTOR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25			
EV 03/02 T	0,50			15	15	**15**	**14**	**13**	**12**	**10**	**8**	6		**729**	**899**
EV 03/03 T	0,50			23	22	**21**	**20**	**19**	**17**	**15**	**12**	9		**748**	**917**
EV 03/04 T	0,50			30	29	**28**	**26**	**24**	**22**	**19**	**15**	11		**767**	**937**
EV 03/05 T	0,75			38	36	**35**	**33**	**30**	**27**	**24**	**19**	13		**783**	**976**
EV 03/06 T	0,75			45	43	**41**	**39**	**36**	**32**	**27**	**22**	15		**802**	**995**
EV 03/07 T	1			53	51	**49**	**46**	**43**	**39**	**33**	**27**	19		**825**	**1.086**
EV 03/08 T	1			60	58	**55**	**52**	**48**	**44**	**37**	**30**	21		**844**	**1.105**
EV 03/09 T	1			67	64	**62**	**58**	**54**	**48**	**41**	**33**	23		**863**	**1.125**
EV 03/10 T	1,5			75	73	**70**	**67**	**62**	**56**	**48**	**39**	28		**920**	**1.209**
EV 03/11 T	1,5			83	80	**77**	**73**	**67**	**61**	**52**	**42**	30		**940**	**1.228**
EV 03/12 T	1,5			90	86	**83**	**79**	**73**	**65**	**56**	**45**	32		**958**	**1.247**
EV 03/13 T	1,5			97	93	**89**	**85**	**78**	**70**	**60**	**48**	34		**978**	* **1.267**
EV 03/14 T	2	380V	MSS	106	102	**99**	**94**	**87**	**78**	**68**	**55**	40	1¼"	**1.000**	**1.376**
EV 03/15 T	2			113	109	**105**	**100**	**93**	**83**	**72**	**58**	42		**1.020**	**1.397**
EV 03/16 T	2			120	116	**112**	**106**	**98**	**88**	**76**	**61**	44		**1.040**	**1.416**
EV 03/17 T	2			127	123	**118**	**112**	**104**	**93**	**80**	**64**	46		**1.058**	* **1.435**
EV 03/18 T	3			137	133	**128**	**122**	**114**	**103**	**89**	**73**	53		**1.062**	**1.527**
EV 03/19 T	3			144	140	**135**	**128**	**119**	**108**	**94**	**76**	56		**1.081**	**1.546**
EV 03/21 T	3			159	154	**148**	**141**	**131**	**118**	**102**	**83**	60		**1.121**	**1.586**
EV 03/23 F	3			173	168	**162**	**153**	**142**	**128**	**111**	**90**	65		**1.210**	**1.675**
EV 03/25 F	3			188	181	**175**	**166**	**154**	**138**	**119**	**96**	69		**1.247**	* **1.712**
EV 03/27 F	4			206	200	**193**	**184**	**172**	**155**	**135**	**111**	81		**1.265**	**1.949**
EV 03/29 F	4			220	214	**207**	**197**	**184**	**166**	**144**	**118**	86		**1.302**	**1.986**
EV 03/31 F	4			235	228	**221**	**210**	**195**	**177**	**153**	**125**	91		**1.339**	**2.023**
EV 03/33 F	4			250	242	**234**	**222**	**207**	**187**	**162**	**132**	96		**1.415**	**2.099**

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
KOMPLE AISI 316 POMPALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

E-Tech® Made in ITALY by Franklin Electric



T Flanş



F Flanş

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa

E-TECH EV 6 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



T Flanş



F Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,40	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,50	1,67	1,94			
EV 06/02 T	1	380V	MSS	15	14	**14**	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	**10**	**8**	1¼"	**635**	**897**
EV 06/03 T	1			23	21	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**16**	**14**	**11**		**655**	**916**
EV 06/04 T	1			30	27	**26**	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**	**19**	**14,5**		**695**	**956**
EV 06/05 T	1			38	35	**34**	**32**	**31**	**29**	**28**	**26**	**24**	**19**		**784**	**1.046**
EV 06/06 T	1			45	41	**40**	**38**	**36**	**34**	**33**	**31**	**28**	**22**		**807**	**1.068**
EV 06/07 T	1,5			53	49	**47**	**45**	**43**	**41**	**39**	**37**	**34**	**27**		**826**	**1.115**
EV 06/08 T	1,5			60	55	**54**	**51**	**49**	**47**	**44**	**42**	**39**	**31**		**846**	**1.135**
EV 06/09 T	1,5			67	62	**59**	**57**	**54**	**52**	**49**	**46**	**43**	**34**		**866**	**1.155**
EV 06/10 T	2			75	70	**68**	**65**	**62**	**59**	**56**	**54**	**49**	**39**		**926**	**1.303**
EV 06/11 T	2			83	77	**74**	**71**	**68**	**65**	**61**	**58**	**54**	**43**		**947**	**1.323**
EV 06/12 T	2			90	83	**80**	**77**	**73**	**70**	**66**	**63**	**58**	**46**		**966**	**1.342**
EV 06/13 T	2			97	89	**86**	**82**	**79**	**75**	**71**	**67**	**62**	**49**		**987**	* **1.364**
EV 06/14 T	3			106	99	**96**	**92**	**88**	**84**	**80**	**76**	**70**	**56**		**993**	**1.458**
EV 06/15 T	3			113	106	**102**	**98**	**94**	**89**	**85**	**81**	**74**	**60**		**1.012**	**1.477**
EV 06/16 T	3			121	112	**108**	**104**	**99**	**95**	**90**	**86**	**79**	**63**		**1.031**	**1.496**
EV 06/17 T	3			128	119	**115**	**110**	**105**	**100**	**95**	**90**	**83**	**66**		**1.053**	**1.518**
EV 06/18 T	3			135	125	**121**	**116**	**111**	**105**	**100**	**95**	**87**	**69**		**1.072**	**1.537**
EV 06/19 T	3			142	132	**127**	**122**	**116**	**110**	**104**	**99**	**91**	**72**		**1.091**	* **1.556**
EV 06/20 T	4			152	143	**138**	**133**	**127**	**121**	**115**	**110**	**102**	**82**		**1.063**	**1.747**
EV 06/21 T	4			159	150	**145**	**139**	**133**	**127**	**121**	**115**	**106**	**86**		**1.120**	**1.804**
EV 06/23 F	4			174	163	**158**	**152**	**145**	**138**	**131**	**125**	**115**	**93**		**1.217**	**1.901**
EV 06/25 F	4			189	176	**170**	**164**	**158**	**151**	**143**	**136**	**124**	**99**		**1.255**	* **1.939**
EV 06/28 F	5,5			214	201	**195**	**188**	**181**	**174**	**165**	**157**	**143**	**116**		**1.411**	**2.053**
EV 06/30 F	5,5			229	214	**208**	**201**	**193**	**185**	**176**	**167**	**153**	**123**		**1.451**	**2.093**
EV 06/33 F	5,5			252	235	**227**	**220**	**211**	**202**	**191**	**182**	**166**	**134**		**1.556**	**2.198**
EV 06/36 F	7,5			275	258	**250**	**242**	**233**	**223**	**212**	**202**	**184**	**149**		-	-

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
KOMPLE AISI 316 POMPALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa®

E-TECH EV 10 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	5,40	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,39	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,89			
EV 10/02 T	1	380V	MSS	20	19	19	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	**14**	**9**	1½"	**798**	**1.060**
EV 10/03 T	1,5			30	29	28	**28**	**27**	**26**	**24**	**23**	**21**	**14**		**820**	**1.109**
EV 10/04 T	2			41	39	38	**37**	**36**	**34**	**33**	**31**	**28**	**18**		**853**	**1.229**
EV 10/05 T	2			51	47	47	**46**	**44**	**42**	**40**	**37**	**34**	**22**		**875**	**1.252**
EV 10/06 T	3			61	58	57	**56**	**54**	**52**	**49**	**46**	**42**	**28**		**883**	**1.348**
EV 10/07 T	3			71	67	66	**65**	**62**	**60**	**56**	**53**	**48**	**31**		**892**	* **1.357**
EV 10/08 T	4			82	78	77	**76**	**73**	**70**	**67**	**63**	**58**	**38**		**920**	**1.604**
EV 10/09 T	4			92	88	86	**85**	**82**	**78**	**74**	**70**	**64**	**42**		**942**	* **1.625**
EV 10/10 T	5,5			103	99	98	**96**	**93**	**89**	**85**	**80**	**74**	**49**		**1.051**	**1.693**
EV 10/11 T	5,5			113	108	107	**105**	**102**	**98**	**93**	**87**	**81**	**54**		**1.089**	**1.731**
EV 10/12 T	5,5			123	118	117	**114**	**110**	**106**	**101**	**94**	**87**	**58**		**1.112**	**1.754**
EV 10/13 T	5,5			133	127	126	**123**	**119**	**114**	**108**	**101**	**94**	**62**		**1.142**	* **1.784**
EV 10/15 T	7,5			154	147	146	**143**	**138**	**132**	**126**	**118**	**109**	**72**		**1.536**	**2.417**
EV 10/17 F	7,5			174	166	164	**161**	**155**	**149**	**141**	**133**	**122**	**81**		**1.682**	**2.564**
EV 10/19 F	10			195	188	186	**182**	**176**	**169**	**161**	**151**	**140**	**93**		**1.738**	**2.689**
EV 10/21 F	10			216	206	204	**200**	**194**	**186**	**177**	**166**	**153**	**102**		**1.782**	**2.733**
EV 10/23 F	10			236	225	223	**219**	**211**	**202**	**192**	**181**	**167**	**110**		**1.826**	**2.776**
EV 10/24 F	15			248	241	238	**234**	**227**	**218**	**208**	**196**	**182**	**123**		**1.932**	**3.400**

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
KOMPLE AISI 316 POMPALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

E-Tech® Made in ITALY by Franklin Electric



T Flanş



F Flanş

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

has pompa

E-TECH EV 15 - 20 SERİSİ, İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



F Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	22,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	4,44	5,56	6,11	6,67			
EV 15/01 F	1,5	380V	MSS	15	14	13	12	11	10	9	7	6	DN 50	1.108	1.396
EV 15/02 F	3			29	28	26	25	24	22	17	14	11		1.099	1.564
EV 15/03 F	4			44	42	39	38	37	33	26	22	17		1.187	1.871
EV 15/04 F	5,5			59	58	53	51	49	44	36	30	24		1.360	2.002
EV 15/05 F	5,5			73	69	66	64	61	55	43	36	29		1.433	2.075
EV 15/06 F	7,5			88	85	80	77	74	67	54	46	37		1.750	2.632
EV 15/07 F	7,5			102	98	92	89	86	78	62	53	42		1.823	* 2.705
EV 15/08 F	10			117	111	107	103	100	89	73	62	49		2.026	2.977
EV 15/09 F	10			132	126	119	116	111	101	81	69	55		2.141	* 3.092
EV 15/10 F	15			148	141	135	131	127	115	94	81	65		2.306	3.774
EV 15/11 F	15			162	155	148	144	139	127	103	89	71		2.378	3.846
EV 15/12 F	15			177	170	161	157	151	138	112	96	77		2.457	3.925
EV 15/13 F	15			191	184	175	170	164	149	121	103	83		2.529	3.997
EV 15/14 F	15			206	198	188	182	176	159	129	111	88		2.641	4.110
EV 15/15 F	20			221	212	201	196	189	170	140	120	96		2.807	4.597
EV 15/16 F	20			236	227	214	208	201	181	148	127	102		2.910	4.700
EV 15/17 F	20			250	240	228	221	213	191	157	134	107		2.990	4.780



F Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,11	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,22	7,78			
EV 20/01 F	1,5	380V	MSS	16	15	14	13	12	11	9	8	6	DN 50	1.108	1.396
EV 20/02 F	3			31	30	28	27	25	23	18	15	12		1.099	1.564
EV 20/03 F	4			47	45	42	41	38	35	28	23	19		1.187	1.871
EV 20/04 F	7,5			63	60	58	55	52	47	37	32	26		1.120	2.002
EV 20/05 F	7,5			78	75	72	69	65	58	47	40	33		1.671	2.553
EV 20/06 F	10			95	92	89	85	80	72	60	52	43		1.883	2.834
EV 20/07 F	10			110	108	103	98	93	83	69	60	49		1.959	2.910
EV 20/08 F	15			127	124	120	114	109	99	83	72	60		2.120	3.588
EV 20/09 F	15			143	139	135	128	122	111	93	81	67		2.234	3.702
EV 20/10 F	15			158	155	149	142	135	123	102	89	73		2.306	3.774
EV 20/11 F	20			174	169	164	157	149	137	113	98	81		2.472	4.262
EV 20/12 F	20			190	185	178	171	162	149	123	107	88		2.550	4.341
EV 20/13 F	20			205	200	194	184	175	160	132	115	94		2.622	4.413
EV 20/14 F	20			221	216	208	198	188	171	141	122	101		2.735	4.525
EV 20/15 F	25			237	231	222	213	202	186	152	132	109		2.890	5.011
EV 20/16 F	25			253	248	238	226	215	197	162	140	115		2.962	5.083
EV 20/17 F	25			268	262	251	240	228	209	171	148	122		3.042	5.163

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
KOMPLE AISI 316 POMPALAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

EV 20 SERİSİ İÇİN, STOK SORUNUZ !

has pompa

E-TECH EV 30 SERİSİ, İTHAL, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	**25,00**	**30,00**	**35,00**	**40,00**	45,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	5,56	**6,94**	**8,33**	**9,72**	**11,11**	12,50			
EV 30/01 F	3			24	20	**19**	**18**	**16**	**14**	11		**1.887**	**2.352**
EV 30/02-2a F	5,5			36	31	**30**	**27**	**22**	**18**	13		**2.083**	**2.725**
EV 30/02-1a F	5,5			42	38	**34**	**32**	**28**	**23**	18		**2.214**	**2.856**
EV 30/02 F	7,5			49	41	**40**	**37**	**34**	**29**	24		**2.438**	**3.320**
EV 30/03-2a F	7,5			60	52	**48**	**44**	**39**	**32**	24		**2.701**	**3.583**
EV 30/03-1a F	10			67	58	**54**	**50**	**46**	**38**	30		**2.701**	**3.652**
EV 30/03 F	10			73	61	**59**	**55**	**50**	**44**	36		**2.701**	**3.652**
EV 30/04-2a F	10			84	72	**68**	**62**	**55**	**46**	35		**2.908**	**3.859**
EV 30/04-1a F	15			92	80	**76**	**70**	**63**	**55**	44		**2.919**	**4.387**
EV 30/04 F	15			98	84	**81**	**75**	**69**	**60**	50		**2.919**	**4.387**
EV 30/05-2a F	15			109	95	**90**	**83**	**74**	**63**	50		**3.129**	**4.597**
EV 30/05-1a F	15			116	100	**95**	**88**	**80**	**69**	55		**3.129**	**4.597**
EV 30/05 F	20			123	105	**100**	**94**	**86**	**75**	62		**3.223**	**5.013**
EV 30/06-2a F	20			134	116	**110**	**102**	**91**	**78**	62		**3.559**	**5.349**
EV 30/06-1a F	20			140	120	**115**	**107**	**97**	**84**	67		**3.559**	**5.349**
EV 30/06 F	20			147	126	**120**	**112**	**102**	**89**	73		**3.559**	**5.349**
EV 30/07-2a F	20			158	138	**129**	**119**	**107**	**92**	73		**3.900**	**5.691**
EV 30/07-1a F	20			164	140	**134**	**124**	**113**	**97**	78		**3.900**	**5.691**
EV 30/07 F	25	380V	MSS	171	147	**140**	**130**	**119**	**104**	85	DN 65	**3.901**	**6.021**
EV 30/08-2a F	25			183	157	**149**	**138**	**124**	**106**	85		**4.143**	**6.264**
EV 30/08-1a F	25			189	162	**154**	**143**	**130**	**112**	90		**4.143**	**6.264**
EV 30/08 F	25			195	168	**159**	**148**	**135**	**117**	96		**4.143**	**6.264**
EV 30/09-2a F	30			209	180	**171**	**159**	**144**	**125**	101		**4.370**	**6.744**
EV 30/09-1a F	30			215	186	**177**	**165**	**150**	**130**	106		**4.370**	**6.744**
EV 30/09 F	30			221	190	**182**	**170**	**156**	**136**	112		**4.370**	**6.744**
EV 30/10-2a F	30			233	201	**191**	**178**	**161**	**139**	112		**4.581**	**6.955**
EV 30/10-1a F	30			239	207	**196**	**183**	**167**	**145**	118		**4.581**	**6.955**
EV 30/10 F	40			247	213	**204**	**191**	**175**	**154**	127		**4.697**	**7.829**
EV 30/11-2a F	40			258	225	**213**	**199**	**181**	**157**	127		**5.055**	**8.187**
EV 30/11-1a F	40			265	230	**218**	**204**	**186**	**162**	133		**5.055**	**8.187**
EV 30/11 F	40			271	235	**224**	**209**	**192**	**168**	139		**5.055**	**8.187**
EV 30/12-2a F	40			283	245	**233**	**217**	**198**	**171**	139		**5.269**	**8.402**
EV 30/12-1a F	40			289	250	**238**	**223**	**203**	**177**	145		**5.269**	**8.402**
EV 30/12 F	40			295	255	**243**	**228**	**209**	**183**	151		**5.269**	**8.402**
EV 30/13-2a F	40			307	266	**253**	**236**	**214**	**186**	151		**5.480**	**8.612**
EV 30/13-1a F	40			313	271	**258**	**241**	**220**	**192**	157		**5.480**	**8.612**
EV 30/13 F	40			320	277	**263**	**246**	**226**	**197**	163		**5.480**	**8.612**



F Flanş

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

E-TECH EV 45 SERİSİ, İTHAL, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric



F Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28	16,67	18,06			
EV 45/01-1a F	4			19	18	17	16	15	13	12	10	8		**1.864**	**2.548**
EV 45/01 F	5,5			25	22	21	20	19	18	17	16	14		**1.964**	**2.607**
EV 45/02-2a F	7,5			39	34	33	31	29	26	23	19	15		**2.602**	**3.484**
EV 45/02 F	10			49	43	43	42	39	36	34	31	27		**2.602**	**3.553**
EV 45/03-2a F	15			63	59	56	54	50	46	42	36	30		**2.816**	**4.284**
EV 45/03 F	15			74	68	66	63	60	56	53	47	41		**2.816**	**4.284**
EV 45/04-2a F	20			88	80	78	74	70	64	60	51	43		**3.119**	**4.909**
EV 45/04 F	20			98	90	87	84	80	74	70	62	55		**3.119**	**4.909**
EV 45/05-2a F	25			112	102	99	95	89	82	77	66	56		**3.331**	**5.452**
EV 45/05 F	25			122	111	108	105	99	92	87	77	68		**3.331**	**5.452**
EV 45/06-2a F	30			138	126	122	118	111	102	96	84	72		**3.684**	**6.059**
EV 45/06 F	30			148	136	132	127	121	112	106	95	84		**3.684**	**6.059**
EV 45/07-2a F	40	380V	MSS	163	150	145	140	132	122	115	101	88	DN 80	**4.174**	**7.307**
EV 45/07 F	40			173	160	155	150	143	132	126	112	99		**4.174**	**7.307**
EV 45/08-2a F	40			187	172	167	161	152	141	132	117	101		**4.388**	**7.520**
EV 45/08 F	40			197	180	177	171	163	151	143	128	113		**4.388**	**7.520**
EV 45/09-2a F	50			212	195	189	182	172	160	150	132	115		**4.601**	**8.353**
EV 45/09 F	50			222	204	198	192	182	170	160	143	126		**4.601**	**8.353**
EV 45/10-2a F	50			236	218	210	202	192	179	167	147	128		**4.813**	**8.565**
EV 45/10 F	50			246	225	219	212	202	190	177	158	139		**4.813**	**8.565**
EV 45/11-2a F	60			261	240	233	225	213	200	186	165	144		**5.201**	**9.773**
EV 45/11 F	60			271	250	243	235	224	210	197	176	155		**5.201**	**9.773**
EV 45/12-2a F	60			286	262	255	246	233	218	203	180	157		**5.417**	**9.989**
EV 45/12 F	60			296	271	264	256	243	228	214	191	169		**5.417**	**9.989**
EV 45/13-2a F	60			310	285	276	266	253	236	221	195	170		**5.629**	**10.201**

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

STOK SORUNUZ !

has pompa

E-TECH EV 65-95 SERİSİ, İTHAL, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR AEG MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

E-Tech Made in ITALY by Franklin Electric

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	-	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23,61	25,00	-	-			
EV 65/01-1a F	5,5	380V	MSS	20	18	17	16	14	10	9	8	-	-	DN 100	**2.202**	**2.845**
EV 65/01 F	7,5			28	24	23	22	20	18	17	14	-	-		**2.618**	**3.500**
EV 65/02-2a F	10			39	36	34	31	26	20	18	15	-	-		**2.894**	**3.845**
EV 65/02-1a F	15			48	43	41	39	35	30	27	24	-	-		**2.904**	**4.372**
EV 65/02 F	15			57	49	46	45	42	37	35	32	-	-		**2.904**	**4.372**
EV 65/03-2a F	20			68	61	58	54	48	40	36	33	-	-		**3.268**	**5.058**
EV 65/03-1a F	20			76	67	65	61	55	48	43	40	-	-		**3.268**	**5.058**
EV 65/03 F	25			85	74	70	67	63	56	52	47	-	-		**3.268**	**5.389**
EV 65/04-2a F	25			96	85	80	76	67	59	52	48	-	-		**3.540**	**5.661**
EV 65/04-1a F	30			105	92	87	84	78	68	62	58	-	-		**3.686**	**6.061**
EV 65/04 F	30			114	98	95	91	85	75	70	65	-	-		**3.686**	**6.061**
EV 65/05-2a F	40			125	112	106	101	92	80	73	66	-	-		**4.230**	**7.362**
EV 65/05-1a F	40			134	118	114	108	100	87	81	75	-	-		**4.230**	**7.362**
EV 65/05 F	40			142	124	119	114	106	95	89	82	-	-		**4.230**	**7.362**
EV 65/06-2a F	40			153	135	130	123	114	97	90	83	-	-		**4.506**	**7.638**
EV 65/06-1a F	50			162	142	135	130	120	106	98	91	-	-		**4.506**	**8.259**
EV 65/06 F	50			170	148	142	136	127	115	106	99	-	-		**4.546**	**8.299**
EV 65/07-2a F	50			182	160	153	145	133	117	107	100	-	-		**4.822**	**8.574**
EV 65/07-1a F	50			190	165	160	152	140	125	115	106	-	-		**4.822**	**8.574**
EV 65/07 F	60			199	173	165	160	150	135	124	116	-	-		**4.998**	**9.569**
EV 65/08-2a F	60			210	185	178	169	155	138	125	117	-	-		**5.271**	**9.842**
EV 65/08-1a F	60			219	190	184	175	162	145	133	125	-	-		**5.271**	**9.842**
EV 65/08 F	60			227	196	190	182	170	153	141	133	-	-		**5.271**	**9.842**



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	115,00	120,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	30,56	31,94	33,33			
EV 95/01-1a F	7,5	380V	MSS	22	21	20	19	17	15	13	10	7	5	DN 100	**2.638**	**3.520**
EV 95/01 F	10			31	27	26	25	23	21	19	17	14	12		**2.638**	**3.589**
EV 95/02-2a F	15			45	42	41	38	35	32	26	20	15	13		**2.924**	**4.392**
EV 95/02 F	20			62	54	52	50	47	43	38	34	29	24		**3.018**	**4.808**
EV 95/03-2a F	25			76	69	67	63	59	52	45	37	29	25		**3.288**	**5.409**
EV 95/03 F	30			94	83	78	75	71	65	60	52	46	42		**3.304**	**5.678**
EV 95/04-2a F	40			108	98	95	90	85	76	67	56	50	43		**3.828**	**6.961**
EV 95/04 F	40			126	110	105	100	95	89	80	70	63	56		**3.828**	**6.961**
EV 95/05-2a F	50			139	125	120	115	107	97	86	73	65	57		**4.144**	**7.896**
EV 95/05 F	50			156	138	131	125	118	110	100	86	74	70		**4.144**	**7.896**
EV 95/06-2a F	60			171	153	147	140	133	120	107	90	76	71		**4.637**	**9.208**
EV 95/06 F	60			188	165	157	150	143	134	120	105	95	84		**4.637**	**9.208**

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI (Made in Europe)

has pompa®



LINZ® ELECTRIC

E-Tech® by Franklin Electric

SPERONI® WATER PUMPS

SPERONI, İTHAL, SIVI AKTARIM POMPALARI

SPERONI®

Made in ITALY

SPERONİ, İTHAL, BRONZ FANLI, SIVI AKTARIM POMPALARI PM SERİSİ

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ											GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			m³/h	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	3,00	3,30	fl	fl	kg	
			lt/sn	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,83	0,92				
PM 20	0,50	220V-2.3A	MSS	14	10	8	4	1	-	-	-	-	-	20	20	6,5	**248**
PM 25	1	220V-4.8A		19	17	15	13	11	10	8	6	4	1	25	25	11,5	**363**

ZEYTİN YAĞI, SİRKE, ŞARAP, MEYVE SUYU vb. SIVI AKTARIMLARINDA KULLANILIR.
KENDİNDEN EMİŞLİ, İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA, ÇİFT YAĞ KEÇELİ, POMPA KROM, SIVI SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6m








Umbra Pompe AR 100
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
V 400/Hz 50 RPM 2800
IP 68
A 2,2 kW 1
H.max 10 m Q.max 340 l/min.
MADE IN ITALY
Umbra Pompe AR 100
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
V 400/Hz 50 RPM 2800
IP 68
A 2,2 kW 1
H.max 10 m Q.max 340 l/min.
MADE IN ITALY
Umbra Pompe AR 150
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
V 400/Hz 50 RPM 2800
IP 68
A 3 kW 1,5
H.max 11 m Q.max 410 l/min.
MADE IN ITALY

has pompa®

İTHAL, SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



HAS POMPA, İTHAL, NORİL FAN VE
DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, TEMİZ SU
PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ
POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI,
KESON KUYU VE FOSEPTİK POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ - BIÇAKLI -
PARÇALIYICILI DRENAJ POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP,
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

İTHAL, DİĞER POMPALAR



has pompa®

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

HAS POMPA, İTHAL SANTRİFÜJ, DRENAJ ve KESON KUYU POMPALARI




Umbra Pompe AR 150
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
V. 400 Hz 50 RPM 2800
IP 68
A. 3 kW 1,5
H.max 11 m Q.max 410 l/min.
MADE IN ITALY

has pompa

HAS POMPA, İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR



YENİ TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,83		
VM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1" - 1"	**292**
VM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	**383**
VM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	**346**
VM 4-9X8	3	220V		105	96	86	75	60	41	30	1" - 1"	**487**

HAS POMPA, İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR



YENİ TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,83		
BM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1" - 1"	**235**
BM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	**330**
BM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	**289**

HAS POMPA, İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	3,60	4,80	6,00	6,60	7,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	1,00	1,33	1,67	1,83	2,00		
YMPV 6-60	1,5	220V	MSS	65	55	45	38	24	14	-	1¼"-1"	**360**
YMPV 6-80	2	220V		80	72	55	45	30	16	-	1¼"-1"	**392**
YMPV 6-80	2	380V		80	72	55	45	30	16	-	1¼"-1"	**392**
YMPV 6-90	2,25	380V		90	75	60	50	32	18	-	1¼"-1"	**407**
YMPV 9-80	3	380V	MSS	85	76	70	60	46	42	35	1½"-1¼"	**521**
YMPV 9-90	3,5	380V		95	85	75	65	50	47	40	1½"-1¼"	**548**

HAS POMPA, İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ, MOTOPOMPLAR



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67		
YMP 6-60	1,5	220V	MSS	63	61	59	55	47	37	23	1¼"-1"	**343**
YMP 6-80	2	220V		82	80	77	70	60	47	27	1¼"-1"	**385**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,80	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,50	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33		
YMP 9-70	3	220V	MSS	77	69	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	**483**
YMP 9-70	3	380V		77	69	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	**483**

HAS POMPA, İTHAL SANTRİFÜJ POMPALARI

PREFERİK - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,50	0,56	0,69	0,83				
QB 60	0,50	220V 1.8A	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1"	1"	5,3	**74**
QB 80	1	220V 4.8A		60	48	43	36	32	30	22	8	1"	1"	9,5	**122**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

QB60K1



YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67				
QB60K-1	0,50	220V	MSS	40	25	19	14	9	6	3	1	1"	1"	4,4	**88**

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 8m.

JET - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60		inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	1,00					
M 80	1	220V 4.8A	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2		1"	1"	15,5	**154**

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

JET - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-		inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	-					
JET 150	1,5	220V 8.1A	MSS	50	48	45	38	31	22	11	-		1¼"	1"	22,0	**259**
JET 200	2	220V 8.5A		55	52	50	42	38	32	26	-		1¼"	1"	23,0	**268**

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

STP PASLANMAZ - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,92				
STP 50	1	220V 4.8A	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1"	1"	9,0	**167**

İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

HAS POMPA, İTHAL SANTRİFÜJ POMPALARI

TEK KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	-				
SCM50	1	220V 4.8A	MSS	28	27	26	25	23	18	10	-	1"	1"	12,5	**154**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

SULAMA TİPİ - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67				
MHF5AM	2	220V 8A	MSS	16	15	14	13	11	9	6	3	2"	2"	21,0	**227**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP25/140	1,5	220V 7.1A	MSS	38	37	35	30	23	12	1	-	1¼"	1"	23,0	**286**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP50/200	2	220V 10A	MSS	50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"	1"	25,0	**295**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SIC AKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

HAS POMPA, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

V250F



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50			
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1"-1¼ - 1½	9,5	**145**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V750F



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2"	22,0	**246**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V1100F



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56			
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2"	24,0	**276**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

HAS POMPA, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

V1500F

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	-			
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	-	1½	26,5	**351**



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V2200F

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67			
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	**451**



FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V2200 (380)

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67			
V2200 (380V)	3	380V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	**458**



KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

HAS POMPA, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Q400124



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	1,94	-			
Q400124	400	220V	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1"-1¼"-1½"	4,6	**90**

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q550124



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	11,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,06			
Q550124	550	220V	MSS	8,5	7,5	6,5	5,2	3,8	2	0,1	1"-1¼"-1½"	5,6	**97**

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q400122



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50			
Q400122	400	220V	MSS	8,0	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1"-1¼"-1½"	4,9	**94**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

HAS POMPA, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

Q10000B101

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,69	2,08	2,78	3,47	4,86	5,56			
Q1000B101	1000	220V	MSS	9,0	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1½"-2"	16,3	**160**



FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q750115M

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	6,00	9,00	12,50	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,67	2,50	3,47	-			
Q750115M	750	220V	MSS	8,5	8,3	7,8	6,4	4	0,1	-	1"-1¼"-1½"	6,0	**152**



SEVİYE SENSÖRLÜ, 10mt KABLOLU, 1mm EMİŞ ÖZELLİĞİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapamadığı için maksumum 15 dakika çalıştırılabilir.)

Q40065

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,36			
Q40065	400	220V	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,5	1"-1¼"	6,5	**135**



FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

HAS POMPA, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

QDX1,5-16-037



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-16-037	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	-	1"	9,0	**182**

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ALÜMİNYUM GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

QDX1,5-32-0,75F



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-32-0,75	1	220V	MSS	35	32	30	29	28	23	-	1"	15,6	**246**

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, PASLANMAZ GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

SPA6-28/2-1.1A



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23,0	**356**

FLATÖRLÜ, 12 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAK SİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

SPA6-39/3-1.5A



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-39/3-1.5A	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	**426**

FLATÖRLÜ, 12mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

has pompa

HAS POMPA, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU VE FOSEPTİK POMPALARI

Q1000127-4P

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	0,97	1,25	1,67	1,81	-			
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	-	1"	17,5	**195**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



5" R128K

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,83			
5" R128K-5	1,3	220V	MSS	72	62	59	54	47	37	26	18	1¼"	18,4	**447**
5" R128K-6	1,6	220V		82	76	71	65	56	45	31	22	1¼"	19,7	**482**

FLATÖRLÜ, 15 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, İTALYAN MEKANİK KEÇE, TERMAL KORUMALI, 304 PASLANMAZ FAN, NORİL DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 19 m.



NKm

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20	4,80	5,40	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17	1,33	1,50			
NKm 3/6	1,5	220V	MSS	66	62	60	56	51	37	28	17	1¼"	20,0	**476**
NKm 3/8	2	320V		88	83	79	74	68	50	38	22	1¼"	24,0	**535**

FLATÖRLÜ, 18mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	inç	kg	
			lt/sn	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72			
WQ 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	**804**
WQ 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	**768**
WQ 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8	2"	24,0	**833**

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



HAS POMPA, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27,0	**426**

FLATÖRLÜ, 10mt KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

HAS POMPA, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT[I] (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17			
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	**291**

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

HAS POMPA, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26,0	**329**

FLATÖRLÜ, 6mt KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5m.

has pompa®

HAS POMPA, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	1,39	1,67	2,22	2,78	-	-	-			
50U2.75S	1,0	220V	MSS	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3	-	-	-	2"	20,0	**258**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	1,81	2,50	3,33	3,61	-	-	-			
WQ 10-13-1.8GF	2,5	220V	MSS	21	18	15	12	8	5	-	-	-	2"	33,0	**602**
V2200C	3	380V		29	25	24	23	20	10	-	-	-	2"	32,0	**688**



AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,
WQ 10-13-1.8GF-50U2.75S MODELLERİ FLATÖRLÜDÜR.

HAS POMPA, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	-	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	-	-	-			
40G21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	-	-	-	1½"	29,0	**545**
40G21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5	-	-	-	1½"	30,0	**620**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	4,17	4,72	5,83	6,67	-	-			
40G21,5	2	380V	MSS	-	19	15	12	8	-	-	-	-	1½"	41,0	**656**
40G22,2	3	380V		-	25	21	17	9	-	-	-	-	1½"	44,0	**699**
50G23,7	5	380V		-	30	29	28	27	24	21	-	-	2"	60,0	**1.071**
50G25,5	7,5	380V		-	41	39	38	37	34	31	-	-	2"	73,0	**1.314**



AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,

HAS POMPA, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI


YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	3,89	6,94	9,72	11,11	12,22	-	-			
CWQ25-10-2.2	3	380V	MSS	-	20	17	13	8	6	2	-	-	2½"	41,0	**452**

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	-	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,22	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	-	-			
CWQ50-10-4	5,5	380V	MSS	-	23	19	16	14	10	5	-	-	3"	72,0	**720**



AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR VE FLATÖRLÜDÜR.

ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER



Havlu • Çocuk Bezi • İp ve benzeri lifli malzemeler

HAS POMPA, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	15,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,33	3,89	4,17			
VH100/40M	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	1½"	-	**287**
VH100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5	1½"	-	**294**

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	inç	kg	
			lt/sn	0,83	1,39	2,78	4,17	5,56	7,50			
WQ 15-9-1.1 QG	1,5	220V	MSS	14	13,5	12	10,5	8	4	2"	32,0	**509**

C TİPİ DÖKÜM FANLI, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm.



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00	inç	kg	
			lt/sn	2,22	5,00	8,33	9,72	11,67	13,89			
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	3"	44,0	**541**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00	inç	kg	
			lt/sn	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	19,44			
65 WQX 25-10-2,2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	2½"	45,0	**573**
65 WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-	2½"	54,0	**717**
80 WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9,0	-	3"	59,0	**903**
80 WQX 50-15-5,5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6	3"	72,0	**1.143**

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	110,00	inç	kg	
			lt/sn	2,78	8,33	12,50	16,67	20,83	30,56			
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	26	23	18	15	12	5	4"	89,0	**1.146**
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V		29	24	21	18	15	6	4"	105,0	**1.411**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

has pompa

HAS POMPA, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00	inç	kg	
			lt/sn	1,39	4,17	8,61	11,39	13,89	16,67			
50B 25,5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	2"	81,0	**1.078**
50B 27,5	10	380V		50	46	41	35	30	24	2"	127,0	**1.676**



DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

HAS POMPA, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

YENİ

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	130,00	inç	kg	
			lt/sn	4,17	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	36,11			
100U 45,5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149,0	**1.719**



TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	15,00	60,00	80,00	110,00	150,00	170,00	inç	kg	
			lt/sn	4,17	16,67	22,22	30,56	41,67	47,22			
100U 47,5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	-	4"	165,0	**2.099**
100U 411	15	380V		17,5	16	15	13	12	10	4"	185,0	**2.335**

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

HAS POMPA, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

TİP	HP	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	350,00	450,00	inç	kg	
			lt/sn	19,44	41,67	55,56	69,44	97,22	125,00			
150 WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	6"	274,0	**3.187**
150 WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-	6"	295,0	**3.538**
150 WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-	6"	367,0	**4.805**
150 WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	8"	549,0	**6.731**



YENİ

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	60,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00	inç	kg	
			lt/sn	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	116,67	133,33	150,00	166,67			
200B 445	60	380V	MSS	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8"	634,0	**9.023**

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-1,5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	40,0	**724**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-2,2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	43,0	**810**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZ 2-3,7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	68,0	**1.275**



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KBZ 3-1,5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	40,0	**749**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89			
KBZ 3-2,2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	43,0	**845**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28			
KBZ 3-3,7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	68,0	**1.318**



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZ 3-5,5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84,0	**1.665**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 3-5,5 : 8,5 mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.)

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-3,7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	68,0	**1.343**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78			
KBZ 4-5,5	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	84,0	**1.701**



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22			
KBZ 4-7,5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	116,0	**2.192**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	148,0	**2.911**



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22			
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	158,0	**3.745**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	34,72			
KBZ 6-7,5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	119,0	**2.399**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83			
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	150,0	**3.033**



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06			
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	160,0	**3.903**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 4-5,5 : 8,5 mm,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5mm, KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5mm,
MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.)

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)



TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	-	2,00	4,00	5,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	inç	kg	
			lt/sn	-	0,56	1,11	1,39	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33			
FDM 2,55	0,75	220V	MSS	-	12	11	10	8	7	6	5	4	2"	16,5	**409**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 9mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m,

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	85,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	6,94	8,33	13,89	16,67	23,61	-			
KBD21,5	2	380V	MSS	20	17	12	8	-	-	-	-	-	2"	41,0	**849**
KBD22,2	3	380V		25	23	19	10	-	-	-	-	-	2"	44,0	**942**
KBD33,7	5	380V		30	27	24	22	20	11	4	-	-	3"	69,0	**1.454**
KBD43,7	5	380V		18	17,5	17	16,5	16	13	11	4	-	4"	70,0	**1.497**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m.

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	20,00	42,00	56,00	72,00	84,00	100,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	3,33	5,56	11,67	15,56	20,00	23,33	27,78	-			
80 KBS 44	5,5	380V	MSS	16	15	14	12	10	8	6	2	-	3"	119,0	**2.557**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	18,00	46,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,00	12,78	19,44	25,00	27,78	33,33	38,89	-			
100 KBS 46	8	380V	MSS	17	16	14	12	10	8	6	2	-	4"	151,0	**3.130**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	36,00	48,00	76,00	96,00	112,00	126,00	170,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	10,00	13,33	21,11	26,67	31,11	35,00	47,22	-			
150 KBS 49	12	380V	MSS	22	21	20	18	16	14	12	2	-	6"	185,0	**3.620**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	-			
200 KBS 415	20	380V	MSS	22	19	18	16	14	12	11	3	-	8"	278,0	**7.340**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	-			
200 KBS 422	30	380V	MSS	32	28	26	23	20	18	11	3	-	8"	434,0	**9.130**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU, POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

has pompa

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	65,00	71,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	18,06	19,72	-			
NTZ32.2	3	380V	MSS	12	11	10,5	9,5	9	8	7	5	-	3"	-	**2.138**

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	19,44	25,00	-			
NTZ33.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	12	11	10	7	-	3"	-	**2.603**

TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	90,00	110,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	16,67	19,44	25,00	30,56	-			
NTZ43.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	11	10	7	3	-	4"	-	**2.610**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

HAS POMPA, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	85,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	23,61	-			
80QNS42.2	3	380V	MSS	13	12,5	12	11	10	9	6	-	-	3"	91,0	**1.436**
80QNS43.7	5	380V		16	15	14,5	14	13	12	11	8	-	3"	101,0	**1.798**

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	-			
100QNS45.5	7,5	380V	MSS	16	15	14	13	11	9	6	-	-	4"	156,0	**2.242**
100QNS47.5	10	380V		19	18	17	16	14,5	12,5	10	7	-	4"	172,0	**2.729**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40˚C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

HAS POMPA, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI (1.450 d/d)

YENİ TİP	HP	VOLT	DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	-		inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	-	-			
100B42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	-	-	4"	89,0	**1.311**
100B43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4	-	-	4"	99,0	**1.597**



DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15m,
1450 d/dk 4 KUTUPLU.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR,
HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

YENİ İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALAR



KSE
Sensörlü ve
Kontaktörlü

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	-			
KSE21.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	-	2"	41,0	**994**
KSM21.5F	2	220V		22	19	17	15	13	9	6	4	-	2"	41,0	**772**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	-			
KSM31.5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	-	3"	41,0	**796**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	-			
KS22.2F	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	-	2"	46,0	**914**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	-			
KS23.7F	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	-	2"	66,0	**1.425**



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	-			
KS31.5F	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	-	3"	43,0	**860**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	-			
KS32.2F	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	-	3"	46,0	**936**



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28	-			
KS33.7F	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	-	3"	66,0	**1.446**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	-			
KS35.5F	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	-	3"	74,0	**1.758**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	-			
KS43.7F	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	-	4"	67,0	**1.456**

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	-			
KS45.5F	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	-	4"	75,0	**1.779**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM: 8,5 mm, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TÜM POMPALAR FLATÖRLÜDÜR. KSE MODELİNDE SENSÖRLÜ SEVİYE KONTROLU MEVCUTTUR. POMPA GÖVDESİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

YENİ İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	-				
BK50 (304)	0,50	220V	MSS	13	11	10	9	8,5	8	6	-	1¼"	1"	6,2	**192**
BK50 (304)	0,50	380V		13	11	10	9	8,5	8	6	-	1¼"	1"	6,2	**192**
BK50 (316)	0,50	220V		13	11	10	9	8,5	8	6	-	1¼"	1"	6,2	**221**



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, 316 L KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	33,00	42,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	9,17	11,67	-				
BK120D (304)	1,2	220V	MSS	12	11	10	9	-	-	-	-	1½"	1½"	11,0	**281**
BK100D (316)	1	220V		10	8	7	5	-	-	-	-	1½"	1½"	10,5	**323**
BK120D (316)	1,2	220V		12	11	10	9	-	-	-	-	1½"	1½"	11,0	**333**
BK120 (316)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-	-	1½"	1½"	11,0	**331**
BK200D (316)	2	220V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	-	2"	2"	16,0	**479**
BK200 (316)	2	380V		14	13	12	11,2	10	8,3	6,5	-	2"	2"	16,0	**456**
BK300 (316)	3	380V		16	15	14	14	13	11	10	-	2½"	2"	22,0	**552**
BK400 (316)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5	-	2½"	2"	24,0	**610**



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	-				
BB250/0.75	1	380V	MSS	16	14,5	13	10	6	-	-	-	1½"	1½"	11,2	**300**
BB250/0.75D	1	220V		16	15	13	10	6	-	-	-	1½"	1½"	11,2	**310**
BB300/110D	1,5	220V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	-	2"	2"	16,0	**385**
BB300/110	1,5	380V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	-	2"	2"	16,0	**371**
BB300/150D	2	220V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-	-	2"	2"	17,0	**427**
BB300/150	2	380V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-	-	2"	2"	17,0	**406**
BB500/220	3	380V		23	22	21,5	20	18,5	16,5	14,5	-	2"	2"	22,5	**487**
BB500/300	4	380V		25	24	23	22,5	21	19	17	-	2"	2"	24,5	**539**



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, TEK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,67	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00	-				
CDC 200/185	2,5	220V	MSS	43	40	38	36	34	32	28	-	1½"	1¼"	-	**410**
CDC 200/185T	2,5	380V		43	40	38	36	34	32	28	-	1½"	1¼"	-	**383**



SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

Günlük Fiyat Alınız

YENİ İTHAL, ÇİFT KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	-				
WB 2-70/150D	2	220V	MSS	57	52	50	47	43	-	-	-	1¼"	1"	15,5	**562**
WB 2-70/150	2	380V		57	52	50	47	43	-	-	-	1¼"	1"	15,5	**556**
WB 2-70/185D	2,5	220V		64	58	56	52	48	-	-	-	1¼"	1"	20,0	**610**
WB 2-70/185	2,5	380V		64	58	56	52	48	-	-	-	1¼"	1"	20,0	**585**
WB 2-120/260	3,5	380V		65	60	58	56	53	50	47	-	1¼"	1"	23,6	**695**
WB 2-120/300	4	380V		68	65	63	61	58	55	52	-	1¼"	1"	25,4	**749**

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	-				
DW 2-60 0.75D	1	220V	MSS	57	53	50	47	44	40	36	-	1"	1"	10,0	**371**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	12,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	3,33	-				
DW 8-50 2.2D	3	220V	MSS	52	49	48	47	45	43,5	36	-	1½"	1½"	24,5	**747**
DW 8-50 2.2	3	380V		52	49	48	47	45	43,5	36	-	1½"	1½"	24,5	**652**

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI



TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11	-				
GZA(S) 50-32-200/3	4	380V	MSS	45	41	40	38	34	32	-	-	2"	1½"	35,0	**737**
GZA(S) 50-32-200/4	5,5	380V		55	51	50	49	46	45	43	-	2"	1½"	42,0	**887**

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	-				
GZA 65-50-160/5.5T	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	-	2½"	2"	49,0	**947**
GZA 65-50-160/7.5T	10	380V		43	41	40,5	39	36	32	27,5	-	2½"	2"	60,0	**1.072**

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 110°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

Günlük Fiyat Alınız

has pompa®

YENİ İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
CM 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	52	50	48	45	42	34	25	-	1¼"	1"	12,2	**283**
CM 4-60 (316)	1,5	380V		52	50	48	45	42	34	25	-	1¼"	1"	12,2	**331**



NORİL FANLI, MİL VE GÖVDESİ 304-316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

YENİ İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	-				
CMH 2-60 (304)	1	220V	MSS	56	50	48	42	38	32	25	-	1"	1"	11,5	**325**



TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	-				
CMH 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	58	53	50	45	40	33	24	-	1¼"	1"	13,0	**396**
CMH 4-60 (316)	1,5	220V		58	53	50	45	40	33	24	-	1¼"	1"	13,0	**502**

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70°C. POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F).

YENİ İTHAL, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	-				
CMH 8-40 (304)	3	220V	MSS	68	65	57	50	48	42	34	-	1½"	1½"	24,1	**618**
CMH 8-40T (304)	3	380V		68	65	57	50	48	42	34	-	1½"	1½"	24,1	**504**



TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,78				
CMH 20-40T	5,5	380V	MSS	-	50	46	42	40	36	28	24	2"	2"	34,0	**658**



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70°C. 220 V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F).

YENİ İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33	-				
CN 142 P	0,65	220V	MSS	26	25	24	23	22	21	18	-	1"	1"	12,2	**159**



FAN VE ARKA KAPAK PPO POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR. MİLİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60°C.

YENİ İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,80	3,00	3,40	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	0,83	0,94	-				
BEM-20 (2850d/d)	0,6	220V	MSS	18	13	10	8	4	-	-	-	3/4"	3/4"	5,0	**225**
BEM-35 (1450d/d)	1,1	220V		14	13	12	11	9	5	4	-	1¼"	1¼"	11,0	**327**



PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ. MEYVE SULARI, SİRKE, YAĞ VE ŞARAP GİBİ SIVI TRANSFERLERİNDE KULLANILIR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C.

YENİ İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPASI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	7,50	8,50	10,00	11,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,08	2,36	2,78	3,06	-				
TDA 50	0,5	220V	MSS	11,5	10	8	7	6	5	4	-	2"	2"	6,0	**134**
TDA 75	0,75	220V		8	7	5,5	4,5	4	3	2	-	2"	2"	8,0	**177**



TDA75 Plastik Açık Fan

PLASTİK FANLI (TDA 75 AÇIK FANLI) MİLİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ-KAPA ANAHTARLI, 1,5 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MEKANİK SALMASTRA: KARBON/SİC/VİTON/SUS 316.

Günlük Fiyat Alınız

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

YENİ İTHAL, SÜS HAVUZU POMPALARI - 3 ÇEŞİT BAŞLIKLA BİRLİKTE



TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
PFP50-2000	50	220	2,5	2	-	-	**73**
PFP120-3600	120	220	4,2	3,6	-	-	**121**

Viton Gövde

YENİ İTHAL, DİYAFRAMLI (12V-24V-220V) MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI



TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
GP 30012H	120	12	20	2	1"	1"	**271**
GP 30024H	180	24	20	2	1"	1"	**271**
GP 40230	330	220	20	2,6	1"	1"	**292**

Viton Gövde

YENİ İTHAL, DİYAFRAMLI (12V-24V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU



TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
GP 2612	120	12	40	1,4	3/4"	3/4"	**186**
GP 2624	120	24	40	1,4	3/4"	3/4"	**186**

VİTON GÖVDE DİYAFRAM EPDM. POMPA GÖVDESİ VE ÇEKVALF VİTON. ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISI 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, DİYAFRAMLI (12V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU



TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
FL 35	80	12	20	1,02	3/4"	3/4"	**110**
FL 40	100	12	27	1,02	3/4"	3/4"	**115**
FL 44	100	24	27	1,02	3/4"	3/4"	**115**

YENİ İTHAL, MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPALARI (12V-220V)



Paletli Fan



TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
DP 70012A	180	12	12	4,2	1"	1"	**231**
DP 70230A	370	220	16	4,2	1"	1"	**246**

YENİ İTHAL, SİNTİNE POMPALARI (12V-24V)



FP3500 FP2000



FP2000A WWB-01301

TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
FP 2000	96	12	4	7,6	1"	1"	**50**
FP 2000	96	24	4	7,6	1"	1"	**50**
FP 3500	120	12	8	13	1½"	1½"	**90**
FP 3500	120	24	8	13	1½"	1½"	**90**
FP 2000A	96	12	4	7,6	1"	1"	**73**
FP 2000A	96	24	4	7,6	1"	1"	**73**
WWB-01301	120	12	6	7,6	1"	1"	**75**

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

YENİ İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ 24V DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83				
SYDC 400-50-1	0,75	24V	MSS	36	29	23	21	18	15	9	1"	1"	7,5	**246**


24 Volt DC

PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR.

YENİ İTHAL, AKILLI TİP OTOMATİK HİRDOFOR POMPASI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58				
PHJ 370A	0,55	220V	MSS	35	31	25	23	20	17	8	1"	1"	9,8	**159**



PİRİNÇ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. TERMİK KORUMALIDIR. PASLANMAZ ÇELİK MİL VE YATAKLIDIR.
SUSUZ KALINCA 6 DAKİKA İÇİNDE OTOMATİK DURMA ÖZELLİĞİ.

YENİ İTHAL, MEKANİK SİVİÇLİ SICAK SU POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50	2,80	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,36	0,44	0,56	0,69	0,78				
PLX 169EA	200	220V	MSS	15	12	11	10	9	7	5	3/4"	3/4"	12,0	**175**



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.

İTHAL, MEKANİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI

TİP	VOLT	WATT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50	inç	inç	
			lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,36	0,42			
TSP60	220V	260	MSS	16	15	14	12	9	7	5	3/4"	3/4"	**111**



EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 50C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100C.

İTHAL, OTOMATİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI

TİP	VOLT	WATT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,30	inç	inç	
			lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,36			
RS 12/9G	220V	120	MSS	9	8	7	6	5	3,5	3	1/2"	1/2"	**95**



İTHAL, OTOMATİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI

TİP	VOLT	WATT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,40	0,80	1,60	1,80	2,40	2,70	inç	inç	
			lt/sn	0,00	0,11	0,22	0,44	0,50	0,67	0,75			
RS 20/12Z	220V	275	MSS	13	12	11	10	9	7	5	1"	1"	**152**



EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 50C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 110 C.

Günlük Fiyat Alınız

YENİ İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI



Tabandan
2 mm'ye kadar
suyu emer

Deniz suyunda kullanılabilir.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
M-100A	100	220	MSS	6,5	4,5	3	2,5	2	1	1"	4,5	**127**

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 2 MM.
10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELI ÇALIŞMAYA DAYANIKLI



YENİ İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

Deniz suyunda kullanılabilir.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
M-400A	400	220	MSS	10	9	7,5	6	4,5	1	2"	9,5	**298**

İÇTEN FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 5 MM.



YENİ İTHAL, 304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

Deniz suyunda kullanılabilir.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
50PSF-2.4S	400	220	MSS	9,6	8	6,5	5	4	1	2"	9	**254**

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 25 MM.
10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.



YENİ İTHAL, KOMPLE 304 PASLANMAZ ÇELİK OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
CSSF 250	120	220	MSS	7	5	4	3,5	2	1	1"	5,5	**211**

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 2 MM.
10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELI ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

Günlük Fiyat Alınız

has pompa®

YERLİ, SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



has pompa

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON TANKER, POMPALARI

YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI



has pompa®

YERLİ SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

YERLİ
SANTRİFÜJ POMPALAR
TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI
TRAKTÖR VE PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

1 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	0,80	2,60	4,90	5,40	5,50	5,60	5,70				
		lt/sn	0,00	0,22	0,72	1,36	1,50	1,53	1,56	1,58	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1	1	MSS	29	28	26	21	16	11	6	1	1"	1"	**2.364**	**2.083**

1 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,20	7,50	10,90	19,00	-	-	-				
		lt/sn	0,00	1,17	2,08	3,03	5,28	-	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1.5	1	MSS	18	17	15	13	3	-	-	-	1½"	1½"	**2.364**	**2.083**

1 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,00	8,00	10,40	19,20	-	-	-				
		lt/sn	0,00	0,28	2,22	2,89	5,33	-	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-2	1	MSS	18	17	15	13	3	-	-	-	2"	2"	**2.364**	**2.083**

1,5 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,30	1,70	3,60	5,10	5,40	5,60	5,80				
		lt/sn	0,00	0,36	0,47	1,00	1,42	1,50	1,56	1,61	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1	1,5	MSS	31	29	28	26	21	16	11	6	1"	1"	**2.594**	**2.211**

1,5 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	2,30	6,90	8,70	9,70	10,80	12,40	-				
		lt/sn	0,00	0,64	1,92	2,42	2,69	3,00	3,44	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1.5	1,5	MSS	33	31	28	23	18	13	3	-	1½"	1½"	**2.594**	**2.211**

Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

1,5 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,40	11,20	15,50	17,50	19,00	-	-				
		lt/sn	0,00	1,22	3,11	4,31	4,86	5,28	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-2	1,5	MSS	29	27	23	19	13	3	-	-	2"	2"	**2.594**	**2.211**



1,5 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	2,40	14,00	30,00	44,00	-	-	-				
		lt/sn	0,00	0,67	3,89	8,33	12,22	-	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-3	1,5	MSS	16	15	13	8	3	-	-	-	3"	2½"	**2.663**	**2.280**



2 HP - 1½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,70	9,60	13,40	17,00	18,00	-	-				
		lt/sn	0,00	1,03	2,67	3,72	4,72	5,00	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 2-1.5	2	MSS	33	30	28	23	18	13	-	-	1½"	1½"	**2.645**	**2.357**



2 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,20	9,10	15,00	17,60	18,50	19,50	-				
		lt/sn	0,00	1,17	2,53	4,17	4,89	5,14	5,42	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 2-2	2	MSS	33	31	28	23	18	13	3	-	2"	2"	**2.645**	**2.357**



2 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	14,00	21,00	47,00	60,00	-	-	-				
		lt/sn	0,00	3,89	5,83	13,06	16,67	-	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 2-3	2	MSS	15	14	13	8	3	-	-	-	3"	2½"	**2.714**	**2.428**



Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

3 HP - 2" (2 KADEME)



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,50	10,70	12,90	15,70	17,70	18,60	19,50				
		lt/sn	0,00	0,97	2,97	3,58	4,36	4,92	5,17	5,42	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2 3-2	3	MSS	45	42	35	30	25	20	15	5	2"	2"	**3.928**	**3.450**

3 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,80	8,10	16,30	17,80	18,90	19,00	23,00				
		lt/sn	0,00	1,33	2,25	4,53	4,94	5,25	5,28	6,39	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-2	3	MSS	38	35	33	28	23	18	13	3	2"	2"	**3.047**	**2.594**

3 HP - 3" - 2½"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	5,80	13,00	37,50	64,00	-	-	-				
		lt/sn	0,00	1,61	3,61	10,42	17,78	-	-	-	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-3	3	MSS	19	18	17	13	3	-	-	-	3"	2½"	**3.118**	**2.663**

3 HP - 2" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,10	6,80	10,00	12,00	17,00	19,00	23,00				
		lt/sn	0,00	1,14	1,89	2,78	3,33	4,72	5,28	6,39	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD 3-2	3	MSS	34	32	30	25	20	15	10	3	2"	2"	**3.195**	**2.748**

3 HP - 3"- 2½" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	10,00	12,00	21,00	28,00	35,00	37,00	40,00				
		lt/sn	0,00	2,78	3,33	5,83	7,78	9,72	10,28	11,11	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD 3-3	3	MSS	28	26	25	20	15	10	5	0,5	3"	2½"	**3.264**	**2.817**

2 HP - 2" ÜSTTEN KLEPELİ



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	7,70	12,00	15,00	19,00	20,00	21,00	23,00				
		lt/sn	0,00	2,14	3,33	4,17	5,28	5,56	5,83	6,39	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-2	2	MSS	26	24	22	20	16	10	5	0,5	2"	2"	**4.383**	**4.089**

Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

2 HP - 3"- 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,40	9,00	13,00	23,00	28,00	31,00	32,0				
		lt/sn	0,00	0,39	2,50	3,61	6,39	7,78	8,61	8,89	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-3	2	MSS	23	22	20	17	12	7	5	0,5	3"	2½"	**4.427**	**4.133**



3 HP - 3" - 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,80	20,00	28,00	34,00	36,00	37,00	38,00				
		lt/sn	0,00	1,06	5,56	7,78	9,44	10,00	10,28	10,56	inç	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 3-3	3	MSS	27	26	25	20	15	10	5	0,5	3"	2½"	**4.797**	**4.345**



4 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	1,50	9,80	11,00	12,00	14,00	17,00	20,00			
		lt/sn	0,00	0,42	2,72	3,06	3,33	3,89	4,72	5,56	inç	inç	TRİFAZE
STP 4-2	4	MSS	43	41	38	33	28	23	18	13	2"	2"	**3.323**



4 HP - 3"- 2½"

POMPA TİPİ	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	19,00	23,00	33,00	37,00	41,00	43,00	44,00			
		lt/sn	0,00	5,28	6,39	9,17	10,28	11,39	11,94	12,22	inç	inç	TRİFAZE
STP 4-3	4	MSS	39	29	28	23	18	13	8	3	3"	2½"	**3.387**



5,5 HP - 3"- 2½" JUNIOR

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	25,00	34,00	39,00	41,00	44,00	46,00	-			
		lt/sn	0,00	6,94	9,44	10,83	11,39	12,22	12,78	-	inç	inç	TRİFAZE
STPJ 5.5-3	5,5	MSS	36	33	28	23	18	13	3	-	3"	2½"	**3.941**



5,5 HP - 3"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	19,00	28,00	41,00	50,00	53,00	56,00	57,00			
		lt/sn	0,00	5,28	7,78	11,39	13,89	14,72	15,56	15,83	inç	inç	TRİFAZE
STP 5.5-3	5,5	MSS	32	30	28	23	18	13	8	3	3"	3"	**5.436**



Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

7.5 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	5,00	10,00	32,00	40,00	51,00	56,00	59,0			
		lt/sn	0,00	1,39	2,78	8,89	11,11	14,17	15,56	16,39	inç	inç	TRİFAZE
STP 7.5-3	7,5	MSS	35	34	33	28	23	18	13	8	3"	3"	**6.420**

10 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	35,00	51,00	68,00	79,00	80,00	81,00	85,00			
		lt/sn	0,00	9,72	14,17	18,89	21,94	22,22	22,50	23,61	inç	inç	TRİFAZE
STP 10-3	10	MSS	38	36	33	28	23	18	8	3	3"	3"	**6.842**

15 HP - 3"



POMPA TİPİ	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	24,00	32,00	58,00	70,00	76,00	77,00	79,00			
		lt/sn	0,00	6,67	8,89	16,11	19,44	21,11	21,39	21,94	inç	inç	TRİFAZE
STP 15-3	15	MSS	46	44	43	38	33	28	18	8	3"	3"	**9.410**

7.5 HP - 4" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	31,00	100,00	135,00	-	-	-	-			
		lt/sn	0,00	8,61	27,78	37,50	-	-	-	-	inç	inç	TRİFAZE
STP 7.5-4	7,5	MSS	19	18	13	8	-	-	-	-	4"	4"	**7.437**

10 HP - 5" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	48,00	67,00	116,00	170,00	195,00	-	-			
		lt/sn	0,00	13,33	18,61	32,22	47,22	54,17	-	-	inç	inç	TRİFAZE
STP 10-5	10	MSS	14	13	12	10	5	2	-	-	5"	5"	**9.482**

15 HP - 6" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	74,00	199,00	260,00	320,00	-	-	-			
		lt/sn	0,00	20,56	55,28	72,22	88,89	-	-	-	inç	inç	TRİFAZE
STP 15-6	15	MSS	18	17	12	7	3	-	-	-	6"	6"	**12.873**

Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, TONAJLI VE BASINÇLI ELEKTROPOMP 3000 d/d (MEKANİK SALMASTRALI)

20 HP - 3" (3000 d/d)

YENİ TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	9,00	68,00	80,00	82,00	83,00	85,00			
		lt/sn	2,50	18,89	22,22	22,78	23,06	23,61	inç	inç	
STP95-220	3000 d/d	MSS	58	50	40	30	20	10	3"	3"	**10.644**



25 HP - 3" (3000 d/d)

YENİ TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	57,00	102,00	128,00	138,00	145,00	-			
		lt/sn	15,83	28,33	35,56	38,33	40,28	-	inç	inç	
STP100-220	3000 d/d	MSS	48	40	30	20	10	-	4"	3"	**11.948**



30 HP - 3" (3000 d/d)

YENİ TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	53,00	112,00	128,00	134,00	140,00	145,00			
		lt/sn	14,72	31,11	35,56	37,22	38,89	40,28	inç	inç	
STP110-220	3000 d/d	MSS	60	50	40	30	20	10	4"	3"	**12.778**



Günlük Fiyat Alınız

YERLİ, TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	15,00	23,00	26,00	30,00	-			
		lt/sn	4,17	6,39	7,22	8,33	-	inç	inç	
TTP 2-2	300 d/d	MSS	34	31	15	5	-	2"	2"	**2.760**

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	12,00	39,00	46,00	49,00	-			
		lt/sn	3,33	10,83	12,78	13,61	-	inç	inç	
TTP 3-2.5	300 d/d	MSS	33	27	20	7	-	3"	2½"	**3.105**

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	11,00	20,00	22,00	24,00	-			
		lt/sn	3,06	5,56	6,11	6,67	-	inç	inç	
TTPA63 2-2	600 d/d	MSS	124	91	67	41	-	2"	2"	**3.795**

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	20,00	42,00	45,00	49,00	-			
		lt/sn	5,56	11,67	12,50	13,61	-	inç	inç	
TTPA63 3-2.5	350 d/d	MSS	40	34	23	8	-	3"	2½"	**4.140**

KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)



TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	19,00	24,00	25,00	28,00			
		lt/sn	0,00	5,28	6,67	6,94	7,78	inç	inç	
KTPA63 2-2	750 d/d	MSS	35	33	27	18	8	2"	2"	**4.153**

KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	20,00	45,00	47,00	48,00			
		lt/sn	0,00	5,56	12,50	13,06	13,33	inç	inç	
KTPA63 3-2.5	750 d/d	MSS	44	40	25	15	7	3"	2½"	**4.370**

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ HAREKETLİ YAĞMURLAMA POMPASI (SALMASTRALI)

Kuyruk Mili Devri: 485 d/d • Pompa Devri: 2437 d/d • Motor Saati: 1200 d/d

Salmastralı

YENİ TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	7,00	63,00	92,00	109,00	131,00	136,00	138,00	140,00			
	lt/sn	1,94	17,50	25,56	30,28	36,39	37,78	38,33	38,89	inç	inç	
TKM P-100-90S	MSS	70	65	60	55	45	35	25	15	4"	3"	**8.306**

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

Salmastralı

Kuyruk Mili Devri: 540 d/d • Pompa Devri: 2700 d/d • Motor Saati: 1600 d/d

YENİ TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	-	60,00	121,00	136,00	142,00	144,00	145,00	146,00			
	lt/sn	-	16,67	33,61	37,78	39,44	40,00	40,28	40,56	inç	inç	
TKM P-100-90S	MSS	80	75	65	55	45	35	25	15	4"	3"	**8.306**

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

Salmastralı

Kuyruk Mili Devri: 700 d/d • Pompa Devri: 3500 d/d • Motor Saati: 1800 d/d

YENİ TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	85,00	110,00	115,00	125,00	130,00	134,00	136,00	138,00			
	lt/sn	23,61	30,56	31,94	34,72	36,11	37,22	37,78	38,33	inç	inç	
TKM P-100-90S	MSS	100	90	80	60	50	40	30	20	4"	3"	**8.306**

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

Günlük Fiyat Alınız



Pompa fiyatlarına şaft dahildir.
Şaftların tümü muhafazalıdır.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	17,00	87,00	89,00	90,00			
		lt/sn	4,72	24,17	24,72	25,00	inç	inç	
TYP 3-3	450 d/d	MSS	58	45	30	15	3"	3"	**7.156**

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (2 KADEME)



TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	30,00	81,00	86,00	90,00			
		lt/sn	8,33	22,50	23,89	25,00	inç	inç	
TYP2 3-3	450 d/d	MSS	92	80	55	25	3"	3"	**8.945**

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (3 KADEME)



TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	45,00	59,00	60,00	61,00			
		lt/sn	12,50	16,39	16,67	16,94	inç	inç	
TYP3 3-3	450 d/d	MSS	168	125	91	59	3"	3"	**11.373**

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	40,00	70,00	90,00	110,00			
		lt/sn	11,11	19,44	25,00	30,56	inç	inç	
TYP 4-3	450 d/d	MSS	65	45	35	25	4"	3"	**7.923**

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI



TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	58,00	112,00	118,00	120,00			
		lt/sn	16,11	31,11	32,78	33,33	inç	inç	
TYP 4-4	450 d/d	MSS	53	48	30	15	4"	4"	**9.200**

Günlük Fiyat Alınız

has pompa

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	83,00	160,00	180,00	195,00			
		lt/sn	23,06	44,44	50,00	54,17	inç	inç	
TYP 5-4	450 d/d	MSS	60	52	43	21	5"	4"	**9.648**



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	75,00	172,00	185,00	190,00			
		lt/sn	20,83	47,78	51,39	52,78	inç	inç	
TYP 5-5	500 d/d	MSS	73	61	52	24	5"	5"	**9.929**



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	135,00	230,00	265,00	280,00			
		lt/sn	37,50	63,89	73,61	77,78	inç	inç	
TYP 6-5	350 d/d	MSS	31	27	22	19	6"	5"	**11.245**



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	90,00	210,00	240,00	300,00			
		lt/sn	25,00	58,33	66,67	83,33	inç	inç	
TYP 6-6	420 d/d	MSS	44	40	37	21	6"	6"	**11.692**



PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ	DEVİR	DEBİ		GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
			m³/h	50,00			
			lt/sn	4,72	inç	inç	
PYP 3-2.5	10 HP	2300 d/d	MSS	40	3"	2½"	**1.764**

TİP	GÜÇ	DEVİR	DEBİ		GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
			m³/h	60,00			
			lt/sn	4,72	inç	inç	
PYP 4-2.5	15 HP	2300 d/d	MSS	40	4"	2½"	**1.764**



Günlük Fiyat Alınız

GROUP ŞİRKETLERİMİZ:

has group

has pompa

has sondaj

has enerji

has mak

haskon

Sanayi Sitesi



has pompa





has pompa

I.Organize Sanayi Atabey Sk. No: 15 42300 Konya /TÜRKİYE

0.332.251 17 40 (Hat 10)

0.332.251 17 39

www.haspompa.com

haspompa@haspompa.com

/ haspompa